



FOREST CS[®] *Contract System*

Het CS railsysteem is de 'Hotel Rail' onder de rails doordat dit systeem uitermate geschikt is voor middelzware en zwaardere gordijnen.

THE WORLD
BEHIND
YOUR
CURTAINS






PRODUCT INFORMATIE

- Projectrail, handbediend voor alle typen zware gordijnen.
- Rail kan in zowel binnen- als buitenbocht gebogen worden met een radius van 20 cm. Ook te buigen in halfronde erkers met grotere radius.
- Zware inklikbare glijders, UV-bestendig, 10 op strip. Rail kan worden voorzien van kogelgelagerde runners.
- Ideaal voor gebruik in combinatie met overschuifglijder en trekstang. Zowel voor als achter het gordijn te bevestigen.
- Het Forest Easyfold systeem kan ook worden toegepast in plaats van glijders of runners.
- Maximum gordijngewicht ± 15 kg per meter.
- Kleuren: wit, grijs en zwart.
- Kwaliteit rail: hoogwaardig aluminium, gepoedercoat voorzien van antifractie behandeling.
- Eenvoudig en snel te monteren met de Smart Klick plafondsteun of wandsteun.
- Lengte's: 3,66 m, 4,27 m, 4,88 m en 6,10 m.
- Garantie: 10 jaar.


- 1 CS Rail
- 2 CS Glijder
- 3 CS Overschuifglijder
- 4 CS Voorloper
- 5 CS Kogelgelagerde runner
- 6 CS Eindkap






PROFIEL

- Schaal 1:1.
- Gewicht: 235 gram per meter
- Aluminium Extrusie
- Maten: 20 mm x 20 mm




TE GEBRUIKEN IN

Particuliere en/of projectmarkt, of daar waar een hoogwaardig, efficiënt handbediend gordijnrailsysteem gewenst is.




Eenvoudig te monteren:
inklikken-positioneren-vastzetten




Inklikbare glijders

BUIGEN


De rail kan gebogen worden in elke richting met een radius van 20 cm. Bochten met een grotere radius kunnen gebogen worden met het elektrisch buigapparaat, of zijn op aanvraag leverbaar.



TOEPASSINGEN





CLICK-ON STIFFENER



Voor toepassingen waar hardhandig met de gordijnen omgegaan wordt is de stiffener een duurzame oplossing. De stiffener maakt gordijnen namelijk hufterproof en zorgt ervoor dat gordijnen langer mee gaan. Vooral handig voor hotels.

BEVESTIGINGSSTEUNEN


Smart Klick Plafondsteun



Andere steunen zijn verkrijgbaar. Steunen moeten om de 60 cm geplaatst worden.


SK Aluminium afstandsteun enkel

- A) 7,5 cm B) 6,3 cm
A) 10 cm B) 8,8 cm




SK Aluminium afstandsteun dubbel

- A) 15 cm B) 9,2 cm C) 4,5 cm
A) 20 cm B) 9,2 cm C) 9,5 cm




















SK Aluminium afstandsteun drievoud

- A) 25 cm






Andere steunen zijn beschikbaar. Steunen dienen om de 50 - 60 cm geplaatst te worden, afhankelijk van het gewicht van de stof.

CS	ARTIKEL		VERPAKKINGS- EENHEID		ART.NR
	CS RAIL WIT Aluminium, gepoedercoat, voorzien van antifractie behandeling.	10/bundel	3,66 mtr 4,27 mtr 4,88 mtr 6,10 mtr	2501001366 2501001427 2501001488 2501001610	
	CS RAIL GRIJS Aluminium, gepoedercoat, voorzien van antifractie behandeling.	10/bundel	4,88 mtr 6,10 mtr	2501003488 2501003610	
	CS RAIL ZWART Aluminium, gepoedercoat, voorzien van antifractie behandeling.	10/bundel	6,10 mtr	2501006610	
	CS/CCS/FMS RAIL VERBINDER Voor een solide verbinding tussen 2 rails.	10/doos	wit mat-wit grijs zwart mat-zwart	2518401000-A 2518401000-A-M 2518403000-A 2518406000-A 2518406000-A-M	
	CS EINDKAP MET LANGE SCHROEF	100/doos	wit grijs zwart	2516400000 2516403000 2516406000	
	CS EINDKAP MET KORTE SCHROEF	100/doos	wit grijs zwart	2516401001 2516403001 2516406001	
	CS / CCS GLIJDER ASYMMETRISCH Inklikbaar, uv-bestendig kunststof.	250/doos	wit grijs zwart	2510101000 2510103000 2510106000	
	CS VERTRAGINGSGLIJDER Inklikbaar, uv-bestendig kunststof.	100/doos	wit grijs	2510201000 2510203000	
	CS / CCS GLIJDER ASYMMETRISCH MET RVS HAAK	100/doos	wit grijs	2510501000 2510503000	
	CS ECONOMISCHE GLIJDER Kan draaien in de rail.	500/doos 500/doos	wit zwart	2510601000 2510606000	
	CS GLIJDER KOGELGELAGERD 16MM	100/doos	wit zwart	2512000016 2512006016	
	CONTRACT ROLLER Voor een fluisterstille en moeiteloze werking met zwaardere gordijnen. Ontworpen voor gebruik met vlinderplooien.	100/doos	wit zwart	4831001000 4831006000	
	CS VOORLOPER MET WIEL R/L Toepassing voor zware gordijnen.	25/doos	wit	2514600000	
	CS OVERSCHUIFGLIJDER MET WIEL R/L Toepassing voor zware gordijnen.	25/doos	wit	2514700000	

CS	ARTIKEL	VERPAKKINGS- EENHEID	ART.NR
●	 CS MASTER CARRIER R/L Kan gebruikt worden in combinatie met onderstaande overschuif armen	25/doos wit	4814500000
●	 VERLENGDE ARM VOOR OVERSCHUIF R/L 150MM voor click-on stiffner	15/doos	9500001010
●	 STIFFNER "CLICK-ON" Wordt eerst in het gordijn gestikt, alvorens aan de overschuifglijder of voorloper te worden bevestigd.	15/doos	5116001001
●	 Z-ARM UNIVERSEEL 175MM R/L Multifunctioneel voor goede verduistering.	15/doos wit	9500001030
●	 FMS EASYFLEX GEBOGEN ARM R/L	15/doos wit	5135901020
●	 MTS PENDELSTEUN Lengte: 10 cm - 100 cm Incl. MTS eindblokje met schroef en MTS pendelhouder. MTS PENDELSTEUN 1,50 MTR Wit Lengte: 100 cm - 150 cm Incl. MTS eindblokje met schroef en MTS pendelhouder. MTS PENDELSTEUN 2,00 MTR Wit Lengte: 200 cm Incl. MTS eindblokje met schroef en MTS pendelhouder.	1/stuk wit 1/stuk wit zwart 1/stuk wit	4518201000 4518201500 4518206150 4518202000
●	 PENDELSTEUN CLIP VOOR CS Voor CS, te gebruiken in combinatie met de MTS Pendelsteun.	50/doos wit zwart	1016901000 1016906000
●	 SMART KLICK PLAFONDSTEUN INCL. AFDEKKAP Klikt op de rail, gepoedercoat.	100/doos wit grijs zwart	1018201001 1018203001 1018206001
●	 SYSTEEMPLAFOND STEUN (METAAL) Voor installatie zonder te schroeven aan een systeemplafond (ook draaibaar).	25/doos	4519001000
●	 SMART KLICK DUBBELE PLAFONDSTEUN LANG Gepoedercoat. Rail in- én uitklikbaar. Afstand tussen de twee rails: 9 cm. SMART KLICK DUBBELE PLAFONDSTEUN KORT Afstand tussen de twee rails: 4,5 cm	30/doos wit	1018601000 1018611000
●	 VERSTELBARE SMART KLICK AFSTANDSTEUN, ENKEL	100/doos wit grijs	1020801115 1020803115
●	 VERSTELBARE SMART KLICK AFSTANDSTEUN, DUBBEL	50/doos wit grijs	1020801195 1020803195

CS	ARTIKEL	VERPAKKINGS- EENHEID	ART.NR
●	ALUMINIUM WANDSTEUN 7.5 cm single (3')	20/doos	wit grijs zwart 1020301075 1020303075 1020306075
	ALUMINIUM WANDSTEUN 10 cm single (4')	20/doos	wit grijs zwart 1020301100 1020303100 1020306100
	ALUMINIUM WANDSTEUN 15 cm dubbel (6')	15/doos	wit grijs zwart 1020301150 1020303150 1020306150
	ALUMINIUM WANDSTEUN 20 cm dubbel (8')	15/doos	wit grijs zwart 1020301200 1020303200 1020306200
	ALUMINIUM WANDSTEUN 25 cm trio (10')	15/doos	wit grijs zwart 1020301250 1020303250 1020306250
●	SMART KLICK AFDEKKAP ALU STEUN UNIVERSEEL	50/doos	wit grijs zwart 1021301000 1021303000 1021306000
●	TREKSTANG FIBERGLASS WIT	50/doos	92 cm 122 cm 152 cm 1065101092 1065101122 1065101152
	TREKSTANG TRANSPARANT	50/doos	92 cm 122 cm 152 cm 1065102092 1065102122 1065102152
	TREKSTANG WIT ALUMINIUM	50/doos	92 cm 122 cm 152 cm 202 cm 1065111092 1065111122 1065111152 1065111202
	TREKSTANG ZILVER ALUMINIUM	50/doos	92 cm 122 cm 152 cm 1065113092 1065113122 1065113152
	TREKSTANG ZWART ALUMINIUM	50/doos	92 cm 122 cm 152 cm 1065116092 1065116122 1065116152
	TREKSTANG ANTIEK ALUMINIUM	50/doos	92 cm 122 cm 152 cm 1065119092 1065119122 1065119152
●	VELCRO HOTEL PROFIEL Ter voorkoming van licht lekkage aan de zijkanten van het gordijn in combinatie met Looptape	120 mtr/bundel	3581601600
	LOOPTAPE	25 mtr/rol	3816202020
●	CONTRACT BUIGAPPARAAT BASIC (zonder buigwiel)	1/stuk	2560000000
	CS/CCS/FMS BUIGWIEL ALL-IN	1/stuk	2561000000
●	CS/FMS BUIGSTRIPS voor CS rail, lengte: 90 cm	1/set	8500000001
	CS/FMS BUIGSTRIIP 700 CM voor het elektrische buigapparaat	1/stuk	5160100010
●	BUIGSTANDAARD Voor contract buigapparaat.	1/stuk	2560800000
●	ELEKTRISCH BUIGAPPARAAT Buigapparaat voor het buigen van de CS rail in elke radius. Minimum radius is 50 cm.	1/stuk	1060500000

CS		ARTIKEL	VERPAKKINGS- EENHEID	ART.NR
•		CS/CCS BUIGWIELEN Complete set met 3 wielen voor elektrisch buigapparaat. Alleen voor CS en CCS rail.	1/set	2560700000
•	voorbeeld- afbeelding 	FOREST CUTTER (AFKORTMACHINE) 230 Volt EU. Elektrische zaagmachine voor alle dunwandige aluminium profielen.	1/stuk	1061100000
		ZAAGBLAD GROOT FOREST CUTTER NIEUW MODEL	1/stuk	1061200001
•		FOREST LUBRICANT SPRAY Voor het lubriceren van onderdelen tijdens montage.	1/stuk	5109010000

EASYWAVE	EASYFLEX	GENERIEKE WAVE ONDERDELEN	ARTIKEL	VERPAKKINGS- EENHEID		ART.NR
	•		CONTRACT EASYFOLD BASIS ROLLER 60% 80MM Voor een geruisloze en soepele werking icm CS, FMS Dual en CRS 28 mm	500/rol	wit zwart	4833001060 4833006060
			CONTRACT EASYFOLD BASIS ROLLER 80% 60MM Voor een geruisloze en soepele werking icm CS, FMS Dual en CRS 28 mm		wit zwart	4833001080 4833006080
•			CONTRACT EASYWAVE BASIS ROLLER 60% 80MM Voor een geruisloze en soepele werking icm CS, FMS Dual en CRS 28 mm	500/rol	wit zwart	4832001060 4832006060
			CONTRACT EASYWAVE BASIS ROLLER 80% 60MM Voor een geruisloze en soepele werking icm CS, FMS Dual en CRS 28 mm		wit zwart	4832001080 4832006080