



**DOMOTICA**  
READY



**APP**  
BEDIENING



**DRAADLOZE**  
BEDIENING



**KOORD**  
BEDIENING




**HAND**  
BEDIEND

## FOREST DECORATIEVE ROEDE Series

De roedlijn bestaat uit moderne en veelzijdige (deco)roedes met drie bedieningsvormen: handbediend, gekoord en gemotoriseerd.

CRS®  
CRS® Deco  
CRS® gekoord  
MRS® gemotoriseerd

THE WORLD  
BEHIND  
YOUR  
CURTAINS



# FOREST RAILROEDES SYSTEEM - CRS®





## PRODUCTINFORMATIE

- Elegant en trendy railroedesysteem
- Gordijnroede voorzien van glijders
- Beschikbaar in twee maten: 20 mm en in 28 mm
- Geschikt om te buigen
- Beschikbaar in 10 kleuren: wit (gepoedercoat), RVS (geanodiseerd en gepoedercoat), antiek (gepoedercoat), antraciet (gepoedercoat), chroom, goud, taupe, brons (geanodiseerd) en zwart (gepoedercoat)
- De steunen en eindkappen zijn leverbaar in matchende kleuren (behalve brons)
- Ruime keuze aan eindkappen/bollen
- Mogelijkheid om zonder eind te monteren voor in-de-dag montage
- Maximale lengte uit één stuk: 5,80 meter
- Hoogwaardige kwaliteit aluminium voorzien van gepoedercoate of geanodiseerde afwerking
- Eenvoudig en snel te monteren
- Forest Wave systeem ook toepasbaar
- Unieke garantie: 10 jaar

## PROFIEL


- Schaal 1:1
- Aluminium extrusie
- Gewicht 20 mm: 320 gram per meter
- Gewicht 28 mm: 460 gram per meter
- Afmetingen: 20 mm en 28 mm



- ① CRS railroede 20 mm
- ② CRS railroede 28 mm
- ③ CRS eindkap
- ④ CRS glijder
- ⑤ KS vertragingsglijder
- ⑥ CRS wandsteun, dubbel




## TOEPASSINGEN



## BUIGEN

De rail kan, zowel in binnen- als buitenbocht, gebogen worden met een radius van 10 cm bij de 20 mm roede en een radius van 20 cm bij de 28 mm roede.




## TE GEBRUIKEN IN

Hotels - winkels - boten - woningen of daar waar een hoogwaardig, efficiënt handbediend railroedesysteem is gewenst.


## BEVESTIGINGSSTEUNEN

### CRS Plafondsteun




### CRS Plafondpendel

4 cm, 5 cm en 10 cm  
20 mm / 28 mm




### CRS Wandsteun, enkel

8 cm Ø 20 en 28 mm  
12 cm Ø 20 en 28 mm  
16 cm Ø 20 en 28 mm




### CRS Wandsteun, dubbel

16 cm Ø 20 mm  
16 cm Ø 28 mm




### CRS Wandsteun, dubbel

16 cm Ø 20/28 mm



### CRS Wandsteun, dubbel


20 cm Ø 28 mm



### CRS Verstelbare Wandsteun

8 cm Ø 20 en 28 mm, verstelbaar tot 9,5 cm.  
A = 89 / B = 80 < > 95 / C = 37,5 / D = 59,5

12 cm Ø 20 en 28 mm, verstelbaar tot 13,5 cm.  
A = 129 / B = 120 < > 135 / C = 37,5 / D = 59,5





# FOREST CRS® Deco





## PRODUCTINFORMATIE

- Elegant en decoratief handbediend railroedesysteem
- Combineert stijl met de laatste trends op gebied van gordijnroedes met een hoog bedieningscomfort
- Gordijnroede voorzien van gordijnringen met oogjes
- Speciale strip zorgt voor soepele bediening en stille geleiding
- Beschikbaar in twee maten: 20 mm and 28 mm
- Beschikbaar in 5 kleuren: RVS (geanodiseerd), antiek (gepoedercoat), antraciet (gepoedercoat), chroom en taupe
- De steunen en decoratieve eindkappen zijn verkrijgbaar in bijpassende kleuren
- Ruime keuzemogelijkheid aan decoratieve eindkappen: korte eindkap, kleine- en grote bol en design eindkap
- Mogelijkheid via speciale 'in-de-dag' steunen in kozijn te plaatsen
- Maximale lengte uit één stuk: 5,80 m
- Hoogwaardige kwaliteit aluminium voorzien van gepoedercoate of geanodiseerde afwerking
- Eenvoudig en snel te monteren
- Unieke garantie: 10 jaar
- CRS Deco is niet buigbaar

## PROFIEL

- Schaal 1:1
- Aluminium extrusie
- Gewicht 20 mm: 320 gram per meter (toepasbaar tot 3 kg gordijngewicht per 1,5 meter)
- Gewicht 28 mm: 460 gram per meter (toepasbaar tot 4 kg gordijngewicht per 2,5 meter)
- Afmetingen: 20 mm en 28 mm



- 1 CRS Deco 20 mm
- 2 CRS Deco 28 mm
- 3 CRS eindknop met 3 groeven
- 4 CRS Wandsteun, dubbel
- 5 CRS Deco gordijnring
- 6 Deco gordijnroede is voorzien van een speciale strip



## TOEPASSINGEN



## SOEPELE EN STILLE BEDIENING



De decoroede is voorzien van een speciale strip aan de bovenkant waardoor een soepele en stille bediening gegarandeerd is.

## TE GEBRUIKEN IN

Hotels - winkels - boten - woningen of daar waar een hoogwaardig, efficiënt handbediend railroedesysteem is gewenst.

## KIES UW GEWENSTE EINDKNOP


Door de ruime keuze aan decoratieve eindknoppen vindt u altijd en eindknop die past bij de gewenste uitstraling. Het is tevens mogelijk om zonder eindknop te werken.



## BEVESTIGINGSSTEUNEN


### CRS Plafondpendel

4 cm, 5 cm en 10 cm  
20 mm / 28 mm




### CRS Wandsteun, enkel

8 cm Ø 20 en 28 mm  
12 cm Ø 20 en 28 mm  
16 cm Ø 20 en 28 mm




### CRS Wandsteun, dubbel

16 cm Ø 20 mm  
16 cm Ø 28 mm




### CRS Wandsteun, dubbel

16 cm Ø 20/28 mm



### CRS Wandsteun, dubbel


20 cm Ø 28 mm



### CRS Verstelbare Wandsteun

8 cm Ø 20 en 28 mm, verstelbaar tot 9,5 cm.  
A = 89 / B = 80 < > 95 / C = 37,5 / D = 59,5

12 cm Ø 20 en 28 mm, verstelbaar tot 13,5 cm.  
A = 129 / B = 120 < > 135 / C = 37,5 / D = 59,5



# FOREST CRS® gekoord





## PRODUCTINFORMATIE

- Elegant en trendy railroedesysteem
- Gordijnroede voorzien van glijders
- Beschikbaar in 28 mm
- Geschikt om te buigen
- Beschikbaar in 8 kleuren: wit-pc, RVS-an, RVS-pc, antiek-pc, antraciet-pc, taupe-pc, chroom & goud-an
- De steunen en eindkappen zijn leverbaar in matchende kleuren (behalve brons)
- Zowel met korte als lange eindpoulie verkrijgbaar
- Bij lange eindpoulie zijn ook decoratieve eindkappen toe te passen
- Maximale lengte uit één stuk: 5,80 meter, m.u.v. chroom: 5,00 meter
- Onderdelen CRS en MRS kunnen toegepast worden
- Hoogwaardige kwaliteit aluminium voorzien van gepoedercoate of geanodiseerde afwerking
- Eenvoudig en snel te monteren
- Forest Wave systeem toepasbaar
- Unieke garantie: 10 jaar

## PROFIEL

- Schaal 1:1
- Aluminium extrusie
- Gewicht 28 mm: 460 gram per meter
- Afmetingen: 28 mm




- 1 CRS gekoorde eindknop kort
- 2 CRS Railroede
- 3 Koord
- 4 MRS glijders
- 5 Easyflex voorloper 90 graden links
- 6 Easyflex voorloper 90 graden rechts
- 7 CRS gekoord eindpoulie basis
- 8 CCS dubbele meenemer
- 9 CRS Plafondsteun met gat




## BEVESTIGINGSSTEUNEN

### CRS Plafondsteun




### CRS Plafondpendel

4 cm, 5 cm en 10 cm  
20 mm / 28 mm




### CRS Wandsteun, enkel

8 cm, 12 cm en 16 cm (Rozetplaat voor de 12 cm en 16 cm beugel is 6,2 cm, vergelijkbaar met de dubbele wandsteun).




### CRS Wandsteun, dubbel

16 cm




### CRS Wandsteun, dubbel

16 cm Ø 20 mm (handmatig) / 28 mm (gekoord)



### CRS Wandsteun, dubbel

20 cm Ø 28 mm




### CRS Verstelbare Wandsteun

8 cm Ø 20 en 28 mm, verstelbaar tot 9,5 cm.


A = 89 / B = 80 < > 95 / C = 37,5 / D = 59,5

12 cm Ø 20 en 28 mm, verstelbaar tot 13,5 cm.

A = 129 / B = 120 < > 135 / C = 37,5 / D = 59,5




## TOEPASSINGEN



Doorsnede railroede met meenemers en glijders.

## BUIGEN

De (28 mm) gekoorde railroede kan, zowel in binnen- als buitenbocht, gebogen worden met een radius van 20 cm.



## TE GEBRUIKEN IN

Geschikt voor zowel consumenten- als de projectmarkt of daar waar een hoogwaardig, efficiënt koordbediend railroedesysteem is gewenst.



# FOREST GEMOTORISEERDE ROEDE - MRS®




## PRODUCTINFORMATIE

- Gemotoriseerde railroede
- Werkt in combinatie met alle Shuttle motoren
- Gemotoriseerde railroede voorzien van glijders
- Beschikbaar in 28 mm
- Verkrijgbaar in 8 kleuren: wit-pc, antraciet-pc, chroom\*, RVS-pc, RVS-an, goud, taupe-pc, antiek-pc.
- Ruime keuze aan decoratieve eindknoppen
- De steunen en eindknoppen/kappen zijn leverbaar in matchende kleuren (behalve brons)
- RVS eindknoppen en steunen toepasbaar op bronzen roede
- Maximale lengte uit één stuk: 5,80 meter
- Voorzien van soepel lopende retour poelie
- Geluidsarm, sterk en duurzaam vanwege kevlar tandriem
- De nieuwe MRS heeft een verbeterde motorpoelie. Creëert een perfect gelijkmatige plooi voor de motor langs. Motor niet meer zichtbaar.
- De nieuwe retourpoelie heeft een inschuifvlak waardoor de plooi tot het einde van de poelie gelijkmatig doorloopt.
- Zowel de motorpoelie als de retourpoelie van de nieuwe MRS kunnen omkeerbaar worden geïnstalleerd, links of rechts.
- Domotica ready
- Volledige sluiting van gordijnen door overschuifglijder (geen lichtkier)
- Hoogwaardige kwaliteit aluminium voorzien van gepoedercoate of geanodiseerde afwerking
- Forest Wave systeem toepasbaar
- Unieke garantie: 10 jaar
- MRS is niet buigbaar

*\*De vernieuwde MRS is niet beschikbaar in deze kleur.*



3



6



7

- 1 MRS railroede
- 2 MRS eindkap
- 3 MRS motorpoelie voorzien van hoogwaardige kogellagers
- 4 Easywave vierkante glijder
- 5 Wave verstelbare master voorloper
- 6 Transportband
- 7 Retourpoelie




**VERNIEUWD!**





## PROFIEL

- Schaal 1:1
- Aluminium extrusie
- Gewicht 480 gram per meter
- Afmetingen: 28 mm



## TOEPASSINGEN




## TE GEBRUIKEN IN

Geschikt voor zowel consumenten- als de projectmarkt of daar waar een hoogwaardig, efficiënt gemotoriseerd railroedesysteem is gewenst.

## BEVESTIGINGSSTEUNEN


### MRS Plafondsteun

Let op: De poelie dient 1,5 cm van de muur te worden gemonteerd om voldoende ruimte te bieden voor de bevestiging van de motor.



### CRS/MRS Plafondpendel

4 cm, 5\* cm en 10 cm  
20mm / 28 mm




\* = niet in elke kleur beschikbaar

Bekijk artikelenoverzicht voor kleuropties

### CRS/MRS Wandsteun, enkel


12 cm Ø 28 mm

16 cm Ø 28 mm




### CRS/MRS Wandsteun, dubbel met 4 cm wandsteun verlenger

16 cm Ø 28 mm



### CRS/MRS Wandsteun, dubbel

20 cm Ø 28 mm




### CRS Verstelbare Wandsteun

8 cm Ø 20 en 28 mm, verstelbaar tot 9,5 cm.

A = 89 / B = 80 < > 95 / C = 37,5 / D = 59,5 / D = 59,5

12 cm Ø 20 en 28 mm, verstelbaar tot 13,5 cm.

A = 129 / B = 120 < > 135 / C = 37,5 / D = 59,5 / D = 59,5



# FOREST MRS® Bedieningsopties

Met het ruime aanbod aan beschikbare bedieningsmogelijkheden kiest u eenvoudig een bedieningsvorm die het beste bij u past: handbediend, via een afstandsbediening, met een app of sluit de gemotoriseerde roede (MRS®) aan op uw domotica/gebouwautomatisering systeem.



## AFSTANDSBEDIENING

We bieden twee soorten RF-afstandsbedieningen: de EasyTouch en de Diamond Sense.

- De EasyTouch bedient tot 6 systemen, waarbij ongebruikte kanalen gedeactiveerd kunnen worden.
- De Diamond Sense is een 15 of 2 kanaals afstandsbediening met LED display. De systemen kunnen handmatig of met de geïntegreerde timer worden bediend. Het LED-display licht automatisch op zodra je je hand erboven beweegt.

Bereik van beide afstandsbedieningen is tot wel 30 meter.



## APP BEDIENING VIA FOREST WIFI-DONGLE


Met de Shuttle® Wi-Fi-dongle kunt u uw gemotoriseerde roedesysteem met uw mobiele apparaat bedienen via de Forest Connect app of zelfs via spraakbediening via Google Home of Amazon Echo zonder dat u een extra hub of gateway nodig heeft.



Scan voor met uitleg

## APP BEDIENING VIA FOREST WIRELESS CONNECTOR

De Forest Wireless Connector biedt een eenvoudige oplossing om gemotoriseerde roede van Forest 'slim' te maken. Samen met een slimme stekker kunt u moeiteloos uw gordijnen bedienen via een app. Met bediening via de App kunt u meerdere gordijnen tegelijk of los van elkaar bedienen, thuis of op afstand. Creëer uw eigen scenes zodat de gordijnen op ieder gewenst moment doen wat u wilt. Als u de Forest Connect App wilt gebruiken, kunt u kiezen voor de slimme stekker van Forest. Als u echter uw gordijnen wilt bedienen met behulp van Apple HomeKit, Amazon Alexa of Google Assistant, heeft u een compatibele slimme stekker van derden nodig die werkt met deze smart home-apps. Dit RF-apparaat kan ook naadloos worden geïntegreerd in de meest gangbare gebouwbeheersystemen, waaronder systemen met droge contacten.



## GEBOUWAUTOMATISERING / HOTEL AUTOMATISERING

Door middel van relais aansturing kan de de gemotoriseerde roede op ieder gebouwbesturingssysteem worden aangesloten. Standaard ook leverbaar met een Bi Directionale Bus controller, waardoor data feedback communicatie in bv. Crestron Automation applicaties mogelijk is.

## SMART DEVICE CONNECTIVITEIT



Via onze roadmap bent u binnen een paar stappen bij het juiste gemotoriseerde gordijnrailstelsysteem.

|                                                                                                                    | Shuttle S/M/L  | Shuttle S/M/L with Z-Wave | Shuttle iOn | Shuttle AC     | Forest Connect app | Google Home    | Apple HomeKit  | Amazon Alexa   | Google Assistant | Spraak bediening<br>Apple Siri |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| Forest Wireless Connector<br>One way zender om gordijnen via third party apps of via Domotica te bedienen (433Mhz) | ●              |                           | ●           |                | ● <sup>1</sup>     | ● <sup>1</sup> | ● <sup>1</sup> | ● <sup>1</sup> | ● <sup>1</sup>   | ● <sup>1</sup>                 |
| Forest Wi-Fi Dongle in combinatie met Forest Connect app                                                           | ●              | ●                         |             |                | ●                  | ●              |                | ●              | ●                | ●                              |
| Smartwares Controller in combinatie met HomeWizard lite app (433 Mhz)                                              | ●              |                           | ●           |                |                    |                |                | ●              |                  |                                |
| Homey in combinatie met Homey app                                                                                  | ●              | ●                         | ●           |                |                    | ●              | ●              | ●              | ●                | ●                              |
| FIBARO Systeem in combinatie met FIBARO Home Center app                                                            |                | ●                         |             | ● <sup>2</sup> |                    | ●              | ●              | ●              | ●                | ●                              |
| Samsung SmartThings Hub in combinatie met Samsung SmartThings app                                                  |                | ●                         |             |                |                    | ●              | ●              | ●              | ●                | ●                              |
| 230 Volt geschakelde huisautomatisering                                                                            | ● <sup>3</sup> |                           |             | ●              |                    |                |                |                |                  |                                |
| Forest Shuttle Twilight Sensor KlikAanKlikUit (433Mhz)                                                             | ●              |                           |             | ●              |                    |                |                |                |                  |                                |

1) In combinatie met een Smart Plug

2) Alleen mogelijk met FIBARO Roller Shutter 3 / Walli Roller Shutter

3) In combinatie met een AC Control Set

## FOREST® MRS WERKT O.A. MET









BUSCH-JAEGER




















\* Werkt alleen met een actuator.











Forest MRS® is compatibel met nog vele andere gebouw en Domotica systemen vanwege zijn modulaire karakter. Uniek in zijn soort!












| CRS<br>20 mm | CRS<br>28 mm | CRS<br>DECO 20 | CRS<br>DECO 28 | CRS<br>GEKOORD | MRS | ARTIKEL                                                                                                                                                                                                                        | VERPAKKINGS-<br>EENHEID |                                                                                                            | ART.NR                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ●            |              |                |                |                |     |  CRS RAILROEDE Ø 20 MM<br>Aluminium extrusie, gepoedercoat                                                                                    | 5.80 mtr/bundel         | wit<br>goud<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>brons<br>taupe-pc<br>zwart-pc<br>antiek-pc<br>antraciet-pc<br>chroom    | 5801201580<br>5801202580<br>5801203580<br>5801203580-PC<br>5801204580<br>5801204580-PC<br>5801206580-PC<br>5801209580-PC<br>5801205580-PC<br>5801207580 |
|              | ●            |                |                |                |     |  CRS RAILROEDE Ø 28 MM<br>Aluminium extrusie, gepoedercoat                                                                                    | 5.80 mtr/bundel         | wit<br>goud<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>brons-an<br>zwart-pc<br>antiek-pc<br>antraciet-pc<br>taupe-pc<br>chroom | 5801281580<br>5801282580<br>5801283580<br>5801283580-PC<br>5801284580<br>5801286580-PC<br>5801289580-PC<br>5801285580-PC<br>5801284580-PC<br>5801287580 |
|              |              | ●              |                |                |     |  CRS RAILROEDE DECO Ø 20 MM<br>Aluminium extrusie, gepoedercoat                                                                               | 5.80 mtr/bundel         | RVS-an<br>antiek-pc<br>taupe-pc<br>antraciet-pc<br>chroom                                                  | 5841203580<br>5841209580-PC<br>5841204580-PC<br>5841205580-PC<br>5841207580                                                                             |
|              |              |                | ●              |                |     |  CRS RAILROEDE DECO Ø 28 MM<br>Aluminium extrusie, gepoedercoat,<br>incl. strip                                                               | 5.80 mtr/bundel         | RVS-an<br>RVS-pc<br>antiek-pc<br>taupe-pc<br>antraciet-pc<br>chroom                                        | 5841283580<br>5841283580-PC<br>5841289580-PC<br>5841284580-PC<br>5841285580-PC<br>5841287580                                                            |
|              |              |                |                | ●              |     |  CRS RAILROEDE GEKOORD Ø 28 MM<br>Aluminium extrusie, gepoedercoat,<br>incl. strip                                                           | 5.80 mtr/bundel         | wit-pc<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>antiek-pc<br>taupe-pc<br>antraciet-pc<br>chroom<br>goud                      | 5811281580-PC<br>5811283580<br>5811283580-PC<br>5811289580-PC<br>5811284580-PC<br>5811286580-PC<br>5701287520<br>5811282580                             |
|              |              |                |                |                | ●   |  MRS RAILROEDE Ø 28 MM<br>Aluminium extrusie, gepoedercoat                                                                                  | 5.80 mtr/bundel         | wit-pc<br>goud<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>antiek-pc<br>taupe-pc<br>antraciet-pc<br>chroom                      | 5701281580-PC<br>5701282580<br>5701283580<br>5701283580-PC<br>5701289580-PC<br>5701284580-PC<br>5701286580-PC<br>5701287520                             |
| ●            | ●            |                |                | ●              |     |  CRS GLIJDER ROND                                                                                                                           | 500/doos                | wit<br>grijs<br>zwart                                                                                      | 5810101000<br>5810103000<br>5810106000                                                                                                                  |
|              |              |                |                |                | ●   |  MRS GLIJDER ROND                                                                                                                           | 500/doos                | wit<br>grijs<br>zwart                                                                                      | 5710101000<br>5710103000<br>5710106000                                                                                                                  |
|              | ●            |                |                |                |     |  CS RUNNER (SMAL),<br>Kogelgelagerd 16 mm voor 28 mm<br>handbediend                                                                         | 100/doos                | wit<br>zwart                                                                                               | 2512000016<br>2512006016                                                                                                                                |
|              | ●            |                |                |                |     |  CONTRACT ROLLER<br>Voor een fluisterstille en moeiteloze werking<br>met zwaardere gordijnen. Ontworpen voor<br>gebruik met vlinderplooiën. | 100/doos                | wit<br>zwart                                                                                               | 4831001000<br>4831006000                                                                                                                                |
|              |              | ●              |                |                |     |  CRS DECO GORDIJNRING<br>voor 20 mm                                                                                                         | 50/doos                 | RVS-an<br>RVS-pc<br>taupe-pc<br>antraciet-pc<br>chroom<br>antiek-pc                                        | 5841203000<br>5841203000-PC<br>5841204000-PC<br>5841205000-PC<br>5841207000<br>5841209000-PC                                                            |
|              |              |                | ●              |                |     |  CRS DECO GORDIJNRING<br>voor 28 mm                                                                                                         | 50/doos                 | RVS-an<br>RVS-pc<br>taupe-pc<br>antraciet-pc<br>chroom<br>antiek-pc                                        | 5841283000<br>5841283000-PC<br>5841284000-PC<br>5841285000-PC<br>5841287000<br>5841289000-PC                                                            |
| ●            |              |                |                | ●              |     |  CRS METALEN EINDSTOP MET SCHROEF<br>voor 20 mm. Ter fixatie van één glijder t.b.v.<br>eindstop functie.                                    | 100/doos                |                                                                                                            | 5816101000                                                                                                                                              |
|              | ●            |                |                | ●              |     |  CRS METALEN EINDSTOP MET SCHROEF<br>voor 28 mm. Ter fixatie van één glijder t.b.v.<br>eindstop functie.                                    | 100/doos                |                                                                                                            | 5816101001                                                                                                                                              |
| ●            |              |                |                |                |     |  CRS METALEN EINDSTOP MET SCHROEF<br>voor 20 mm                                                                                             | 100/doos                |                                                                                                            | 5816102000                                                                                                                                              |
|              | ●            |                |                |                |     |  CRS METALEN EINDSTOP MET SCHROEF<br>voor 28 mm                                                                                             | 100/doos                |                                                                                                            | 5816102001                                                                                                                                              |
| ●            |              |                |                |                |     |  CRS METALEN EINDSTOP MET SCHROEF<br>voor 20 mm lang                                                                                        | 100/doos                |                                                                                                            | 5816102002                                                                                                                                              |



| CRS<br>20 mm | CRS<br>28 mm | CRS<br>DECO 20 | CRS<br>DECO 28 | CRS<br>GEKOORD | MRS | ARTIKEL                                                                                                                                                                   | VERPAKKINGS-<br>EENHEID                                                                                      | ART.NR                                                                                                                                       |
|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •            | •            |                |                |                | •   |  UNIVERSELE EINDSTOP METAAL<br>Geschikt voor toepassing met een<br>vlinderplooi          | 100/doos<br>wit mat<br>grijs<br>zwart mat                                                                    | 8880001000<br>8880003000<br>8880006000                                                                                                       |
| •            | •            |                |                | •              |     |  CRS RAILVERBINDER (6 CM)                                                                | 25/doos                                                                                                      | 5815200006                                                                                                                                   |
|              |              | •              | •              |                | •   |  CRS DECO / MRS / FMS PLUS<br>RAILVERBINDER (20/28 MM)                                   | 25/doos                                                                                                      | 5815200005                                                                                                                                   |
| •            | •            | •              | •              | •              |     |  CRS HOEKVERBINDER (5 CM)<br>90 graden verbinder                                         | 10/doos                                                                                                      | 5815200007                                                                                                                                   |
| •            |              | •              |                |                |     |  CRS VLAKKE EINDKAP 20MM                                                                 | 10/doos<br>wit-pc<br>goud<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>taupe-pc<br>antraciet-pc<br>zwart-pc<br>chroom<br>antiek-pc | 5816101220-PC<br>5816102220<br>5816103220<br>5816103220-PC<br>5816104220-PC<br>5816105220-PC<br>5816106220-PC<br>5816107220<br>5816109220-PC |
|              | •            |                | •              |                |     |  CRS VLAKKE EINDKAP 28 MM                                                                | 10/doos<br>wit-pc<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>taupe-pc<br>antraciet-pc<br>zwart-pc<br>antiek-pc                   | 5816101228-PC<br>5816103228<br>5816103228-PC<br>5816104228-PC<br>5816105228-PC<br>5816106228-PC<br>5816109228-PC                             |
| •            |              | •              |                |                |     |  CRS EINDKAP Ø 20 MM                                                                    | 10/doos<br>wit<br>goud<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>zwart-pc<br>antiek-pc<br>taupe-pc<br>antraciet-pc<br>chroom    | 5816101020<br>5816102020<br>5816103020<br>5816103020-PC<br>5816106020-PC<br>5816109020-PC<br>5816104020-PC<br>5816105020-PC<br>5816107020    |
|              | •            |                | •              |                | •   |  CRS EINDKAP Ø 28 MM                                                                   | 10/doos<br>wit<br>goud<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>zwart-pc<br>antiek-pc<br>taupe-pc<br>antraciet-pc<br>chroom    | 5816101028<br>5816102028<br>5816103028<br>5816103028-PC<br>5816106028-PC<br>5816109028-PC<br>5816104028-PC<br>5816105028-PC<br>5816107028    |
|              | •            |                | •              |                | •   |  CRS/MRS EINDKNOP ROND 28 MM<br>60 mm                                                  | 2/doos<br>wit-pc<br>goud<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>zwart-pc<br>antiek-pc<br>taupe-pc<br>antraciet-pc<br>chroom  | 5716101100-PC<br>5716102100<br>5716103100<br>5716103100-PC<br>5716106100-PC<br>5716109100-PC<br>5716104100-PC<br>5716105100-PC<br>5716107100 |
|              | •            |                | •              |                | •   |  CRS/MRS EINDKNOP ROND 28 MM<br>70 mm                                                  | 2/doos<br>goud<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>antiek-pc<br>taupe-pc<br>antraciet-pc<br>chroom                        | 5716102000<br>5716103000<br>5716103000-PC<br>5716109000-PC<br>5716104000-PC<br>5716105000-PC<br>5716107000                                   |
| •            |              | •              |                |                |     |  CRS EINDKNOP 3 GROEVEN<br>20 mm                                                       | 2/doos<br>RVS-an<br>antraciet-pc<br>chroom                                                                   | 5816103120<br>5816105120-PC<br>5816107220                                                                                                    |
|              | •            |                | •              |                | •   |  CRS/MRS EINDKNOP 3 GROEVEN<br>28 mm                                                   | 2/doos<br>goud<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>zwart-pc<br>antiek-pc<br>taupe-pc<br>antraciet-pc<br>chroom            | 5816102128<br>5816103128<br>5816103128-PC<br>5816106128-PC<br>5816109128-PC<br>5816104128-PC<br>5816105128-PC<br>5816107128                  |
|              |              |                |                | •              |     |  CRS GEKOORD EINDKAP KORT<br>compleet, lengte eindkap 53 mm,<br>incl. eindpoulie basis | 2/doos<br>wit-pc<br>goud<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>antiek-pc<br>taupe-pc<br>antraciet-pc                        | 6130201001-PC<br>6130202001<br>6130203001<br>6130203001-PC<br>6130209001-PC<br>6130204001-PC<br>6130206001-PC                                |
|              |              |                |                | •              |     |  CRS MIDDENPOELIE<br>compleet                                                          | 2/doos<br>wit-pc<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>antiek-pc<br>taupe-pc<br>antraciet-pc                                | 6130251001-PC<br>6130253001<br>6130253001-PC<br>6130259001-PC<br>6130254001-PC<br>6130256001-PC                                              |

| CRS<br>20 mm | CRS<br>28 mm | CRS<br>DECO 20 | CRS<br>DECO 28 | CRS<br>GEKOORD | MRS | ARTIKEL                                                                                                                      | VERPAKKINGS-<br>EENHEID |                                                                                                | ART.NR                                                                                                                                    |
|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ●            | ●            |                |                | ●              | ●   |  CRS PLAFONDSTEUN KORT Ø 20 MM met gat      | 100/doos                | wit<br>grijs<br>zwart                                                                          | 5818001000<br>5818001003<br>5818006000                                                                                                    |
| ●            | ●            |                |                | ●              | ●   |  CRS PLAFONDSTEUN LANG Ø 28 MM met gat      | 100/doos                | wit<br>grijs<br>antraciet<br>zwart                                                             | 5818003101-LA<br>5818003103-LA<br>5818009103-LA<br>5818006103-LA                                                                          |
|              | ●            |                |                | ●              |     |  CRS PLAFOND DRAAISTEUN (SWIVEL) voor 28 MM | 100/doos                |                                                                                                | 5863001000                                                                                                                                |
| ●            | ●            | ●              | ●              | ●              | ●   |  CRS PLAFONDPEDEL 4 CM Ø 20/28 mm           | 2/doos                  | wit<br>goud<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>taupe-pc<br>zwart-pc<br>antiek-pc<br>antraciet-pc<br>chroom | 5818112000<br>5818122000<br>5818132000<br>5818132000-PC<br>5818142000-PC<br>5818162000-PC<br>5818192000-PC<br>5818152000-PC<br>5818172000 |
| ●            | ●            | ●              | ●              | ●              | ●   |  CRS PLAFONDPEDEL 5 CM Ø 20/28 mm           | 2/doos                  | wit<br>goud<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>antiek-pc                                                   | 5818112028<br>5818122028<br>5818132028<br>5818132028-PC<br>5818192028-PC                                                                  |
| ●            | ●            | ●              | ●              | ●              | ●   |  CRS PLAFONDPEDEL 10 CM Ø 20/28 mm          | 2/doos                  | wit<br>goud<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>zwart-pc<br>antiek-pc<br>antraciet-pc                       | 5818012028<br>5818022028<br>5818032028<br>5818032028-PC<br>5818062028-PC<br>5818092028-PC<br>5818052028-PC                                |
| ●            |              | ●              |                |                |     |  CRS WANDSTEUN ENKEL 8 CM Ø 20 mm          | 2/doos                  | wit<br>goud<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>zwart<br>antiek-pc<br>antraciet-pc<br>chroom                | 5820080120<br>5820080220<br>5820080320<br>5820080320-PC<br>5820080620-PC<br>5820080920-PC<br>5820080520-PC<br>5820080720                  |
|              | ●            |                | ●              | ●              |     |  CRS WANDSTEUN ENKEL 8 CM Ø 28 mm         | 2/doos                  | wit<br>goud<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>zwart-pc<br>antiek-pc<br>taupe-pc<br>antraciet-pc<br>chroom | 5820080128<br>5820080228<br>5820080328<br>5820080328-PC<br>5820080628-PC<br>5820080928-PC<br>5820080428-PC<br>5820080528-PC<br>5820080728 |
| ●            |              | ●              |                |                |     |  CRS WANDSTEUN ENKEL 12 CM Ø 20 mm        | 2/doos                  | wit<br>goud<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>zwart-pc<br>antiek-pc<br>antraciet-pc<br>chroom             | 5820120120<br>5820120220<br>5820120320<br>5820120320-PC<br>5820120620-PC<br>5820120920-PC<br>5820120520-PC<br>5820120720                  |
|              | ●            |                | ●              | ●              | ●   |  CRS WANDSTEUN ENKEL 12 CM Ø 28 mm        | 2/doos                  | wit<br>goud<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>zwart-pc<br>antiek-pc<br>taupe-pc<br>antraciet-pc<br>chroom | 5820120128<br>5820120228<br>5820120328<br>5820120328-PC<br>5820120628-PC<br>5820120928-PC<br>5820120428-PC<br>5820120528-PC<br>5820120728 |
| ●            |              | ●              |                |                |     |  CRS WANDSTEUN ENKEL 16 CM Ø 20 mm        | 2/doos                  | wit<br>goud<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>zwart-pc<br>antiek-pc                                       | 5820160120<br>5820160220<br>5820160320<br>5820160320-PC<br>5820160620-PC<br>5820160920-PC                                                 |
|              | ●            |                | ●              | ●              | ●   |  CRS WANDSTEUN ENKEL 16 CM Ø 28 mm        | 2/doos                  | wit<br>goud<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>zwart-pc<br>antiek-pc<br>taupe-pc<br>antraciet-pc           | 5820160128<br>5820160228<br>5820160328<br>5820160328-PC<br>5820160628-PC<br>5820160928-PC<br>5820160428-PC<br>5820160528-PC               |
| ●            |              | ●              |                |                |     |  CRS WANDSTEUN DUBBEL 16 CM Ø 20 mm       | 2/doos                  | wit-pc<br>goud<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>zwart-pc<br>antiek-pc<br>chroom                          | 5822160120-PC<br>5822160220<br>5822160320<br>5822160320-PC<br>5822160620-PC<br>5822160920-PC<br>5822160720                                |






| CRS<br>20 mm | CRS<br>28 mm | CRS<br>DECO 20 | CRS<br>DECO 28 | CRS<br>GEKOORD | MRS | ARTIKEL                                                                                                                                           | VERPAKKINGS-<br>EENHEID |                                                                                                   | ART.NR                                                                                                                                       |
|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | •            |                | •              | •              | •   |  CRS WANDSTEUN DUBBEL 16 CM<br>Ø 28 mm                           | 2/doos                  | wit-pc<br>goud<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>zwart-pc<br>antiek-pc<br>taupe-pc<br>antraciet-pc           | 5822160128-PC<br>5822160228<br>5822160328<br>5822160328-PC<br>5822160628-PC<br>5822160928-PC<br>5822160428-PC<br>5822160528-PC               |
|              | •            |                | •              |                |     |  CRS WANDSTEUN DUBBEL 20 CM<br>Ø 28 mm                           | 2/doos                  | wit-pc<br>goud<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>zwart-pc<br>antiek-pc<br>taupe-pc<br>antraciet-pc<br>chroom | 5822200128-PC<br>5822200228<br>5822200328<br>5822200328-PC<br>5822200628-PC<br>5822200928-PC<br>5822200428-PC<br>5822200528-PC<br>5822200728 |
| •            | •            |                |                |                |     |  CRS WANDSTEUN DUBBEL 16 CM<br>Ø 20/28 mm                        | 2/doos                  | wit-pc<br>goud<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>zwart-pc<br>antiek-pc                                       | 5822012028-PC<br>5822022028<br>5822032028<br>5822032028-PC<br>5822036028-PC<br>5822039028-PC                                                 |
| •            | •            |                |                | •              | •   |  CRS WANDSTEUN VERLENGER 4 CM                                    | 10/doos                 | wit-pc<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>zwart-pc<br>antiek-pc<br>taupe-pc<br>antraciet-pc                   | 5815201030-PC<br>5815203030<br>5815203030-PC<br>5815206030-PC<br>5815209030-PC<br>5815204030-PC<br>5815205030-PC                             |
| •            | •            |                |                | •              | •   |  CRS WANDSTEUN VERLENGER 8 CM                                    |                         | RVS-an<br>zwart-pc<br>antiek-pc                                                                   | 5815103020<br>5815106020-PC<br>5815109020-PC                                                                                                 |
| •            | •            |                |                | •              | •   |  CRS STEUN VERLENGER<br>Verstelbaar 2-4 cm                     | 10/doos                 | wit-pc<br>goud<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>taupe-pc<br>antraciet-pc<br>zwart-pc<br>antiek-pc           | 5815101070-PC<br>5815102070<br>5815103070<br>5815103070-PC<br>5815104070-PC<br>5815105070-PC<br>5815106070-PC<br>5815109070-PC               |
| •            |              |                |                |                |     |  CRS IN DE DAG STEUN Ø 20 MM<br>t.b.v. in de dagmaat plaatsing | 10/doos                 | wit-pc<br>goud<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>zwart-pc<br>antiek-pc                                       | 5817101020-PC<br>5817102020<br>5817103020<br>5817103020-PC<br>5817106020-PC<br>5817109020-PC                                                 |
|              | •            |                |                |                | •   |  CRS IN DE DAG STEUN Ø 28 MM<br>t.b.v. in de dagmaat plaatsing | 10/doos                 | wit-pc<br>goud<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>zwart-pc<br>antiek-pc<br>taupe-pc<br>antraciet-pc<br>chroom | 5817101028-PC<br>5817102028<br>5817103028<br>5817103028-PC<br>5817106028-PC<br>5817109028-PC<br>5817104028-PC<br>5817105028-PC<br>5817107028 |
|              |              |                |                |                | •   |  MRS MOTORPOELIE UNIVERSEEL<br><b>VERNIEUWD!</b>               | 1/doos                  | wit-pc<br>RVS-pc<br>antiek-pc<br>taupe-pc<br>antraciet-pc                                         | 5740101000-PC<br>5740108000-PC<br>5740109000-PC<br>5740104000-PC<br>5740105000-PC                                                            |
|              |              |                |                |                | •   |  MRS MOTORPOELIE UNIVERSEEL<br>KAP SET<br><b>VERNIEUWD!</b>    | 1/doos                  | wit<br>grijs<br>zwart                                                                             | 5740101010<br>5740103010<br>5740106010                                                                                                       |
|              |              |                |                |                | •   |  MRS MOTORPOELIE UNIVERSEEL<br>EINDKAP<br><b>VERNIEUWD!</b>    | 1/doos                  | wit-pc<br>RVS-pc<br>antiek-pc<br>taupe-pc<br>antraciet-pc                                         | 5740111000-PC<br>5740118000-PC<br>5740119000-PC<br>5740114000-PC<br>5740115000-PC                                                            |
|              |              |                |                |                | •   |  MRS MOTORPOELIE LINKS                                         | 1/doos                  | wit-pc<br>goud<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>antiek-pc<br>taupe-pc<br>antraciet-pc<br>chroom             | 5730101000-PC<br>5730102000<br>5730108000<br>5730108000-PC<br>5730109000-PC<br>5730104000-PC<br>5730106000-PC<br>5730107000                  |
|              |              |                |                |                | •   |  MRS MOTORPOELIE RECHTS                                        | 1/doos                  | wit-pc<br>goud<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>antiek-pc<br>taupe-pc<br>antraciet-pc<br>chroom             | 5730201000-PC<br>5730202000<br>5730208000<br>5730208000-PC<br>5730209000-PC<br>5730204000-PC<br>5730206000-PC<br>5730207000                  |

| CRS<br>20 mm | CRS<br>28 mm | CRS<br>DECO 20 | CRS<br>DECO 28 | CRS<br>GEKOORD | MRS | ARTIKEL                                                                                                                                                                                                                                  | VERPAKKINGS-<br>EENHEID                                                                       | ART.NR                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |              |                |                |                | ●   |  MRS RETOURPOELIE UNIVERSEEL<br><b>VERNIEUWD!</b>                                                                                                       | 1/doos                                                                                        | wit-pc<br>RVS-pc<br>antiek-pc<br>taupe-pc<br>antraciet-pc<br>5740121000-PC<br>5740128000-PC<br>5740129000-PC<br>5740124000-PC<br>5740125000-PC                                                                                                   |
|              |              |                |                |                | ●   |  MRS RETOURPOELIE LINKS                                                                                                                                 | 1/doos                                                                                        | wit-pc<br>goud<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>antiek-pc<br>taupe-pc<br>antraciet-pc<br>chroom<br>5730111000-PC<br>5730112000<br>5730118000<br>5730118000-PC<br>5730119000-PC<br>5730114000-PC<br>5730116000-PC<br>5730117000                             |
|              |              |                |                |                | ●   |  MRS RETOURPOELIE RECHTS                                                                                                                                | 1/doos                                                                                        | wit-pc<br>goud<br>RVS-an<br>RVS-pc<br>antiek-pc<br>taupe-pc<br>antraciet-pc<br>chroom<br>5730121000-PC<br>5730122000<br>5730128000<br>5730128000-PC<br>5730129000-PC<br>5730124000-PC<br>5730126000-PC<br>5730127000                             |
|              |              |                |                | ●              |     |  KOORD OP ROL<br>Geschikt voor CRS / CCS / CRS /<br>DS-XL gekoord                                                                                       | 250 mtr/rol                                                                                   | wit<br>grijs<br>zwart<br>1030401000<br>1030403000<br>1030406000                                                                                                                                                                                  |
|              |              |                |                | ●              |     |  CCS MEENEMER                                                                                                                                           | 100/doos                                                                                      | wit<br>grijs<br>zwart<br>3030301000<br>3030303000<br>3030306000                                                                                                                                                                                  |
|              |              |                |                | ●              |     |  CCS DUBBELE MEENEMER<br>Voor bevestiging van het koord in overschuif-<br>glijder of voorloper.                                                         | 20/doos                                                                                       | wit<br>grijs<br>zwart<br>3030301010<br>3030303010<br>3030306010                                                                                                                                                                                  |
|              |              |                |                | ●              |     |  ASSEMBLAGE HULPMIDDEL VOOR<br>GEKOORDE RAILS<br>Koord verbinder                                                                                       | 1/stuk                                                                                        | 9510000027                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |              |                |                | ●              |     |  KOORD / KETTING GEWICHT DESIGN                                                                                                                       | 10/doos                                                                                       | wit<br>zwart<br>grijs<br>3030701000<br>3030706000<br>3030703000                                                                                                                                                                                  |
|              |              |                |                | ●              |     |  CKS / CCS KOORDSPANNER<br>In wit PVC                                                                                                                 | 25/doos                                                                                       | 1030501000                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |              |                |                | ●              |     |  VEILIGHEIDSSPANNER VOOR KOORD<br>Verstelbaar en gemaakt van kunststof.                                                                               | 25/doos                                                                                       | 3645702000                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |              |                |                |                | ●   |  FMS TRANSPORT BELT                                                                                                                                   | 100 mtr/rol                                                                                   | 5105501000                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |              |                |                |                | ●   |  EASYFOLD MRS MEENEMER<br>Voor bevestiging van overschuifglijder/<br>voorloper aan de FMS tandriem.                                                   |  25/doos | 4805711500                                                                                                                                                                                                                                       |
| ●            | ●            |                |                | ●              | ●   |  KUNSTSTOF VOORLOPER                                                                                                                                  |  25/doos | wit<br>grijs<br>zwart<br>transparant<br>4815201010<br>4815203010<br>4815206010<br>4815201000                                                                                                                                                     |
| ●            | ●            |                |                | ●              | ●   |  KUNSTSTOF OVERSCHUIF RECHT                                                                                                                           |  25/doos | wit<br>grijs<br>zwart<br>transparant<br>4815101010<br>4815103010<br>4815106010<br>4815101000                                                                                                                                                     |
| ●            | ●            | ●              | ●              | ●              | ●   |  CRS VERSTELBARE WANDSTEUN<br>8CM INCL. KAP<br><br> 12CM INCL. KAP | 10/doos                                                                                       | wit<br>rvs grijs<br>taupe<br>antraciet<br>antiek<br>wit<br>rvs grijs<br>taupe<br>antraciet<br>antiek<br>5830001080<br>5830003080<br>5830004080<br>5830005080<br>5830009080<br>5830001120<br>5830003120<br>5830004120<br>5830005120<br>5830009120 |
|              |              |                |                |                | ●   |  WAVE VERSTELBARE MASTER VOORLOPER<br>Geschikt voor waveplooi gordijnen<br>Toepasbaar op gemotoriseerde systemen:<br>FMS, DS-XL LED en MRS            |  25/doos | wit<br>zwart<br>4813001050<br>4813006050                                                                                                                                                                                                         |
|              | ●            |                |                |                | ●   |  WAVE VERSTELBARE EINDSTOP<br>Geschikt voor waveplooi gordijnen.<br>In hoogte verstelbaar en blokjes afbreek-<br>baar voor juiste waveplooi diepte    |  25/doos | wit<br>zwart<br>4816001001<br>4816006001                                                                                                                                                                                                         |
|              |              |                |                |                | ●   |  WAVE VERSTELBARE HAAK MOTOR<br>Geschikt voor waveplooi gordijnen<br>(alleen geschikt voor MRS motorpoelie<br>links & rechts)                         |  25/doos | wit<br>zwart<br>4813001010<br>4813006010                                                                                                                                                                                                         |

GA VOOR OVERIGE FES (WAVE) ITEMS, ZOALS GLIJDERS, BAND EN HAKEN, NAAR DE FES-BROCHURE.





| CRS<br>20 mm | CRS<br>28 mm | CRS<br>DECO 20 | CRS<br>DECO 28 | CRS<br>GEKOORD | MRS | ARTIKEL                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VERPAKKINGS-<br>EENHEID                                         | ART.NR                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ●            | ●            |                |                |                |     |  CONTRACT BUIGHUIS,<br>for Ø20 and Ø 28 mm CRS                                                                                                                                                                       | 1/stuk                                                          | 2560000000                                                                                                                                                                                                                   |
| ●            |              |                |                |                |     |  CRS CONTRACT BUIGWIEL ALL-IN Ø 20 CM voor<br>Ø 20 mm CRS incl. strips                                                                                                                                               | 1/stuk                                                          | 5860200020                                                                                                                                                                                                                   |
|              | ●            |                |                |                |     |  CRS BUIGWIEL Ø 40 CM,<br>voor Ø 28 mm CRS incl. strips                                                                                                                                                              | 1/stuk                                                          | 5860000028                                                                                                                                                                                                                   |
| ●            |              |                |                |                |     |  CRS BUIGSTRIPS, Ø 20 MM, 60 CM                                                                                                                                                                                      | 1/stuk                                                          | 5860100020                                                                                                                                                                                                                   |
|              | ●            |                |                |                |     |  CRS BUIGSTRIPS, Ø 28 MM, 60 CM                                                                                                                                                                                      | 1/stuk                                                          | 5860100028                                                                                                                                                                                                                   |
| ●            |              |                |                |                |     |  CRS BUIGSTRIPS, Ø 20 MM, 7 M                                                                                                                                                                                        | 1/stuk                                                          | 5860700020                                                                                                                                                                                                                   |
|              | ●            |                |                |                |     |  CRS BUIGSTRIPS, Ø 28 MM, 7 M                                                                                                                                                                                        | 1/stuk                                                          | 5860700028                                                                                                                                                                                                                   |
|              | ●            |                |                |                |     |  BUIGSTANDAARD<br>Standaard voor Contract Buigapparaat 28 mm                                                                                                                                                         | 1/stuk                                                          | 2560800000                                                                                                                                                                                                                   |
| ●            | ●            |                |                |                |     |  ELEKTRISCH BUIGAPPARAAT<br>verkrijgbaar in 230V of 115V                                                                                                                                                             | 1/stuk                                                          | 1060500000                                                                                                                                                                                                                   |
| ●            | ●            |                |                |                |     |  SET BUIGWIELEN, Ø 20/28 MM                                                                                                                                                                                         | 1/set                                                           | 5860702028                                                                                                                                                                                                                   |
| ●            | ●            | ●              | ●              | ●              | ●   |  FOREST LUBRICANT SPRAY<br>Om componenten mee te smeren tijdens en na<br>de montage. Voor roedes die gepoedercoat zijn.                                                                                            |                                                                 | 510901000                                                                                                                                                                                                                    |
|              |              |                |                |                |     |  FOREST CHANNEL ROD SPRAY<br>Om componenten mee te smeren tijdens en na<br>de montage. Voor roedes die geanodiseerd zijn.                                                                                          |                                                                 | 510902000                                                                                                                                                                                                                    |
| ●            | ●            | ●              | ●              |                |     |  TREKSTANG FIBERGLASS 6-KANT<br>TREKSTANG TRANSPARANT<br>TREKSTANG ALUMINIUM WIT<br>TREKSTANG ALUMINIUM GRIJS<br>TREKSTANG ALUMINIUM ZWART<br>TREKSTANG ALUMINIUM ANTIEK                                           | 100/doos<br>50/doos<br>50/doos<br>50/doos<br>50/doos<br>50/doos | 92 cm<br>122 cm<br>152 cm<br>202 cm<br>92 cm<br>122 cm<br>152 cm<br>202 cm<br>92 cm<br>122 cm<br>152 cm<br>202 cm<br>92 cm<br>122 cm<br>152 cm<br>202 cm<br>92 cm<br>122 cm<br>152 cm<br>202 cm<br>92 cm<br>122 cm<br>152 cm |
| ●            | ●            | ●              | ●              | ●              | ●   |  FOREST CRS/MRS STALENWAAIER                                                                                                                                                                                       | 1/stuk                                                          | 9904100101                                                                                                                                                                                                                   |
| ●            | ●            | ●              | ●              | ●              | ●   |  RAILROEDE TAFELDISPLAY<br>inclusief roedes em kleurstalen                                                                                                                                                         | 1/set                                                           | 9902000001                                                                                                                                                                                                                   |
| ●            | ●            | ●              | ●              | ●              | ●   |  FOREST ROEDE DEMOKOFFER COMPLEET<br>Onze Roede Demokoffer biedt een uitgebreid<br>overzicht van ons assortiment aan roedes,<br>waaronder CRS 20mm, CRS 28mm, CRS Deco<br>20mm, CRS Deco 28mm, CRS gekoord en MRS. | 1/stuk                                                          | 9904000000                                                                                                                                                                                                                   |



Scan de QR-code voor  
de Shuttle motoren en  
bedieningsvormen.

WWW.FORESTGROUP.COM



**FOREST**  
DRAPERY HARDWARE