

نظرة عامة على FOREST SYSTEMS

اختر من بين مجموعة كاملة من أكثر من 20 نظامًا لمسار الستائر، جميعها متينة وأنيقة، متعددة الوظائف وبدعم وضمان كاملين.



أنظمة الستائر الدوارة-
ROLLER BLIND



أنظمة رومان بلايند-
ROMAN BLIND




أنظمة القضبان-
ROD



أنظمة مسار
الستائر

العالم
خلف
ستائرك
الخاصة بك





CCS® CORDED / CS® سلسلة مسار الفندق

الاستخدام:
السوق التجارية

المميزات:

- نظام مسار الستائر المتين
- للخدمة الشاقة الخاصة بالستائر الثقيلة
- النظام اليدوي والسلكي
- قابل للانحناء ؛ يمكن أن يكون مسار الستارة منحنيًا وعكسه منحنيًا
- باستخدام نصف قطر 20 سم (8 بوصة) أو منحنى مستمر
- متوفر بثلاثة ألوان: الأبيض والأسود والرمادي
- الأطوال المتاحة: 3.66 / 4.27 / 4.88 / 5.8 / 6.10 متر
- يمكن استخدامه أيضًا مع حاملات المحامل الكروية (CS فقط)
- الحد الأقصى لوزن القماش: 15 كجم لكل متر
- نظام مسار عبور الحبل ممكن مع نظام CCS مع قنوات سلك داخلية منفصلة
- يمكن استخدامه أيضًا مع نظام الطيات الموجية (FES)





CKS® / KS® سلك | السلسلة الأساسية

التطبيق:
السوق السكني والتجاري

المميزات:

- نظام مسار ستائر عالي الكفاءة لجميع أنواع الستائر متوسطة الوزن
- النظام اليدوي والسلكي
- قابل للانحناء ؛ يمكن أن يكون مسار الستارة منحنيًا وعكسه منحنيًا
- باستخدام نصف قطر 10 سم (4 بوصة) أو منحنى مستمر
- متوفر في 7 ألوان: الأبيض والذهبي والرمادي والبني والأسود والكريمي والبيج
- الحد الأقصى لوزن القماش: 8 كغ KS و 6 كغ للـ CKS
- الأطوال المتاحة KS: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 متر
- مسار الستائر المريح متاح أيضًا
- نظام مسار عبور الحبل ممكن مع نظام CCS مع قنوات سلك داخلية منفصلة
- الأطوال المتاحة 4: CKS و 5 و 6 أمتار
- يمكن استخدامه أيضًا مع نظام الطيات الموجية (FES)






KS® RECESS, CS® RECESS, FMS® PLUS RECESS | RECESS SERIES

الاستخدام:
السوق السكني والتجاري

المميزات:

- للتشطيب غير المرئي في السقف
- نظام عالي الجودة وفعال، يعمل يدويًا (KS) ومزود بمحركات (FMS Plus)
- مناسبة لجميع أنواع الستائر الخفيفة والمتوسطة والثقيلة
- خيارات الألوان: أبيض (KS, FMS Plus)، أبيض غير لامع (CS)، أسود (KS) وأسود غير لامع (FMS Plus)
- الحد الأقصى للطول في قطعة واحدة: 6 CS & KS أمتار، FMS بالإضافة إلى 5.8 متر
- إمكانية تمديد السكة باستخدام موصل سكة (FMS Plus) حتى 14 مترًا وحزمة واحدة حتى 10 أمتار
- قابل للانحناء أيضًا
- الحد الأقصى لسعة الحمولة: 8 كجم لكل متر، CS & FMS Plus 15 كجم لكل متر
- نظام Forest Wave قابل للتطبيق






DS - XL® سلسلة التصميم

الاستخدام:
السوق السكني والتجاري

المميزات:

- نظام أنيق وممتع من الناحية الجمالية يتم رسمه يدويًا أو بسلك أو بمحركات
- لجميع أنواع الستائر متوسطة الوزن
- الألوان DS, XL, LED أبيض وفحي داكن
- الألوان DS, XL, دبل LED أبيض وفحي داكن
- الطول المتاح: 6 أمتار
- تشغيل أنيق مع تثبيت مخفي في السقف
- الحد الأقصى لوزن الستارة: 15 كجم لكل متر
- نظام الغابات سهل الطي لتطبيق الطيات الموجية قابل للتطبيق



محرك DS - XL

DS - XL مرسومة يدويًا ومربوطة بسلك




DS® سلسلة التصميم

التطبيق:
السوق السكني والتجاري

المميزات:

- نظام مسار يدوي أنيق وممتع من الناحية الجمالية
- لجميع أنواع الستائر متوسطة الوزن
- الألوان المتاحة: أبيض غير لامع، رمادي، فحمي داكن، أسود غير لامع، أسود
- الأطوال المتاحة باللون الأبيض: 4 و 5 و 6 و 7 أمتار (فحمي داكن، أبيض غير لامع، أسود غير لامع في 6 أمتار)
- DS® قابل للانحناء أيضًا
- تشغيل أنيق مع تثبيت مخفي في السقف
- الحد الأقصى لوزن الستارة 8 كجم لكل متر
- نظام Forest سهل الطي لتطبيق الطيات الموجية قابل للتطبيق







DS-XL® LED سلسلة التصميم

الاستخدام:
السوق السكني والتجاري

المميزات:

- نظام أنيق وممتع من الناحية الجمالية يتم رسمه يدويًا أو بسلك أو بمحركات
- لجميع أنواع الستائر متوسطة الوزن
- DX-XL يدوي وسلكي للالوان الأبيض والرمادي والفحمي الداكن
- بمحرك DX-XL للالوان أبيض مت واسود مت
- الطول المتاح: 6 أمتار
- تشغيل أنيق مع تثبيت مخفي في السقف
- بالنسبة للنسخة الآلية، هناك خيار بين مصباح LED مفرد أو مزدوج
- الحد الأقصى لوزن الستارة: 15 كجم لكل متر
- حصل على جائزة Red Dot
- نظام Forest سهل الطي لتطبيق الطيات الموجية قابل للتطبيق






نظام DECO ROD CRS®

الاستخدام:
السوق السكنية

المميزات:

- سكة ستارة مزخرف مزود بفتحات وحلقات
- النظام اليدوي
- متوفر في بعدين: 20 ملم و 28 ملم
- متوفر في 5 ألوان: إينوكس، العتيقة، أنفراسايت، الكروم والرمادي الداكن
- الطول المتاح: 5.8 م
- الحد الأقصى لوزن القماش: 15 كجم لكل متر
- مجهزة بطبقة خاصة للتشغيل السلس والحد من الضوضاء
- مجموعة واسعة من التزيينات الزخرفية المتاحة
- إمكانية الاستخدام بدون حد أقصى لإصلاح الإطار الداخلي




نظام CRS® / CRS® CORDED CHANNEL ROD

الاستخدام:
السوق السكني والتجاري

المميزات:

- نظام Channel Rod الزخرفي والعصري
- النظام اليدوي والسلكي
- متوفر في بعدين: 20 ملم و 28 ملم
- قابل للانحناء، مع زاوية داخلية وخارجية بنصف قطر 10 سم (20 ملم) أو 20 سم (28 ملم)
- متوفر في 10 ألوان: الأبيض، إينوكس، الحجر الرمادي، العتيقة، فحمي داكن، الكروم، الذهب، رمادي داكن، أسود وبرونزي AN
- الطول المتاح: 5.8 م
- الحد الأقصى لوزن القماش: 15 كجم لكل متر
- مجموعة واسعة من التزيينات الزخرفية المتاحة
- إمكانية الاستخدام بدون حد أقصى لإصلاح الإطار الداخلي
- نظام سلك مزود بفتحات سلك داخلية منفصلة
- يمكن استخدامه أيضاً مع نظام الطيات الموجية (FES)




نظام FSS® SKYLIGHT SYSTEM

الاستخدام:
السوق السكني والتجاري

المميزات:

- نظام Forest Skylight هو مزيج من نظامين ل Forest (FMS و MTS)
- سهولة التجميع وسلاسة التشغيل مضمونة
- من الممكن العمل بمحرك واحد أو تطبيق تبادلي
- كل من محرك FMS 220 فولت أو محرك مكوك 24 فولت قابل للتطبيق
- الحد الأقصى للحجم بطول 7 أمتار وعرض 3.5 متر (بدون دعم متوسط)
- قابل للانحناء: يمكن أن يكون منحنيًا بنصف قطر 20 سم (8 بوصة) أو منحنيًا باستمرار
- يمكن صنع القماش لتغطية الجدار بالحائط
- للتركيب الأفقي والرأسي
- اللون المتوفر: أبيض




CRS® مربع 30، CRS® مستطيل 45 سلسلة التصميم ROD

الاستخدام:
السوق السكني والتجاري

المميزات:

- قضيب قناة ستارة بتصميم يدوي مربع/مستطيل
- لجميع أنواع الستائر متوسطة الوزن
- الألوان المتاحة: أبيض غير لامع، رمادي جري، رمادي داكن، عتيق وأسود غير لامع
- الطول المتاح: 5.80 متر
- خيار تمديد السكة
- الحد الأقصى لوزن الستارة: 15 كجم لكل متر
- اختيار مختلف الأقواس الجدارية والسقفية
- نظام Forest سهل الطي لتطبيق الطيات الموجية قابل للتطبيق





محركات الستائر من سلسلة SHUTTLE®

الاستخدام:
السوق السكني والتجاري

المميزات:

- محرك مسار الستائر الميكانيكي المتطور
- متوفر في 5 إصدارات، S و M و L و AC و iOn
- يعمل جنبًا إلى جنب مع جميع مسارات Forest الآلية
- يمكن استخدامه مع المسار المنحني
- متوفر بأربعة ألوان: الأبيض والرمادي والفحمي الداكن والأسود
- يمكن التحكم فيها باستخدام التطبيق أو جهاز التحكم عن بعد أو مفتاح الحائط أو باليد
- سهولة التكامل في Domotics
- يتوفر محرك Z - Wave Plus
- نظرًا للتصميم المعياري، يجعله محرك الستائر الأكثر تنوعًا
- متوفر أيضًا كمحرك بطارية لاسلكي (iOn)
- الحد الأقصى لوزن القماش: 70 كجم لكل متر (Shuttle M)




FMS® | مزودة بمحرك مسار الستار سلسلة

الاستخدام:
السوق السكني والتجاري

المميزات:

- مسار FMS هو نظام الجنزير الآلي
- الأنحف والأكثر موثوقية في العالم
- مسار حزام أملس وخالي من الضوضاء
- متوفر في 3 إصدارات: FMS و FMS Plus و FMS Plus Recess
- FMS قابلة للانحناء، مع زاوية داخلية وخارجية بنصف قطر 20 سم
- متوفر في 5 ألوان: الأبيض والأبيض غير اللامع والرمادي والأسود والأسود غير اللامع
- الأطوال المتاحة: 5.8 و 7 أمتار (FMS Plus فقط 7 أمتار)
- يمكن استخدام محرك Shuttle® على نظام FMS
- يمكن تثبيت Recess عن طريق ملف تعريف Recess بالاقتران مع نظام FMS® Plus. انظر سلسلة Recess





MRS® MOTORISED ROD SYSTEM

الاستخدام:
السوق السكني والتجاري

المميزات:

- نظام السكة الميكانيكي مع الناقلات
- البعد المتاح: 28 ملم
- متوفر في 7 ألوان: أبيض، ذهبي، إينوكس، إينوكس، عتيق، رمادي داكن وأنتراسايت
- الطول المتاح: 5.8 م
- مناسبة لإصلاح الواجهة والإصلاح الداخلي
- يتم تركيب المحرك على الجانب الخلفي للقضيب، مما يوفر إعدادًا غير مرئي للحصول على أفضل مظهر للستارة
- يمكن استخدام جميع محركات Shuttle® على نظام MRS®
- تم تصميم بكرة المحرك وبكرة الرجوع لتكون قابلة للعكس بحيث يمكن استخدامها على الجانب الأيسر والأيمن
- يمكن استخدامها أيضًا مع نظام الطيات الموجية (FES)




FMS® DUAL نظام التعقيم الآلي

الاستخدام:
السوق السكني والتجاري

المميزات:

- مسار آلي ذو قناتين
- لا يلزم سوى محرك Shuttle واحد
- أفضل مسار فتدقي بمحرك
- مصممة خصيصًا لخلق تداخل
- متوفر بلونين: أبيض وأسود غير لامع
- الطول المتاح: 7 أمتار
- مثبت بالسقف
- سهولة التركيب بفضل الثقوب المحفورة مسبقًا
- مسار حزام أملس وخالي من الضوضاء
- يمكن استخدامها أيضًا مع نظام الطيات الموجية (FES)






| BCS® MOTORISED ROMAN BLIND

الاستخدام:
السوق السكني والتجاري

المميزات:

- نظام roman blind المسحوبة بسلك والمزودة بمحركات لجميع أنواع الستائر متوسطة وثقيلة الوزن
- شكل أنيق من الألومنيوم، مع شريط خطاف فيلكرو مدمج بحيث يمكن تركيب القماش وإزالته بسهولة
- محرك أنبوبي 220 فولت
- الطول المتاح: 5.8 م
- الحد الأقصى لوزن القماش النظام الكلي 13 كجم (محرك قياسي، محرك شديد التحمل متاح حتى 26 كجم)
- يمكن التحكم فيه عن طريق مفتاح الحائط أو جهاز التحكم عن بعد (التردد العالي) أو التحكم في التطبيق (مع موصل لاسلكي)
- سهولة الاتصال بأنظمة أتمتة المباني




| BS® / BS® MAX ROMAN BLIND

الاستخدام:
السوق السكني والتجاري

المميزات:

- نظام roman blind المسحوبة بسلك والمزودة بمحركات لجميع أنواع الستائر متوسطة وثقيلة الوزن
- شكل أنيق من الألومنيوم، مع شريط خطاف فيلكرو مدمج بحيث يمكن تركيب القماش وإزالته بسهولة
- تثبيت بسيط للوجه والإصلاح العلوي
- أسطوانة مخروطية الشكل قابلة للإزالة، وبالتالي يتم ضمان التشغيل السلس والمستقيم للنظام
- جانب تشغيل مريح قابل للتبديل
- وحدة تحكم سلسلة لا نهاية لها ذاتية الكبح (1:1 و 1:4)
- الطول المتاح: 5.8 م
- الحد الأقصى للارتفاع: للمعيار 3.50 متر والمعيار 4.80 متر كحد أقصى
- الحد الأقصى لوزن القماش: 7.5 كغ KS و 13 كغ للتر CKS
- يتوفر الطراز الذي يعمل بمحرك BS أيضًا مع خيار محرك يعمل بالبطارية




ATLANTIS® / ATLANTIS® خط رفيع | بكرة كفيف

الاستخدام:
السوق السكني والتجاري

المميزات:

- نظام الستائر الدوارة الصامتة المتحركة والمزودة بمحركات والأسلاك
- الأبعاد المتاحة: 35 ملم و 40 ملم و 50 ملم و 60 ملم
- سهولة التركيب بفضل الأقواس القابلة للتعديل
- العرض حتى 400 سم (أنبوب 60 مم T6)
- أقصى وزن إجمالي 26 كجم مع محرك أنبوبي 13 نيوتن متر
- محرك فائق الصمت: >44 ديسيبل
- تتوفر أنواع محركات 3 نيوتن متر و 6 نيوتن متر و 13 نيوتن متر، مع وبدون جهاز استقبال متكامل لجهاز التحكم عن بعد المتعدد للغابات
- سهولة الاتصال بأنظمة أتمتة المباني
- يمكن التحكم عبر تطبيق تابع لجهة خارجية باستخدام الموصل اللاسلكي والقابس الذكي ل Forest
- محرك أنبوبي متاح أيضًا مع جهاز استقبال داخلي متعدد وإعداد الحد الإلكتروني





MEDI | MTS® TRACK SERIES

الاستخدام:
السوق التجاري (خاصة المستشفيات)

المميزات:

- نظام مسار فصل أنيق وعملي لجميع أنواع المرافق الطبية والغرف الصحية
- متوفر أيضًا بتصميم أنيق أو دائري
- النظام البدوي
- قابل للانحناء، مع زاوية داخلية وخارجية
- بنصف قطر 20 سم (8 بوصة)
- شريط غبار اصطناعي مرن متاح
- اللون المتوفر: أبيض
- الأطوال المتاحة: 5.8 و 7 أمتار






WAVE | FES® SYSTEM

الاستخدام:
السوق السكني والتجاري

المميزات:

- نظام يمنح الستائر تصميمًا عصريًا وخاصًا قابلاً للطي
- مناسبة لثلاثة أنواع من الناقلات: Easywave و Easyflex و Easysnap
- متوفر بعرض 60 × 80 (سم) و 80 × 100 (سم) و 100 × 120 (سم)
- يتراكم رأس الموجة بشكل أنيق، ويشغل مساحة أقل من الرؤوس التقليدية المطوية
- اعتمادًا على الامتلاء المحدد، يمكن أن يكون نظام FES أكثر اقتصادا
- من الستائر التقليدية
- مثالية للمساحات الكبيرة والعالية
- يمكن تثبيت النظام على جميع المسارات اليدوية والمسارات الموصولة بالسلك والمزودة بمحركات وأنظمة قضبان الستائر
- متوفر بلونين: الأبيض والأسود




MCS® | سلسلة مسارات متعددة القنوات

الاستخدام:
السوق السكني والتجاري

المميزات:

- نظام مسار أنيق متعدد القنوات للعديد من الستائر
- النظام اليدوي
- نظام قابل للعكس غير متماثل، للاستخدام كنظام ثلاثي القنوات أو ثنائي القنوات
- متوفر أيضًا في إصدار مدمج مع قناتين أو قناة واحدة
- متوفر بلونين: الأبيض والأنثراسايت
- الطول المتاح: 6 م
- الحد الأقصى لوزن القماش: 15 كجم لكل متر
- تباعد كافٍ بين القنوات للسماح بخيارات طي مختلفة
- وضعية التعقيم اختياري
- غطاء اختياري لسهولة إنشاء التجويف
- سهولة التركيب بفضل الثقوب المحفورة مسبقًا
- يمكن استخدامه أيضًا مع نظام الطيات الموجية (FES)



العالم
خلف
ستائر
الخاصة بك

Forest Group متخصصة في تطوير وإنتاج وتوريد مسارات الستائر وأغطية النوافذ المبتكرة للغاية. نحن نقدم حلولاً مختلفة لمسار الستائر مصممة خصيصاً لمجال الضيافة. سواء اخترت مسارات الستائر الآلية أو القضبان أو مسارات الستائر اليدوية، سيختبر عميلك "the Forest Factor"، وهو ما يمثل مزيجاً فريداً من الستائر المعلقة السلسة والفخامة المريحة وسهولة الاستخدام المثلى.

العالم وراء الستائر الخاصة بك

منذ أكثر من ثلاثين عاماً، بدأت بنظام ألومنيوم مرّن، يُعرف باسم نظام Forest KS®. تم توسيع النطاق بوتيرة سريعة، مع التركيز دائماً على الوظائف والجودة. غزت التقنيات العالم. الفنادق في جميع أنحاء العالم هي مستخدمين راضين لأنظمة فورست وحتى الفنادق الشهيرة مثل بالازو، وقد تم تجهيز الفنادق الفنزويلية، سواء في لاس فيغاس والفنادق الضخمة في جزيرة النخيل في دبي، بكيلومترات من المسارات من فورست جروب.

يعمل قسم البحث والتطوير الخاص بنا باستمرار على التطورات الجديدة والابتكارات التقنية، من الحلول البسيطة إلى الأنظمة الآلية المتقدمة. لذلك يمكننا أن نقول بكل فخر أنه ليس فقط مساراتنا ولكن أيضاً نظامنا المزود بمحركات Shuttle® تم تصنيعه وتطويره بنسبة 100 % بواسطة Forest®.

توفر مجموعة فورست منتجاتها في أكثر من 100 دولة حول العالم ولديها مكاتب مبيعات في هولندا والولايات المتحدة والصين والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وبولندا، مما يضمن توافر منتجاتنا عالمياً.

تتوفر كتيبات منفصلة لكل نظام مع مزيد من التفاصيل مثل التطبيقات والخصائص الفنية والقطاعات المتقاطعة للملفات الشخصية عبر الإنترنت.



Curtain engineering by Forest

بعض الميزات المعروفة والمعترف بها لأنظمة ستائر مجموعة فورست هي:

- معايير عالية الجودة: نحن نضمن عمراً طويلاً.
- الراحة والصمت: تفتح الستائر وتغلق بصمت، مما يخلق بيئة هادئة ومريحة.
- يضيف أناقة إلى النوافذ: قم دائماً بتعليق الستائر بشكل مثالي بفضل أنظمتنا، بما في ذلك الحلول الآلية.
- التكامل الذكي: يمكن التحكم فيه عبر أنظمة التشغيل الآلي للتطبيق والصوت والمنزل لتوفير الراحة القصوى.
- الاستدامة: نستخدم ما لا يقل عن 75 % من الألومنيوم المعاد تدويره.
- ضمان فريد: ضمان لمدة 10 سنوات.

المسارات والستائر ومجموعات الديكور لدينا هي الخيار الصحيح لمشروعك التجاري التالي.

برنامج 3D TRACKVIEWER التفاعلي

نحن نقدم أيضاً تطبيقاً مجانياً يتيح لك تصور واستكشاف النماذج ثلاثية الأبعاد التفاعلية لمساراتنا. اختر المسار الذي تريد معرفة المزيد عنه وشاهده في كل مكان. على سبيل المثال، قم بتغيير اللون أو ابحث على الفور عن المعلومات التي تبحث عنها.

اتصل بنا



يرجى الاتصال بنا وسنفكر معك. ما عليك سوى مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً لطلب ملفات CAD أو الكتيبات أو الوصول إلى تطبيق 3D Trackviewer أو العينات أو إذا كنت تريد مشورة شخصية.

المراجع

تم تركيب أنظمة أقمشة مجموعة فورست في جميع أنحاء العالم، في أكثر من 100 دولة، في كل من المشاريع السكنية والتجارية. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت للحصول على نظرة عامة، أو الاتصال بمجموعة فورست للحصول على مزيد من المراجع.

استمر في مسار تقدمك

هل ترغب في إطلاعك بشكل منتظم على آخر الأخبار والاتجاهات وتطورات المنتجات في مجموعة فورست؟ سجل في النشرة الإخبارية "On Track" ولا تفوت أي شيء. أو احصل على الإلهام من خلال متابعتنا عبر الإنترنت على Instagram أو LinkedIn أو Facebook أو YouTube.

لنبدأ مشروعاً جديداً معاً

أنظمة مسار الستائر المبتكرة لدينا ليست فقط للمساحة النهائية لتصميمك البارز، ولكنها ستذهل عملائك أيضاً. هذا ما نفعله لأجل ذلك! تم تصميمها لتحمل الاستخدام الثقيل والجميل لخلق الجو المناسب

FOREST
DRAPERY HARDWARE



WWW.FORESTGROUP.COM