

ÜBERBLICK FOREST-SYSTEME

Wählen Sie aus einem kompletten Sortiment von über 20 Vorhangschienensystemen, alle langlebig und elegant, multifunktional und mit vollem Support und Garantie.



VORHANGSCHIENEN-
SYSTEME



STANGEN-
SYSTEME



RAFFROLLO-
SYSTEME



ROLLO-
SYSTEME

DIE WELT
HINTER
IHREN
VORHÄNGEN




KS® / CKS® SCHNURGEBUNDEN | ESSENTIAL-SERIE

ANWENDUNG:

Wohn- und Gewerbemarkt

EIGENSCHAFTEN:

- Hocheffizientes Vorhangschienensystem für alle Arten von mittelschweren Vorhängen
- Manuelles und schnurgebundenes System
- Biegbar; die Vorhangschiene kann mit einem Radius von 10 cm (4") oder einer kontinuierlichen Kurve gebogen und umgekehrt werden
- Erhältlich in 7 Farben: weiß, gold, grau, braun, schwarz, creme und beige
- Maximales Stoffgewicht: KS 8 kg pro Meter und CKS 6 kg pro Meter
- Verfügbare Längen KS: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 Meter
- Vertiefte Vorhangschiene ebenfalls erhältlich
- Schnurführungssystem ist möglich mit CCS-System mit separaten internen Schnurkanälen
- Verfügbare Längen CKS: 4, 5 und 6 Meter
- Kann auch mit Wellenfalten-System (FES) verwendet werden




CS® / CCS® SCHNURGEBUNDEN | HOTEL TRACK-SERIE

ANWENDUNG:

Kommerzieller Markt

EIGENSCHAFTEN:

- Strapazierfähiges Vorhangschienensystem für schwere Vorhänge
- Manuelles & schnurgebundenes System
- Biegbar; die Vorhangschiene kann mit einem Radius von 20 cm (8") oder in einer kontinuierlichen Kurve gebogen und umgekehrt werden
- Erhältlich in 3 Farben: weiß, schwarz und grau
- Verfügbare Längen: 3,66 / 4,27 / 4,88 / 5,8 / 6,10 Meter
- Kann auch mit Kugellagerträgern (nur CS) verwendet werden
- Maximales Stoffgewicht: 15 kg pro Meter
- Schnurführungssystem ist möglich mit CCS-System mit separaten internen Schnurkanälen
- Kann auch mit Wellenfalten-System (FES) verwendet werden




KS® RECESS, CS® RECESS, FMS® PLUS RECESS | RECESS-SERIE

ANWENDUNG:

Wohn- und Gewerbemarkt

EIGENSCHAFTEN:

- Für unsichtbaren Deckenabschluss
- Hochwertiges und effizientes, manuell bedienbares (KS) und motorisiertes (FMS Plus) System
- Geeignet für alle Arten von leichten, mittleren und schweren Vorhängen
- Farboptionen: weiß (KS, FMS Plus), mattweiß (CS), schwarz (KS) und mattschwarz (FMS Plus)
- Maximale Länge an einem Stück: KS & CS 6 Meter, FMS PLUS 5,8 Meter
- Möglichkeit, die Schiene mit einem Schienenverbinder zu verlängern (FMS Plus bis zu 14 Meter und Einzelpaket bis zu 10 Meter)
- Auch biegsam
- Max. Belastbarkeit: KS 8kg pro Meter, CS & FMS Plus 15kg pro Meter
- Forest-Wave-System ist anwendbar






DS® | DESIGN-SERIE

ANWENDUNG:

Wohn- und Gewerbemarkt

EIGENSCHAFTEN:

- Elegantes und ästhetisch ansprechendes handgezogenes Schienensystem
- Für alle Arten von mittelschweren Vorhängen
- Verfügbare Farben: mattweiß, weiß, grau, anthrazit, mattschwarz, schwarz
- Verfügbare Längen in weiß: 4, 5, 6 & 7 Meter (anthrazit, mattweiß, mattschwarz in 6 Meter)
- DS® ist auch biegsam
- Elegante Verarbeitung mit verdeckter Deckenmontage
- Max. Vorhanggewicht: 8 kg pro Meter
- Forest-Easyfold-System für Wellenfaltenanwendung ist anwendbar




DS-XL® | DESIGN-SERIE

ANWENDUNG:

Wohn- und Gewerbemarkt

EIGENSCHAFTEN:

- Elegantes und ästhetisch ansprechendes handgezogenes, schnurgebundenes oder motorisiertes System
- Für alle Arten von mittelschweren Vorhängen
- Verfügbare Farben: weiß, grau und anthrazit
- Verfügbare Länge: 6 Meter
- Elegante Verarbeitung mit verdeckter Deckenmontage
- Max. Vorhanggewicht: 15 kg pro Meter
- Forest-Easyfold-System für Wellenfaltenanwendung ist anwendbar




DS-XL® LED | DESIGN-SERIE

ANWENDUNG:


Wohn- und Gewerbemarkt

EIGENSCHAFTEN:


- Elegantes und ästhetisch ansprechendes handgezogenes oder motorisiertes System
- Für alle Arten von mittelschweren Vorhängen
- Verfügbare Farben: weiß und anthrazit
- Verfügbare Länge: 6 Meter
- Elegante Verarbeitung mit verdeckter Deckenmontage
- Bei der motorisierten Version besteht die Wahl zwischen Einzel- und Doppel-LED
- Max. Vorhanggewicht: 15 kg pro Meter
- Wurde mit dem Red-Dot-Award ausgezeichnet
- Forest-Easyfold-System für Wellenfaltenanwendung ist anwendbar



DS-XL LED motorisiert



DS-XL Doppel-LED motorisiert






CRS® / CRS® SCHNURGEBUNDEN | KANALSTANGEN-SYSTEM

ANWENDUNG:

Wohn- und Gewerbemarkt

EIGENSCHAFTEN:

- Dekoratives und trendiges Kanalstangensystem
- Manuelles und schnurgebundenes System
- Erhältlich in zwei Größen: 20 und 28 mm
- Biegbare, sowohl mit einer Innen- als auch mit einer Außenecke mit einem Radius von 10 cm (20 mm) oder 20 cm (28 mm)
- Erhältlich in 10 Farben: weiß, inox AN, steingrau, antik, anthrazit, chrom, gold, taupe, schwarz und bronze AN
- Verfügbare Länge: 5,8 m
- Maximales Stoffgewicht: 15 kg pro Meter
- Große Auswahl an dekorativen Endstücken verfügbar
- Möglichkeit, ohne Endstück für die Innenrahmenbefestigung zu verwenden
- Schnurgebundenes System mit separaten internen Schnurkanälen
- Kann auch mit Wellenfalten-System (FES) verwendet werden





CRS® DEKO STANGENSYSTEM

ANWENDUNG:

Wohnungsmarkt

EIGENSCHAFTEN:

- Dekorative Gardinenstange mit Ösen und Ringen
- Manuelles System
- Erhältlich in zwei Größen: 20 und 28 mm
- Erhältlich in 5 Farben: inox, antik, anthrazit, chrom und taupe
- Verfügbare Länge: 5,8 m
- Maximales Stoffgewicht: 15 kg pro Meter
- Ausgestattet mit spezieller Einlage für reibungslosen Betrieb und Geräuschreduzierung
- Große Auswahl an dekorativen Endstücken verfügbar
- Möglichkeit, ohne Endstück für die Innenrahmenbefestigung zu verwenden




CRS® SQUARE 30, CRS® RECTANGULAR 45 | STANGEN-DESIGN-SERIE

ANWENDUNG:

Wohn- und Gewerbemarkt

EIGENSCHAFTEN:

- Quadratisches/rechteckiges manuelles Design der Vorhangkanalstange
- Für alle Arten von mittelschweren Vorhängen
- Verfügbare Farben: mattweiß, steingrau, taupe, antik und mattschwarz
- Verfügbare Länge: 5,80 Meter
- Option zur Verlängerung der Schiene
- Max. Vorhanggewicht: 15 kg pro Meter
- Auswahl verschiedener Wand- und Deckenhalterungen
- Forest-Easyfold-System für Wellenfaltenanwendung ist anwendbar




FSS® | SKYLIGHT-SYSTEM

ANWENDUNG:

Wohn- und Gewerbemarkt

EIGENSCHAFTEN:

- Das Forest-Skylight-System ist eine Kombination aus zwei Forest-Systemen (FMS und MTS)
- Einfache Montage und reibungsloser Betrieb garantiert
- Betrieb mit einem Motor oder als Tandemanwendung möglich
- Sowohl 220-V-FMS-Motor als auch 24-V-Shuttle-Motor anwendbar
- Maximale Größe: 7 Meter lang und 3,5 Meter breit (ohne Mittelstütze)
- Biegbare; es kann mit einem Radius von 20 cm (8") gebogen oder kontinuierlich gebogen werden
- Der Stoff kann so hergestellt werden, dass er Wand zu Wand bedeckt
- Für horizontale und vertikale Installation
- Verfügbare Farbe: weiß







FMS® | MOTORISIERTE VORHANGSCHIENEN- SERIE

ANWENDUNG:

Wohn- und Gewerbemarkt

EIGENSCHAFTEN:

- Die FMS-Schiene ist das schmalste und zuverlässigste motorisierte Schienensystem der Welt
- Glatte und geräuschlose, riemengetriebene Schiene
- Erhältlich in 3 Versionen: FMS, FMS Plus und FMS Plus Recess
- FMS ist biegsam, sowohl mit einer Innen- als auch einer Außenecke mit einem Radius von 20 cm
- Erhältlich in 5 Farben: weiß, mattweiß, grau, schwarz und mattschwarz
- Verfügbare Längen: 5,8 und 7 Meter (FMS Plus nur 7 m)
- Shuttle®-Motor kann am FMS®-System verwendet werden
- Vertiefungsbefestigung (Recess) durch Vertiefungsprofil in Kombination mit FMS® Plus System möglich. Siehe Recess-Serie



SHUTTLE®-SERIE VORHANGMOTOREN

ANWENDUNG:

Wohn- und Gewerbemarkt

EIGENSCHAFTEN:

- Hochwertiger motorisierter Vorhangschiennenmotor
- Erhältlich in 5 Versionen: S, M, L, AC und iOn
- Funktioniert in Kombination mit allen Forest-Motorschienen
- Kann mit gebogener Schiene verwendet werden
- Erhältlich in 4 Farben: weiß, grau, anthrazit und schwarz
- Kann per App, Fernbedienung, Wandschalter oder von Hand gesteuert werden
- Einfache Integration in Domotics
- Z-Wave Plus-Motor verfügbar
- Aufgrund des modularen Designs ist es der vielseitigste Vorhangmotor
- Auch als kabelloser Akku-Motor (iOn) erhältlich
- Maximales Stoffgewicht: 70 kg pro Meter (Shuttle M)





FMS® DUAL | MOTORISIERTES VERDUNKELUNGS- SYSTEM

ANWENDUNG:

Wohn- und Gewerbemarkt

EIGENSCHAFTEN:

- Eine zweikanalige motorisierte Schiene
- Es wird nur ein Shuttle-Motor benötigt
- Die ultimative motorisierte Hotelschiene
- Speziell entwickelt, um eine Überschneidung zu schaffen
- Erhältlich in 2 Farben: weiß und mattschwarz
- Verfügbare Länge: 7 Meter
- Deckenmontage
- Einfache Montage durch vorgebohrte Löcher
- Glatte und geräuschlose, riemengetriebene Schiene
- Kann auch mit Wellenfalten-System (FES) verwendet werden




MRS® | MOTORISIERTES STANGEN-SYSTEM

ANWENDUNG:

Wohn- und Gewerbemarkt

EIGENSCHAFTEN:

- Motorisiertes Stangen-System mit Trägern
- Verfügbare Größe: 28 mm
- Erhältlich in 7 Farben: weiß, gold, inox-an, inox, antique, taupe und anthrazit
- Verfügbare Länge: 5,8 m
- Geeignet für Frontal- und Innenbefestigung
- Der Motor ist auf der Rückseite der Stange installiert, was eine unsichtbare Installation für ein optimales Erscheinungsbild des Vorhangs ermöglicht
- Alle Shuttle®-Motoren können mit dem MRS®-System verwendet werden
- Die Motor- und die Umlenkrolle sind so konstruiert, dass sie umkehrbar sind, so dass sie links und rechts verwendet werden können
- Kann auch mit Wellenfalten-System (FES) verwendet werden






BS®/ BS® MAX | RAFFROLLO

ANWENDUNG:

Wohn- und Gewerbemarkt

EIGENSCHAFTEN:

- Schnurgezogenes und motorisiertes Raffrollo-System für alle Arten von mittelschweren und schweren Vorhängen
- Elegant geformtes Aluminiumprofil, mit integriertem Klettverschluss, so dass der Stoff leicht angebracht und entfernt werden kann
- Einfacher Einbau von vorne und von oben
- Abnehmbare kegelförmige Walzen; dadurch ist ein reibungsloser und geradliniger Betrieb des Systems gewährleistet
- Bequeme auswechselbare Bedienseite
- Selbstbremsendes Endloskettensteuergerät (1:1 und 1:4)
- Verfügbare Länge: 5,8 m
- Max. Höhe: für BS 3,50 Meter und für BS MAX 4,80 Meter
- Max. Stoffgewicht: für BS 7,5 kg pro Meter und für BS MAX 13 kg pro Meter
- Das BS-Motormodell ist auch mit einer batteriebetriebenen Motoroption erhältlich




BCS® | MOTORISIERTES RAFFROLLO

ANWENDUNG:

Wohn- und Gewerbemarkt

EIGENSCHAFTEN:

- Elegantes motorisiertes Raffrollo-System für alle Arten von mittelschweren und schweren Vorhängen
- Elegant geformtes Aluminiumprofil, mit integriertem Klettverschluss, so dass der Stoff leicht angebracht und entfernt werden kann
- 220 Volt Rohrmotor
- Verfügbare Länge: 5,8 m
- Maximales Gewicht des gesamten Systems: 13 kg (Standardmotor, Hochleistungsmotor bis zu 26 kg erhältlich)
- Kann per Wandschalter, Fernbedienung (Hochfrequenz) oder App-Steuerung (mit Wireless-Anschluss) gesteuert werden
- Einfacher Anschluss an Gebäudeautomationssysteme




MTS® | MEDI- SCHIENEN-SERIE

ANWENDUNG:

Gewerblicher Markt (insbesondere Krankenhäuser)

EIGENSCHAFTEN:

- Elegantes und funktionales Trennschiensystem für alle Arten von medizinischen Einrichtungen und Sanitärräumen
- Auch in einem schlanken oder runden Design erhältlich
- Manuelles System
- Biegsam, sowohl mit einer Innen- als auch einer Außenecke mit einem Radius von 20 cm (8")
- Flexibler synthetischer Staubstreifen verfügbar
- Verfügbare Farbe: weiß
- Verfügbare Längen: 5,8 und 7 Meter




ATLANTIS® / ATLANTIS® SLIM-LINE | ROLLO

ANWENDUNG:

Wohn- und Gewerbemarkt

EIGENSCHAFTEN:

- Geräuschloses bewegliches, motorisiertes und schnurgebundenes Rollo-System
- Verfügbare Größen: 35 mm, 40 mm, 50 mm und 60 mm
- Einfache Montage durch verstellbare Halterungen
- Breite bis 400 cm (60 mm T6-Rohr)
- Maximales Gesamtgewicht: 26 kg mit 13 Nm Rohrmotor
- Extrem leiser Motor: <44 dB
- Motortypen mit 3 Nm, 6 Nm und 13 Nm erhältlich, mit und ohne integrierten Empfänger für Forest-Multi-Fernbedienung
- Einfacher Anschluss an Gebäudeautomationssysteme
- Die Steuerung über eine Drittanbieter-App ist mit dem Wireless Connector und dem Forest Smart Plug möglich
- Rohrmotor auch mit internem Multi-Empfänger und elektronischer Endlageneinstellung erhältlich






MCS® | MULTI-KANAL- SCHIENEN-SERIE

ANWENDUNG:

Wohn- und Gewerbemarkt

EIGENSCHAFTEN:

- Elegantes Multi-Kanal-Schiensystem für mehrere Vorhänge
- Manuelles System
- Asymmetrisches reversibles System, entweder als 3-Kanal- oder als 2-Kanal-System zu verwenden
- Auch in kompakter Ausführung mit 2 oder 1 Kanälen erhältlich
- Erhältlich in 2 Farben: weiß und anthrazit
- Verfügbare Länge: 6 m
- Maximales Stoffgewicht: 15 kg pro Meter
- Ausreichender Abstand zwischen den Kanälen, um unterschiedliche Faltmöglichkeiten zu ermöglichen
- Verdunkelungsprofil optional
- Optionale Abdeckkappe zur einfachen Einrichtung von Schabracken erhältlich
- Einfache Montage durch vorgebohrte Löcher
- Kann auch mit Wellenfalten-System (FES) verwendet werden





FES® | WELLEN- SYSTEM

ANWENDUNG:

Wohn- und Gewerbemarkt

EIGENSCHAFTEN:

- System, das Gardinen ein modernes und spezielles Faltdesign verleiht
- Geeignet für 3 Arten von Trägern: Easysnap, Easyflex, Easywave
- Erhältlich in 60 % (8,0 cm), 80 % (6,0 cm) und 100 % (5,4 cm) Breite
- Der Wellenkopf lässt sich sauber stapeln und nimmt weniger Platz ein als herkömmliche Faltenköpfe
- Je nach gewählter Fülle kann das FES-System wirtschaftlicher sein als herkömmliche Vorhänge
- Ideal für große und hohe Räume
- Das System kann an allen manuellen, schnurgebundenen und motorisierten Forest-Schienen und Vorhangstangensystemen installiert werden
- Erhältlich in 2 Farben: weiß und schwarz



DIE WELT
HINTER
IHREN
VORHÄNGEN

Die Forest-Gruppe ist auf die Entwicklung, Produktion und Lieferung von hochinnovativen Vorhangschienen und Fensterbekleidungen spezialisiert. Wir bieten verschiedene Lösungen für Vorhangschienen an, die speziell für das Gastgewerbe entwickelt wurden. Ganz gleich, ob Sie sich für unsere motorisierten Vorhangschienen oder -stangen, Rollos oder manuellen Vorhangschienen entscheiden, Ihr Kunde wird den „Forest-Faktor“ erleben. Er steht für eine einzigartige Kombination aus sanft hängenden Vorhängen, komfortablem Luxus und optimaler Benutzerfreundlichkeit.

DIE WELT HINTER IHREN VORHÄNGEN

Vor mehr als dreißig Jahren begann es mit einem flexiblen Aluminiumsystem, besser bekannt als das Forest KS®-System. Das Sortiment wurde in rasantem Tempo erweitert, wobei Funktionalität und Qualität stets im Vordergrund standen. Die Technologien eroberten die Welt. Hotels auf der ganzen Welt sind zufriedene Nutzer von Forest-Systemen. Sogar ikonische Hotels wie das Palazzo, das Venezian, beide in Las Vegas, und die Megahotels auf der Palmeninsel in Dubai wurden mit kilometerlangen Schienen der Forest-Gruppe ausgestattet.

Unsere eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung arbeitet kontinuierlich an neuen Entwicklungen und technischen Innovationen, von einfachen Lösungen bis hin zu fortschrittlichen motorisierten Systemen. Daher können wir mit Stolz sagen, dass nicht nur unsere Schienen, sondern auch unser Shuttle®-Motorsystem zu 100 % von Forest hergestellt und entwickelt wurden.

Die Forest-Gruppe liefert ihre Produkte in mehr als 100 Länder weltweit und unterhält Vertriebsbüros in den Niederlanden, den Vereinigten Staaten, China, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Vereinigten Königreich und Polen, um eine globale Verfügbarkeit unserer Produkte zu gewährleisten.

Separate Broschüren pro System mit weiteren Details wie Anwendungen, technische Eigenschaften und Querschnitte der Profile sind online verfügbar.

Einige bekannte und anerkannte Merkmale der Vorhangschienensysteme der Forest-Gruppe sind:

- **Hohe Qualitätsstandards:** Wir garantieren eine lange Lebensdauer.
- **Komfort und Ruhe:** Die Vorhänge öffnen und schließen sich geräuschlos und schaffen eine ruhige und komfortable Umgebung.
- **Verleiht Fenstern Stil:** Immer perfekt hängende Vorhänge dank unserer Systeme, einschließlich motorisierter Lösungen.
- **Intelligente Integration:** Steuerbar über App, Sprache und Hausautomationssysteme für ultimativen Komfort.
- **Nachhaltigkeit:** Wir verwenden mindestens 75 % recyceltes Aluminium.
- **Einzigartige Garantie:** 10 Jahre Garantie.



Curtain engineering by Forest

EMPFEHLUNGEN

Die Vorhangsysteme der Forest-Gruppe wurden weltweit in mehr als 100 Ländern installiert, sowohl in privaten als auch in gewerblichen Projekten. Bitte besuchen Sie unsere Website, um sich einen Überblick zu verschaffen, oder wenden Sie sich an die Forest-Gruppe für weitere Empfehlungen.

HABEN SIE EIN OHR AN DER SCHIENE

Möchten Sie regelmäßig über die neuesten Nachrichten, Trends und Produktentwicklungen der Forest-Gruppe informiert werden? Melden Sie sich für den Newsletter „On Track“ an und verpassen Sie nichts. Oder lassen Sie sich inspirieren, indem Sie uns online auf Instagram, LinkedIn, Facebook oder YouTube folgen.

STARTEN WIR GEMEINSAM EIN NEUES PROJEKT

Unsere innovativen Vorhangschienensysteme sind nicht nur das i-Tüpfelchen für Ihr anspruchsvolles Design, sondern werden

auch Ihre Kunden begeistern. Genau das treibt uns an! Unsere Schienen, Rollos und dekorativen Kollektionen sind die richtige Wahl für Ihr nächstes kommerzielles Projekt. Sie sind für eine starke Beanspruchung ausgelegt und schaffen die richtige Atmosphäre.

INTERAKTIVER 3D-TRACKVIEWER

Wir bieten auch eine kostenlose App an, mit der Sie interaktive 3D-Modelle unserer Schienen visualisieren und erkunden können. Wählen Sie die Schiene aus, über die Sie mehr erfahren möchten, und sehen Sie sich diese rundum an. Ändern Sie beispielsweise die Farbe oder finden Sie sofort die gesuchten Informationen.

KONTAKT

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir werden Sie bei Ihren Überlegungen unterstützen. Scannen Sie einfach den QR-Code, um CAD-Dateien, Broschüren, Zugang zur 3D-Trackviewer-App, Muster oder eine persönliche Beratung anzufordern.



FOREST
DRAPERY HARDWARE