

PRZEGLĄD SYSTEMÓW FOREST

Wybieraj spośród pełnej gamy ponad 20 trwałych, eleganckich i wielofunkcyjnych systemów szyn do zasłon z pełnym wsparciem i gwarancją.



SYSTEMY SZYN
DO ZASŁON



SYSTEMY
KARNISZY



SYSTEMY
ROLET



SYSTEMY ROLET
RZYMSKICH

THE WORLD
BEHIND
YOUR
CURTAINS




SYSTEM SZNURKOWY KS® / CKS® | SERIA ESSENTIAL

ZASTOSOWANIE:

Rynek mieszkaniowy i komercyjny

CECHY:

- Wysokowydajny system szyn do wszystkich rodzajów zasłon o średniej wadze
- System ręczny i sznurkowy
- Możliwość gięcia; szyna może być zagięta i odwrócona za pomocą elementu łukowego o promieniu 10 cm (4") lub łuku ciągłego
- Dostępne w 7 kolorach: biel, złoto, szarość, brąz, czerń, krem i beż
- Maksymalna masa tkaniny: KS 8 kg na metr i CKS 6 kg na metr
- Dostępne długości KS: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 m
- Dostępna jest również wpuszczona szyna do zasłon
- System prowadzenia sznurka jest dostępny w systemie CCS z oddzielnymi wewnętrznymi kanałami prowadzącymi
- Dostępne długości CKS: 4, 5 i 6 metrów
- Możliwość stosowania z systemem typu wave (FES)




SYSTEM SZNURKOWY CS® / CCS® | SERIA SZYN HOTELOWYCH

ZASTOSOWANIE:

Rynek komercyjny

CECHY:

- Wytrzymały system szyn do ciężkich zasłon
- System ręczny i sznurkowy
- Możliwość gięcia; szyna może być zagięta i odwrócona za pomocą elementu łukowego o promieniu 20 cm (8") lub łuku ciągłego
- Dostępne w 3 kolorach: biel, czerń i szarość
- Dostępne długości: 3,66 / 4,27 / 4,88 / 5,8 / 6,10 metra
- Możliwość stosowania z suwakami łóżyskowymi (tylko system CS)
- Maksymalna masa tkaniny: 15 kg na metr
- Mechanizm sznurkowy jest dostępny w systemie CCS z oddzielnymi wewnętrznymi kanałami prowadzącymi
- Możliwość stosowania z systemem typu wave (FES)




KS® RECESS, CS® RECESS, FMS® PLUS RECESS | SERIA RECESS

ZASTOSOWANIE:

Rynek mieszkaniowy i komercyjny

CECHY:

- Do niewidocznego wykończenia sufitu
- Wysokiej jakości, wydajny system z obsługą ręczną (KS) lub z napędem (FMS Plus)
- Nadaje się do wszystkich rodzajów lekkich, średnich i ciężkich zasłon
- Opcje kolorów: biel (KS, FMS Plus), matowa biel (CS), czerń (KS) i matowa czerń (FMS Plus)
- Maksymalna długość pojedynczego elementu: KS i CS 6 metrów, FMS PLUS 5,8 metra
- Możliwość przedłużenia szyny za pomocą łącznika (FMS Plus) do 14 metrów i pojedyncze opakowanie do 10 metrów
- Możliwość gięcia
- Maks. nośność: KS 8 kg na metr, CS i FMS Plus 15 kg na metr
- Możliwość zastosowania systemu Forest Wave






DS® | SERIA DESIGN

ZASTOSOWANIE:

Rynek mieszkaniowy i komercyjny

CECHY:

- Elegancki i estetyczny ręczny system szynowy
- Do wszystkich rodzajów zasłon o średniej wadze
- Dostępne kolory: matowa biel, biel, szarość, antracyt, matowa czerń, czerń
- Dostępne długości w kolorze białym: 4, 5, 6 i 7 metrów (antracyt, matowa biel, matowa czerń – 6 metrów)
- Możliwe zakrzywianie w wersji DS®
- Eleganckie wykończenie z ukrytym mocowaniem sufitowym
- Maks. masa zasłony 8 kg na metr
- Zastosowanie systemu Easyfold firmy Forest do uzyskania efektu fali




DS-XL® | SERIA DESIGN

ZASTOSOWANIE:

Rynek mieszkaniowy i komercyjny

CECHY:

- Elegancki i estetyczny system ręczny, sznurkowy lub z napędem
- Do wszystkich rodzajów zasłon o średniej wadze
- Dostępne kolory: biel, szarość i antracyt
- Dostępna długość: 6 metrów
- Eleganckie wykończenie z ukrytym mocowaniem sufitowym
- Maks. masa zasłony: 15 kg na metr
- Zastosowanie systemu Easyfold firmy Forest do uzyskania efektu fali




DS-XL® LED | SERIA DESIGN

ZASTOSOWANIE:


Rynek mieszkaniowy i komercyjny

CECHY:


- Elegancki i estetyczny system ręczny lub z napędem
- Do wszystkich rodzajów zasłon o średniej wadze
- Dostępne kolory: biel i antracyt
- Dostępna długość: 6 metrów
- Eleganckie wykończenie z ukrytym mocowaniem sufitowym
- W wersji z napędem silnikowym istnieje możliwość wyboru pomiędzy systemem LED w wersji pojedynczej lub podwójnej
- Maks. masa zasłony: 15 kg na metr
- Wyróżnione nagrodą Red Dot Award
- Zastosowanie systemu Easyfold firmy Forest do uzyskania efektu fali



DS-XL LED z napędem silnikowym



DS-XL Double LED z napędem silnikowym






CRS® / CRS® SZNURKOWY | SYSTEM KARNISZY KANAŁOWYCH

ZASTOSOWANIE:

Rynek mieszkaniowy i komercyjny

CECHY:

- Dekoracyjny i modny system karniszy kanałowych
- System ręczny i sznurkowy
- Dostępny w dwóch wymiarach: 20 i 28 mm
- Możliwe gięcie dzięki narożnikowi wewnętrznemu i zewnętrznemu o promieniu 10 cm (20 mm) lub 20 cm (28 mm)
- Dostępne w 10 kolorach: biel, inox AN, stonegrey, antique, antracyt, chrom, złoty, szarość, czerń i brąz AN
- Dostępna długość: 5,8 m
- Maksymalna masa tkaniny: 15 kg na metr
- Dostępna szeroka gama ozdobnych zakończeń
- Możliwość użycia bez końcówki z mocowaniem ramy wewnętrznej
- System sznurkowy z oddzielnymi wewnętrznymi kanałami przewodowymi
- Możliwość stosowania z systemem typu wave (FES)




SYSTEM KARNISZY CRS® DECO

ZASTOSOWANIE:

Rynek mieszkaniowy

CECHY:

- Ozdobny karnisz z oczkami i pierścieniami
- System ręczny
- Dostępny w dwóch wymiarach: 20 i 28 mm
- Dostępny w 5 kolorach: inox, antyk, antracyt, chrom i taupe
- Dostępna długość: 5,8 m
- Maksymalna masa tkaniny: 15 kg na metr
- Wyposażony w specjalną wkładkę zapewniającą płynną pracę i redukcję hałasu
- Dostępna szeroka gama ozdobnych zakończeń
- Możliwość użycia bez końcówki z mocowaniem ramy wewnętrznej




CRS® SQUARE 30, CRS® RECTANGULAR 45 | SERIA ROD DESIGN

ZASTOSOWANIE:

Rynek mieszkaniowy i komercyjny

CECHY:

- Kwadratowy/prostokątny drążek do zaston z mechanizmem ręcznym
- Do wszystkich rodzajów zaston o średniej wadze
- Dostępne kolory: matowa biel, szarość, szary brąz, antyk i matowa czerń
- Dostępna długość: 5,80 m
- Możliwość przedłużenia szyny
- Maks. masa zastony: 15 kg na metr
- Wybór różnych uchwytów ściennych i sufitowych
- Zastosowanie systemu Easyfold firmy Forest do uzyskania efektu fali




FSS® | SYSTEM SKYLIGHT

ZASTOSOWANIE:

Rynek mieszkaniowy i komercyjny

CECHY:

- System Forest Skylight to połączenie dwóch systemów Forest (FMS i MTS)
- Łatwy montaż i płynna obsługa gwarantowane
- Możliwość pracy z silnikiem pojedynczym lub podwójnym
- Dostępne silniki 220 V FMS lub 24 V Shuttle
- Maksymalny rozmiar 7 metrów długości i 3,5 metra szerokości (bez środkowego wspornika)
- Możliwe gięcie o promieniu 20 cm (8") lub w sposób ciągły
- Możliwość zakrycia tkaniną całej ściany
- Do montażu poziomego i pionowego
- Dostępny kolor: biel






FMS® | SERIA SZYN DO ZASŁON Z NAPĘDEM

ZASTOSOWANIE:

Rynek mieszkaniowy i komercyjny

CECHY:

- FMS to najcieńszy i najbardziej niezawodny na świecie system szyn z napędem silnikowym
- Płynna i bezgłośnie napędzana pasem szyna
- Dostępna w 3 wersjach: FMS, FMS Plus i FMS Plus Recess
- Możliwe gięcie dzięki narożnikowi wewnętrznemu i zewnętrznemu o promieniu 20 cm
- Dostępne w 5 kolorach: biel, matowa biel, szarość, czerń i matowa czerń
- Dostępne długości: 5,8 i 7 metrów (FMS Plus tylko 7 m)
- Silnik Shuttle® może być używany w systemie FMS®
- Możliwy montaż ukryty za pomocą profilu wnękowego w połączeniu z systemem FMS® Plus. Zobacz serię Recess



SILNIKI DO ZASŁON SERII SHUTTLE®

ZASTOSOWANIE:

Rynek mieszkaniowy i komercyjny

CECHY:

- Wysokiej klasy silnik do szyn do zasłon z napędem silnikowym
- Dostępny w 5 wersjach, S, M, L, AC i iOn
- Działa w połączeniu ze wszystkimi szynami z napędem firmy Forest
- Może być stosowany z szynami giętymi
- Dostępny w 4 kolorach: biel, szarość, antracyt i czerń
- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji, pilota, przełącznika ściennego lub ręcznie
- Łatwa integracja z systemem Domotics
- Dostępny silnik Z-Wave Plus
- Dzięki modułowej konstrukcji jest to najbardziej wszechstronny silnik do zasłon
- Dostępny również jako bezprzewodowy silnik akumulatorowy (iOn)
- Maksymalna masa tkaniny: 70 kg na metr (Shuttle M)





FMS® DUAL | SYSTEM ZACIEMNIAJĄCY Z NAPĘDEM

ZASTOSOWANIE:

Rynek mieszkaniowy i komercyjny

CECHY:

- Dwukanałowa szyna z napędem silnikowym
- Wymagany tylko jeden silnik Shuttle
- Najlepsze szyny hotelowe z napędem
- Specjalnie zaprojektowane do uzyskania efektu zachodzenia
- Dostępne w 2 kolorach: białym i czarnym matowym
- Dostępna długość: 7 metrów
- Montaż na suficie
- Łatwy montaż dzięki gotowym otworom
- Płynna i bezgłośnie napędzana pasem szyna
- Możliwość stosowania z systemem typu wave (FES)




MRS® | SYSTEM KARNISZY Z NAPĘDEM

ZASTOSOWANIE:

Rynek mieszkaniowy i komercyjny

CECHY:

- System karniszy z suwakami i napędem
- Dostępne wymiary: 28 mm
- Dostępne w 7 kolorach: biały, złoty, inox-an, inox, antyczny, szary i antracytowy
- Dostępna długość: 5,8 m
- Nadaje się do mocowania w pozycji normalnej lub odwróconej
- Silnik jest zainstalowany z tyłu karnisza, zapewniając niewidoczną konfigurację i eksponując zasłonę
- Wszystkie silniki Shuttle® mogą być używane w systemie MRS®
- Konstrukcja koła pasowego silnika i koła zwrotnego jest odwracalna, dzięki czemu można go używać po lewej i prawej stronie
- Możliwość stosowania z systemem typu wave (FES)





BS® / BS® MAX | ROLETA RZYMSKA




ZASTOSOWANIE:

Rynek mieszkaniowy i komercyjny

CECHY:

- System rolet rzymskich z mechanizmem sznurkowym lub z napędem do wszystkich typów średnich i ciężkich zasłon
- Elegancki profil aluminiowy ze zintegrowaną taśmą na rzep, dzięki czemu tkaninę można łatwo przymocować i zdjąć
- Prosta instalacja przodem i od góry
- Wyjmowane bębny stożkowe; w ten sposób gwarantowana jest płynna i prosta praca systemu
- Wygodna wymienna obsługa
- Samohamujący moduł sterujący tańcuchem bezkońcowym (1:1 i 1:4)
- Dostępna długość: 5,8 m
- Maks. wysokość: dla BS 3,50 m i dla BS MAX 4,80 m
- Maks. masa tkaniny: dla BS 7,5 kg na metr i dla BS MAX 13 kg na metr
- Model z silnikiem BS jest również dostępny z opcjonalnym silnikiem zasilanym bateryjnie



BCS® | ROLETA RZYMSKA Z NAPĘDEM




ZASTOSOWANIE:

Rynek mieszkaniowy i komercyjny

CECHY:

- Elegancki system rolet rzymskich z napędem do wszystkich typów średnich i ciężkich zasłon
- Elegancki profil aluminiowy ze zintegrowaną taśmą na rzep, dzięki czemu tkaninę można łatwo przymocować i zdjąć
- Silnik rurowy 220 V
- Dostępna długość: 5,8 m
- Maksymalna masa tkaniny na cały system: 13 kg (silnik standardowy, silnik o dużej wytrzymałości dostępny do 26 kg)
- Możliwość sterowania za pomocą przetącznika ściennego, pilota zdalnego sterowania (wysoka częstotliwość) lub aplikacji (ze złączem bezprzewodowym)
- Łatwe podłączenie do systemów automatyki budynku



MTS® | SERIA MEDI TRACK




ZASTOSOWANIE:

Rynek komercyjny (zwłaszcza szpitale)

CECHY:

- Elegancki i funkcjonalny system szyn separacyjnych do wszelkiego rodzaju obiektów medycznych i pomieszczeń sanitarnych
- Dostępny również w smukłej lub zaokrąglonej formie
- System ręczny
- Możliwe gięcie dzięki narożnikowi wewnętrznemu i zewnętrznemu o promieniu 20 cm (8")
- Dostępna elastyczna syntetyczna listwa przeciwkurzowa
- Dostępny kolor: biały
- Dostępne długości: 5,8 i 7 metrów



ATLANTIS® / ATLANTIS® SLIM-LINE | ROLETY




ZASTOSOWANIE:

Rynek mieszkaniowy i komercyjny

CECHY:

- System rolet cichobieżnych, z napędem i mechanizmem sznurkowym
- Dostępne wymiary: 35 mm, 40 mm, 50 mm i 60 mm
- Łatwa instalacja dzięki regulowanym wspornikom
- Szerokość do 400 cm (rurka T6 60 mm)
- Maksymalna masa całkowita 26 kg z silnikiem rurowym 13 Nm
- Ultracichy silnik: < 44 dB
- Dostępne typy silników
- 3 Nm, 6 Nm i 13 Nm, ze zintegrowanym odbiornikiem dla pilota Forest Multi i bez niego
- Łatwe podłączenie do systemów automatyki budynku
- Sterowanie za pomocą aplikacji innej firmy jest możliwe za pomocą złącza bezprzewodowego i inteligentnej wtyczki Forest Smart
- Silnik rurowy dostępny również z wewnętrznym odbiornikiem wielokrotnym i elektronicznym ustawieniem limitu






MCS® | SERIA SZYN WIELOKANAŁOWYCH

ZASTOSOWANIE:

Rynek mieszkaniowy i komercyjny

CECHY:

- Elegancki wielokanałowy system szynowy do kilku zaston
- System ręczny
- Asymetryczny system odwracalny, do stosowania jako system 3-kanałowy lub 2-kanałowy
- Dostępny również w wersji kompaktowej z 2 lub 1 kanałem
- Dostępne w 2 kolorach: białym i antracytowym
- Dostępna długość: 6 m
- Maksymalna masa tkaniny: 15 kg na metr
- Wystarczające odstępy między kanałami, aby umożliwić różne opcje plisowania
- Opcjonalny profil zaciemnienia
- Dostępna opcjonalna nakładka umożliwiająca łatwe tworzenie lambreków
- Łatwy montaż dzięki gotowym otworom
- Możliwość stosowania z systemem typu wave (FES)




FES® | SYSTEM WAVE

ZASTOSOWANIE:

Rynek mieszkaniowy i komercyjny

CECHY:

- System, który nadaje zastonom nowoczesny i specjalny składany design
- Nadaje się do 3 rodzajów suwaków: Easysnap, Easyflex, Easywave
- Dostępny w 60% (8,0 cm), 80% (6,0 cm) i 100% (5,4 cm) szerokości
- Falowanie układa się delikatnie, zajmując mniej miejsca niż tradycyjne plisy
- W zależności od wybranej pełności system Fes może być bardziej ekonomiczny niż tradycyjne zastony
- Idealne do dużych i wysokich przestrzeni
- System można zainstalować na wszystkich szynach i systemach karniszowych Forest z mechanizmem ręcznym, sznurkowym i z napędem
- Dostępny w 2 kolorach: białym i czarnym



THE WORLD
BEHIND
YOUR
CURTAINS

Forest Group specjalizuje się w opracowywaniu, produkcji i dostawie wysoce innowacyjnych szyn do zasłon i osłon okiennych. Oferujemy różne rozwiązania szyn do zasłon stworzone specjalnie dla branży hotelarskiej. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na nasze szyny do zasłon lub karnisze z napędem, rolety, czy szyny do zasłon z mechanizmem ręcznym, Twój klient doceni wysoką jakość produktów Forest. Oferujemy unikatowe połączenie gładkich wiszących zasłon, wygodnego luksusu i optymalnej łatwości użytkowania.

ŚWIAT ZA TWOIMI ZASŁONAMI

Wszystko zaczęło się ponad trzydzieści lat temu od elastycznego systemu aluminiowego, lepiej znanego jako system Forest KS®. Szybko rozszerzyliśmy nasz asortyment, zawsze koncentrując się na funkcjonalności i jakości. Nasze technologie podbiły świat. Systemy firmy Forest są z powodzeniem wykorzystywane w hotelach na całym świecie, nawet tak kultowych, jak Palazzo, Venezian. Ogromne obiekty hotelowe od Las Vegas po Palm Island w Dubaju zostały wyposażone w kilometry szyn Forest Group.

Nasz własny dział badawczo-rozwojowy nieustannie pracuje nad nowymi rozwiązaniami i innowacjami technicznymi – od prostych rozwiązań po zaawansowane systemy z napędem. Możemy zatem z dumą powiedzieć, że nie tylko nasze szyny, lecz także nasz system napędu Shuttle® są „w 100% produkowane i rozwijane przez firmę Forest”.

Forest Group dostarcza swoje produkty do ponad 100 krajów na całym świecie i posiada biura sprzedaży w Holandii, Stanach Zjednoczonych, Chinach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wielkiej Brytanii i Polsce, zapewniając globalną dostępność swoich produktów.

Osobne broszury dla każdego systemu zawierające dalsze szczegóły, takie jak zastosowania, właściwości techniczne i przekroje profili, są dostępne online.

Niektóre dobrze znane i rozpoznawalne cechy systemów szyn do zasłon Forest Group to:

- **Wysokiej jakości standardy:** gwarantujemy długą żywotność.
- **Komfort i cisza:** zasłony otwierają się i zamykają bezszelestnie, zapewniając spokojne i komfortowe środowisko.
- **Styl okien:** zawsze idealnie wiszące zasłony dzięki naszym systemom, w tym rozwiązaniom z napędem.
- **Inteligentne rozwiązania:** sterowanie za pomocą aplikacji, systemów głosowych i systemów automatyki domowej dla maksymalnej wygody.
- **Zrównoważony rozwój:** używamy co najmniej 75% aluminium pochodzącego z recyklingu.
- **Wyjątkowa pewność:** 10 lat gwarancji.



Curtain engineering by Forest

REFERENCJE

Systemy osprzętu do zasłon Forest Group są wykorzystywane na całym świecie w ponad 100 krajach, zarówno w projektach mieszkaniowych, jak i komercyjnych. Odwiedź naszą stronę internetową lub skontaktuj się z Forest Group w celu uzyskania dalszych informacji.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Chcesz regularnie otrzymywać informacje o nowościach, trendach i rozwoju produktów Forest Group? Zapisz się do newslettera „On Track” i bądź na bieżąco. Możesz też zainspirować się, śledząc nas online na Instagramie, LinkedIn, Facebooku lub YouTube.

ROZPOCZNIJMY RAZEM NOWY PROJEKT

Nasze innowacyjne systemy szyn do zasłon zapewnią nie tylko wykończenie Twojego prestiżowego projektu, lecz także zaskoczą Twoich klientów. Po to to robimy! Zaprojektowane z myślą o intensywnym użytkowaniu i piękne, aby stworzyć odpowiednią

atmosferę; nasze szyny do zasłon, żaluzje i kolekcje dekoracyjne są właściwym wyborem dla Twojego następnego projektu komercyjnego.

INTERAKTYWNA PRZEGLĄDARKA 3D

Oferujemy również bezpłatną aplikację, która umożliwia wizualizację i eksplorację interaktywnych modeli 3D naszych szyn. Wybierz szyny, o których chcesz dowiedzieć się więcej, i obejrzyj je z każdej strony. Na przykład zmień kolor lub natychmiast znajdź informacje, których szukasz.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci znaleźć to, czego potrzebujesz. Wystarczy zeskanować kod QR, aby uzyskać pliki CAD, broszury, dostęp do aplikacji 3D Trackviewer, próbki lub indywidualną poradę.



FOREST
DRAPERY HARDWARE