



DOMOTICA
READY



APP
BEDIENING



DRAADLOZE
BEDIENING



KOORD
BEDIENING




HAND
BEDIEND

FOREST DECORATIEVE ROEDE Series

De roedelijn bestaat uit moderne en veelzijdige (deco)roedes met drie bedieningsvormen:
handbediend, gekoord en gemotoriseerd.

CRS®
CRS® Deco
CRS® gekoord
MRS® gemotoriseerd

THE WORLD
BEHIND
YOUR
CURTAINS



VERNIEUWD!

FOREST RAILROEDES SYSTEEM - CRS®





PRODUCTINFORMATIE

- Elegant en trendy railroedesysteem
- Gordijnroede voorzien van glijders
- Beschikbaar in twee maten: 20 mm en in 28 mm
- Geschikt om te buigen
- Beschikbaar in 10 kleuren: wit-pc, RVS-an, steengrijs-pc, antiek-pc, antraciet-pc, chroom, goud, taupe, brons (geanodiseerd) en zwart-pc
- De steunen en eindkappen zijn leverbaar in matchende kleuren (behalve brons)
- Ruime keuze aan eindkappen/bollen
- Mogelijkheid om zonder eind te monteren voor in-de-dag montage
- Maximale lengte uit één stuk: 5,80 meter
- Hoogwaardige kwaliteit aluminium voorzien van gepoedercoate of geanodiseerde afwerking
- Eenvoudig en snel te monteren
- Forest Wave systeem ook toepasbaar
- Unieke garantie: 10 jaar

PROFIEL


- Schaal 1:1
- Aluminium extrusie
- Gewicht 20 mm: 320 gram per meter
- Gewicht 28 mm: 460 gram per meter
- Afmetingen: 20 mm en 28 mm



- ① CRS railroede 20 mm
- ② CRS railroede 28 mm
- ③ CRS eindkap
- ④ CRS glijder
- ⑤ KS vertragsingsglijder
- ⑥ CRS wandsteun, dubbel




TOEPASSINGEN



BUIGEN


De rail kan, zowel in binnen- als buitenbocht, gebogen worden met een radius van 10 cm bij de 20 mm roede en een radius van 20 cm bij de 28 mm roede.



TE GEBRUIKEN IN


Hotels - winkels - boten - woningen of daar waar een hoogwaardig, efficiënt handbediend railroedesysteem is gewenst.

BEVESTIGINGSSTEUNEN




CRS Plafondpendel

4 cm, 5 cm en 10 cm
20 mm / 28 mm




CRS Wandsteun, enkel

8 cm Ø 20 en 28 mm
12 cm Ø 20 en 28 mm
16 cm Ø 20 en 28 mm




CRS Wandsteun, dubbel

16 cm Ø 20 mm
16 cm Ø 28 mm




CRS Wandsteun, dubbel

16 cm Ø 20/28 mm



CRS Wandsteun, dubbel


20 cm Ø 28 mm



CRS Verstelbare Wandsteun

8 cm Ø 20 en 28 mm, verstelbaar tot 9,5 cm.
A = 89 / B = 80 < > 95 / C = 37,5 / D = 59,5

12 cm Ø 20 en 28 mm, verstelbaar tot 13,5 cm.
A = 129 / B = 120 < > 135 / C = 37,5 / D = 59,5



FOREST CRS® Deco





PRODUCTINFORMATIE

- Elegant en decoratief handbediend railroedesysteem
- Combineert stijl met de laatste trends op gebied van gordijnroedes met een hoog bedieningscomfort
- Gordijnroede voorzien van gordijnringen met oogjes
- Speciale strip zorgt voor soepele bediening en stille geleiding
- Beschikbaar in twee maten: 20 mm and 28 mm
- Beschikbaar in 5 kleuren: RVS-an, antiek-pc, antraciet-pc, chroom en taupe-pc
- De steunen en decoratieve eindkappen zijn verkrijgbaar in bijpassende kleuren
- Ruime keuzemogelijkheid aan decoratieve eindkappen: korte eindkap, kleine- en grote bol en design eindkap
- Mogelijkheid via speciale 'in-de-dag' steunen in kozijn te plaatsen
- Maximale lengte uit één stuk: 5,80 m
- Hoogwaardige kwaliteit aluminium voorzien van gepoedercoate of geanodiseerde afwerking
- Eenvoudig en snel te monteren
- Unieke garantie: 10 jaar
- CRS Deco is niet buigbaar

PROFIEL

- Schaal 1:1
- Aluminium extrusie
- Gewicht 20 mm: 320 gram per meter (toepasbaar tot 3 kg gordijngewicht per 1,5 meter)
- Gewicht 28 mm: 460 gram per meter (toepasbaar tot 4 kg gordijngewicht per 2,5 meter)
- Afmetingen: 20 mm en 28 mm



- 1 CRS Deco 20 mm
- 2 CRS Deco 28 mm
- 3 CRS eindknop met 3 groeven
- 4 CRS Wandsteun, dubbel
- 5 CRS Deco gordijnring
- 6 Deco gordijnroede is voorzien van een speciale strip



TOEPASSINGEN



SOEPELE EN STILLE BEDIENING



De decoroede is voorzien van een speciale strip aan de bovenkant waardoor een soepele en stille bediening gegarandeerd is.

TE GEBRUIKEN IN






Hotels - winkels - boten - woningen of daar waar een hoogwaardig, efficiënt handbediend railroedesysteem is gewenst.

KIES UW GEWENSTE EINDKNOP

Door de ruime keuze aan decoratieve eindknoppen vindt u altijd en eindknop die past bij de gewenste uitstraling. Het is tevens mogelijk om zonder eindknop te werken.




BEVESTIGINGSSTEUNEN



CRS Verstelbare Wandsteen
8 cm Ø 20 en 28 mm, verstelbaar tot 9,5 cm.
A = 89 / B = 80 < > 95 / C = 37,5 / D = 59,5

12 cm Ø 20 en 28 mm, verstelbaar tot 13,5 cm.
A = 129 / B = 120 < > 135 / C = 37,5 / D = 59,5



FOREST CRS® gekoord




PRODUCTINFORMATIE

- Elegant en trendy railroedesysteem
- Gordijnroede voorzien van glijders
- Beschikbaar in 28 mm
- Geschikt om te buigen
- Beschikbaar in 8 kleuren: wit-pc, RVS-an, steengrijs-pc, antiek-pc, antraciet-pc, taupe-pc, chroom & goud-an
- De steunen en eindkappen zijn leverbaar in matchende kleuren (behalve brons)
- Zowel met korte als lange eindpoulie verkrijgbaar
- Bij lange eindpoulie zijn ook decoratieve eindkappen toe te passen
- Maximale lengte uit één stuk: 5,80 meter, m.u.v. chroom: 5,00 meter
- Onderdelen CRS en MRS kunnen toegepast worden
- Hoogwaardige kwaliteit aluminium voorzien van gepoedercoate of geanodiseerde afwerking
- Eenvoudig en snel te monteren
- Forest Wave systeem toepasbaar
- Unieke garantie: 10 jaar

PROFIEL


- Schaal 1:1
- Aluminium extrusie
- Gewicht 28 mm: 460 gram per meter
- Afmetingen: 28 mm



- 1 CRS gekoorde eindknop kort
- 2 CRS Railroede
- 3 Koord
- 4 MRS glijders
- 5 Easyflex voorloper 90 graden links
- 6 Easyflex voorloper 90 graden rechts
- 7 CRS gekoord eindpoulie basis
- 8 CCS dubbele meenemer
- 9 CRS Plafondsteun met gat




TOEPASSINGEN



Doorsnede railroede met meenemers en glijders.

BUIGEN

De (28 mm) gekoorde railroede kan, zowel in binnen- als buitenbocht, gebogen worden met een radius van 20 cm.





TE GEBRUIKEN IN

Geschikt voor zowel consumenten- als de projectmarkt of daar waar een hoogwaardig, efficiënt koordbediend railroedesysteem is gewenst.

BEVESTIGINGSSTEUNEN

CRS Plafondsteun




CRS Plafondpendel

4 cm, 5 cm en 10 cm
20 mm / 28 mm


CRS Wandsteun, enkel

8 cm, 12 cm en 16 cm (Rozetplaat voor de 12 cm en 16 cm beugel is 6,2 cm, vergelijkbaar met de dubbele wandsteun).




CRS Wandsteun, dubbel

16 cm




CRS Wandsteun, dubbel

16 cm Ø 20 mm (handmatig) / 28 mm (gekoord)



CRS Wandsteun, dubbel

20 cm Ø 28 mm




CRS Verstelbare Wandsteun

8 cm Ø 20 en 28 mm, verstelbaar tot 9,5 cm.

A = 89 / B = 80 < > 95 / C = 37,5 / D = 59,5

12 cm Ø 20 en 28 mm, verstelbaar tot 13,5 cm.

A = 129 / B = 120 < > 135 / C = 37,5 / D = 59,5



FOREST GEMOTORISEERDE ROEDE - MRS®




PRODUCTINFORMATIE

- Gemotoriseerde railroede
- Werkt in combinatie met alle Shuttle motoren
- Gemotoriseerde railroede voorzien van glijders
- Beschikbaar in 28 mm
- Verkrijgbaar in 8 kleuren: wit-pc, antraciet-pc, chroom*, RVS-an, steengrijs-pc, goud-an, taupe-pc, antiek-pc.
- Ruime keuze aan decoratieve eindknoppen
- De steunen en eindknoppen/kappen zijn leverbaar in matchende kleuren (behalve brons)
- RVS eindknoppen en steunen toepasbaar op bronzen roede
- Maximale lengte uit één stuk: 5,80 meter
- Voorzien van soepel lopende retour poelie
- Geluidsarm, sterk en duurzaam vanwege kevlar tandriem
- De nieuwe MRS heeft een verbeterde motorpoelie. Creëert een perfect gelijkmatige plooi voor de motor langs. Motor niet meer zichtbaar.
- De nieuwe retourpoelie heeft een inschuifvlak waardoor de plooi tot het einde van de poelie gelijkmatig doorloopt.
- Zowel de motorpoelie als de retourpoelie van de nieuwe MRS kunnen omkeerbaar worden geïnstalleerd, links of rechts.
- Domotica ready
- Volledige sluiting van gordijnen door overschuifglijder (geen lichtkier)
- Hoogwaardige kwaliteit aluminium voorzien van gepoedercoate of geanodiseerde afwerking
- Forest Wave systeem toepasbaar
- Unieke garantie: 10 jaar
- MRS is niet buigbaar



3



6



7

- 1 MRS railroede
- 2 MRS eindkap
- 3 MRS motorpoelie voorzien van hoogwaardige kogellagers
- 4 Easywave vierkante glijder
- 5 Wave verstelbare master voorloper
- 6 Transportband
- 7 Retourpoelie




**De vernieuwde MRS is niet beschikbaar in deze kleur.*



PROFIEL

- Schaal 1:1
- Aluminium extrusie
- Gewicht 480 gram per meter
- Afmetingen: 28 mm



TOEPASSINGEN





TE GEBRUIKEN IN

Geschikt voor zowel consumenten- als de projectmarkt of daar waar een hoogwaardig, efficiënt gemotoriseerd railroedesysteem is gewenst.

BEVESTIGINGSSTEUNEN

MRS Plafondsteun

Let op: De poelie dient 1,5 cm van de muur te worden gemonteerd om voldoende ruimte te bieden voor de bevestiging van de motor.



CRS/MRS Plafondpendel

4 cm, 5* cm en 10 cm

20mm / 28 mm


* = niet in elke kleur beschikbaar

Bekijk artikelenoverzicht voor kleuropties

CRS/MRS Wandsteun, enkel


12 cm Ø 28 mm

16 cm Ø 28 mm




CRS/MRS Wandsteun, dubbel met 4 cm wandsteun verlenger

16 cm Ø 28 mm



CRS/MRS Wandsteun, dubbel

20 cm Ø 28 mm




CRS Verstelbare Wandsteun

8 cm Ø 20 en 28 mm, verstelbaar tot 9,5 cm.

A = 89 / B = 80 < > 95 / C = 37,5 / D = 59,5 / D = 59,5

12 cm Ø 20 en 28 mm, verstelbaar tot 13,5 cm.

A = 129 / B = 120 < > 135 / C = 37,5 / D = 59,5 / D = 59,5



FOREST MRS® Bedieningsopties

Met het ruime aanbod aan beschikbare bedieningsmogelijkheden kiest u eenvoudig een bedieningsvorm die het beste bij u past: handbediend, via een afstandsbediening, met een app of sluit de gemotoriseerde roede (MRS®) aan op uw domotica/gebouwautomatisering systeem.



AFSTANDSBEDIENING

We bieden twee soorten RF-afstandsbedieningen: de EasyTouch en de Diamond Sense.

- De EasyTouch bedient tot 6 systemen, waarbij ongebruikte kanalen gedeactiveerd kunnen worden.
- De Diamond Sense is een 15 of 2 kanaals afstandsbediening met LED display. De systemen kunnen handmatig of met de geïntegreerde timer worden bediend. Het LED-display licht automatisch op zodra je je hand erboven beweegt.

Bereik van beide afstandsbedieningen is tot wel 30 meter.



APP BEDIENING VIA FOREST WIFI-DONGLE


Met de Shuttle® Wi-Fi-dongle kunt u uw gemotoriseerde roedesysteem met uw mobiele apparaat bedienen via de Forest Connect app of zelfs via spraakbediening via Google Home of Amazon Echo zonder dat u een extra hub of gateway nodig heeft.



Scan voor met uitleg

APP BEDIENING VIA FOREST WIRELESS CONNECTOR

De Forest Wireless Connector biedt een eenvoudige oplossing om gemotoriseerde roede van Forest 'slim' te maken. Samen met een slimme stekker kunt u moeiteloos uw gordijnen bedienen via een app. Met bediening via de App kunt u meerdere gordijnen tegelijk of los van elkaar bedienen, thuis of op afstand. Creëer uw eigen scenes zodat de gordijnen op ieder gewenst moment doen wat u wilt. Als u de Forest Connect App wilt gebruiken, kunt u kiezen voor de slimme stekker van Forest. Als u echter uw gordijnen wilt bedienen met behulp van Apple HomeKit, Amazon Alexa of Google Assistant, heeft u een compatibele slimme stekker van derden nodig die werkt met deze smart home-apps. Dit RF-apparaat kan ook naadloos worden geïntegreerd in de meest gangbare gebouwbeheersystemen, waaronder systemen met droge contacten.



GEBOUWAUTOMATISERING / HOTEL AUTOMATISERING

Door middel van relais aansturing kan de de gemotoriseerde roede op ieder gebouwbesturingssysteem worden aangesloten. Standaard ook leverbaar met een Bi Directionale Bus controller, waardoor data feedback communicatie in bv. Crestron Automation applicaties mogelijk is.

SMART DEVICE CONNECTIVITEIT



Via onze roadmap bent u binnen een paar stappen bij het juiste gemotoriseerde gordijnrailstelsysteem.

	Shuttle S/M/L	Shuttle S/M/L with Z-Wave	Shuttle iOn	Shuttle AC	Forest Connect app	Google Home	Apple HomeKit	Amazon Alexa	Google Assistant	Spraak bediening Apple Siri
Forest Wireless Connector One way zender om gordijnen via third party apps of via Domotica te bedienen (433Mhz)	●		●		● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹
Forest Wi-Fi Dongle in combinatie met Forest Connect app	●	●			●	●		●	●	●
Smartwares Controller in combinatie met HomeWizard lite app (433 Mhz)	●		●					●		
Homey in combinatie met Homey app	●	●	●			●	●	●	●	●
FIBARO Systeem in combinatie met FIBARO Home Center app		●		● ²		●	●	●	●	●
Samsung SmartThings Hub in combinatie met Samsung SmartThings app		●				●	●	●	●	●
230 Volt geschakelde huisautomatisering	● ³			●						
Forest Shuttle Twilight Sensor KlikAanKlikUit (433Mhz)	●			●						

1) In combinatie met een Smart Plug

2) Alleen mogelijk met FIBARO Roller Shutter 3 / Walli Roller Shutter

3) In combinatie met een AC Control Set

FOREST® MRS WERKT O.A. MET













BUSCH-JAEGER




















* Werkt alleen met een actuator.












Forest MRS® is compatibel met nog vele andere gebouw en Domotica systemen vanwege zijn modulaire karakter. Uniek in zijn soort!

CRS 20 mm	CRS 28 mm	CRS DECO 20	CRS DECO 28	CRS GEKOORD	MRS	ARTIKEL	VERPAKKINGS- EENHEID		ART.NR
●						 CRS RAILROEDE Ø 20 MM Aluminium extrusie, gepoedercoat	5.80 mtr/bundel	wit-pc goud-an RVS-an steengrijs-pc brons-an taupe-pc zwart-pc antiek-pc antraciet-pc chroom	5801201580-PC 5801202580 5801203580 5801203580-SG 5801204580 5801204580-PC 5801206580-PC 5801209580-PC 5801205580-PC 5801207580
	●					 CRS RAILROEDE Ø 28 MM Aluminium extrusie, gepoedercoat	5.80 mtr/bundel	wit-pc goud-an RVS-an steengrijs-pc brons-an zwart-pc antiek-pc antraciet-pc taupe-pc chroom	5801281580-PC 5801282580 5801283580 5801283580-SG 5801284580 5801286580-PC 5801289580-PC 5801285580-PC 5801284580-PC 5801287580
		●				 CRS RAILROEDE DECO Ø 20 MM Aluminium extrusie, gepoedercoat	5.80 mtr/bundel	RVS-an antiek-pc taupe-pc antraciet-pc chroom	5841203580 5841209580-PC 5841204580-PC 5841205580-PC 5841207580
			●			 CRS RAILROEDE DECO Ø 28 MM Aluminium extrusie, gepoedercoat, incl. strip	5.80 mtr/bundel	RVS-an antiek-pc taupe-pc antraciet-pc chroom	5841283580 5841289580-PC 5841284580-PC 5841285580-PC 5841287580
				●		 CRS RAILROEDE GEKOORD Ø 28 MM Aluminium extrusie, gepoedercoat, incl. strip	5.80 mtr/bundel	wit-pc RVS-an steengrijs-pc antiek-pc taupe-pc antraciet-pc chroom goud-an	5811281580-PC 5811283580 5811283580-SG 5811289580-PC 5811284580-PC 5811286580-PC 5701287520 5811282580
					●	 MRS RAILROEDE Ø 28 MM Aluminium extrusie, gepoedercoat	5.80 mtr/bundel	wit-pc goud-an RVS-an steengrijs-pc antiek-pc taupe-pc antraciet-pc chroom	5701281580-PC 5701282580 5701283580 5701283580-SG 5701289580-PC 5701284580-PC 5701286580-PC 5701287520
●	●			●		 CRS GLIJDER ROND	500/doos	wit grijs zwart	5810101000 5810103000 5810106000
					●	 MRS GLIJDER ROND	500/doos	wit grijs zwart	5710101000 5710103000 5710106000
	●					 CS RUNNER (SMAL), Kogelgelagerd 16 mm voor 28 mm handbediend	100/doos	wit zwart	2512000016 2512006016
	●					 CONTRACT ROLLER Voor een fluisterstille en moeiteloze werking met zwaardere gordijnen. Ontworpen voor gebruik met vlinderplooiën.	100/doos	wit zwart	4831001000 4831006000
		●				 CRS DECO GORDIJNRING voor 20 mm	50/doos	RVS-an taupe-pc antraciet-pc chroom antiek-pc	5841203000 5841204000-PC 5841205000-PC 5841207000 5841209000-PC
			●			 CRS DECO GORDIJNRING voor 28 mm	50/doos	RVS-an taupe-pc antraciet-pc chroom antiek-pc	5841283000 5841284000-PC 5841285000-PC 5841287000 5841289000-PC
●				●		 CRS METALEN EINDSTOP MET SCHROEF voor 20 mm. Ter fixatie van één glijder t.b.v. eindstop functie.	100/doos		5816101000
	●			●		 CRS METALEN EINDSTOP MET SCHROEF voor 28 mm. Ter fixatie van één glijder t.b.v. eindstop functie.	100/doos		5816101001
●						 CRS METALEN EINDSTOP MET SCHROEF voor 20 mm	100/doos		5816102000
	●					 CRS METALEN EINDSTOP MET SCHROEF voor 28 mm	100/doos		5816102001
●						 CRS METALEN EINDSTOP MET SCHROEF voor 20 mm lang	100/doos		5816102002

CRS 20 mm	CRS 28 mm	CRS DECO 20	CRS DECO 28	CRS GEKOORD	MRS	ARTIKEL	VERPAKKINGS- EENHEID		ART.NR
•	•				•	 UNIVERSELE EINDSTOP METAAL	100/doos	wit mat grijs zwart mat	8880001000 8880003000 8880006000
•	•			•		 CRS RAILVERBINDER (6 CM)	25/doos		5815200006
		•	•		•	 CRS DECO / MRS / FMS PLUS RAILVERBINDER (20/28 MM)	25/doos		5815200005
•	•	•	•	•		 CRS HOEKVERBINDER (5 CM) 90 graden verbinder	10/doos		5815200007
•		•				 CRS VLAKKE EINDKAP 20MM	10/doos	wit-pc goud-an RVS-an taupe-pc antraciet-pc zwart-pc chroom antiek-pc	5816101220-PC 5816102220 5816103220 5816104220-PC 5816105220-PC 5816106220-PC 5816107220 5816109220-PC
	•		•			 CRS VLAKKE EINDKAP 28 MM	10/doos	wit-pc RVS-an taupe-pc antraciet-pc zwart-pc antiek-pc	5816101228-PC 5816103228 5816104228-PC 5816105228-PC 5816106228-PC 5816109228-PC
•		•				 CRS EINDKAP Ø 20 MM	10/doos	wit-pc goud-an RVS-an steengrijs-pc zwart-pc antiek-pc taupe-pc antraciet-pc chroom	5816101020-PC 5816102020 5816103020 5816103020-SG 5816106020-PC 5816109020-PC 5816104020-PC 5816105020-PC 5816107020
	•		•		•	 CRS EINDKAP Ø 28 MM	10/doos	wit-pc goud-an RVS-an steengrijs-pc zwart-pc antiek-pc taupe-pc antraciet-pc chroom	5816101028-PC 5816102028 5816103028 5816103028-SG 5816106028-PC 5816109028-PC 5816104028-PC 5816105028-PC 5816107028
	•		•		•	 CRS/MRS EINDKNOP ROND 28 MM 60 mm	2/doos	wit-pc goud-an RVS-an RVS-pc zwart-pc antiek-pc taupe-pc antraciet-pc chroom	5716101100-PC 5716102100 5716103100 5716103100-PC 5716106100-PC 5716109100-PC 5716104100-PC 5716105100-PC 5716107100
	•		•		•	 CRS/MRS EINDKNOP ROND 28 MM 70 mm	2/doos	goud-an RVS-an RVS-pc antiek-pc taupe-pc antraciet-pc chroom	5716102000 5716103000 5716103000-PC 5716109000-PC 5716104000-PC 5716105000-PC 5716107000
•		•				 CRS EINDKNOP 3 GROEVEN 20 mm	2/doos	RVS-an antraciet-pc chroom	5816103120 5816105120-PC 5816107220
	•		•		•	 CRS/MRS EINDKNOP 3 GROEVEN 28 mm	2/doos	goud-an RVS-an zwart-pc antiek-pc taupe-pc antraciet-pc chroom	5816102128 5816103128 5816106128-PC 5816109128-PC 5816104128-PC 5816105128-PC 5816107128
				•		 CRS GEKOORD EINDKAP KORT compleet, lengte eindkap 53 mm, incl. eindpoulie basis	2/doos	wit-pc goud-an RVS-an steengrijs-pc antiek-pc taupe-pc antraciet-pc	6130201001-PC 6130202001 6130203001 6130203001-SG 6130209001-PC 6130204001-PC 6130206001-PC
				•		 CRS MIDDENPOELIE compleet	2/doos	wit-pc RVS-an antiek-pc taupe-pc antraciet-pc	6130251001-PC 6130253001 6130259001-PC 6130254001-PC 6130256001-PC






CRS 20 mm	CRS 28 mm	CRS DECO 20	CRS DECO 28	CRS GEKOORD	MRS	ARTIKEL	VERPAKKINGS- EENHEID	ART.NR
●	●			●	●	 CRS PLAFONDSTEUN KORT Ø 20 MM met gat	100/doos wit grijs zwart	5818001000 5818001003 5818006000
●	●			●	●	 CRS PLAFONDSTEUN KORT Ø 20 MM met gat	100/doos wit grijs zwart	5818001000 5818001003 5818006000
●	●			●	●	 CRS PLAFONDSTEUN LANG Ø 28 MM met gat	100/doos wit grijs antraciet zwart	5818003101-LA 5818003103-LA 5818009103-LA 5818006103-LA
●	●			●	●	 CRS PLAFONDPENDEL 1,5 CM	4/doos wit-pc RVS-an steengrijs-pc taupe-pc antraciet-pc antiek-pc	5818212028-PC 5818232028 5818232028-SG 5818242028-PC 5818252028-PC 5818292028-PC
●	●	●	●	●	●	 CRS PLAFONDPENDEL 4 CM Ø 20/28 mm	4/doos wit-pc goud-an RVS-an taupe-pc zwart-pc antiek-pc antraciet-pc chrom	5818112000-PC 5818122000 5818132000 5818142000-PC 5818162000-PC 5818192000-PC 5818152000-PC 5818172000
●	●	●	●	●	●	 CRS PLAFONDPENDEL 5 CM Ø 20/28 mm	2/doos wit-pc goud-an RVS-an antiek-pc	5818112028-PC 5818122028 5818132028 5818192028-PC
●	●	●	●	●	●	 CRS PLAFONDPENDEL 10 CM Ø 20/28 mm	2/doos wit-pc goud-an RVS-an zwart-pc antiek-pc antraciet-pc	5818012028-PC 5818022028 5818032028 5818062028-PC 5818092028-PC 5818052028-PC
●		●				 CRS WANDSTEUN ENKEL 8 CM Ø 20 mm Draagvermogen tot 20 kg/per steun	2/doos wit-pc goud-an RVS-an steengrijs-pc zwart-pc antiek-pc antraciet-pc chrom	5820080120-PC 5820080220 5820080320 5820080320-SG 5820080620-PC 5820080920-PC 5820080520-PC 5820080720
	●		●	●		 CRS WANDSTEUN ENKEL 8 CM Ø 28 mm Draagvermogen tot 20 kg/per steun	2/doos wit-pc goud-an RVS-an steengrijs-pc zwart-pc antiek-pc taupe-pc antraciet-pc chrom	5820080128-PC 5820080228 5820080328 5820080328-SG 5820080628-PC 5820080928-PC 5820080428-PC 5820080528-PC 5820080728
●		●				 CRS WANDSTEUN ENKEL 12 CM Ø 20 mm Draagvermogen tot 15 kg/per steun	2/doos wit-pc goud-an RVS-an zwart-pc antiek-pc antraciet-pc chrom	5820120120-PC 5820120220 5820120320 5820120620-PC 5820120920-PC 5820120520-PC 5820120720
	●		●	●	●	 CRS WANDSTEUN ENKEL 12 CM Ø 28 mm Draagvermogen tot 15 kg/per steun	2/doos wit-pc goud-an RVS-an steengrijs-pc zwart-pc antiek-pc taupe-pc antraciet-pc chrom	5820120128-PC 5820120228 5820120328 5820120328-SG 5820120628-PC 5820120928-PC 5820120428-PC 5820120528-PC 5820120728
●		●				 CRS WANDSTEUN ENKEL 16 CM Ø 20 mm Draagvermogen tot 12,5 kg/per steun	2/doos wit-pc goud-an RVS-an zwart-pc antiek-pc	5820160120-PC 5820160220 5820160320 5820160620-PC 5820160920-PC
	●		●	●	●	 CRS WANDSTEUN ENKEL 16 CM Ø 28 mm Draagvermogen tot 12,5 kg/per steun	2/doos wit-pc goud-an RVS-an zwart-pc antiek-pc taupe-pc antraciet-pc	5820160128-PC 5820160228 5820160328 5820160628-PC 5820160928-PC 5820160428-PC 5820160528-PC
●		●				 CRS WANDSTEUN DUBBEL 16 CM Ø 20 mm Draagvermogen tot 12,5 kg/per steun	2/doos wit-pc goud-an RVS-an steengrijs-pc zwart-pc antiek-pc chrom	5822160120-PC 5822160220 5822160320 5822160320-SG 5822160620-PC 5822160920-PC 5822160720

CRS 20 mm	CRS 28 mm	CRS DECO 20	CRS DECO 28	CRS GEKOORD	MRS	ARTIKEL	VERPAKKINGS- EENHEID		ART.NR
	•		•	•	•	 CRS WANDSTEUN DUBBEL 16 CM Ø 28 mm Draagvermogen tot 12,5 kg/per steun	2/doos	wit-pc goud RVS-an steengrijs-pc zwart-pc antiek-pc taupe-pc antraciet-pc	5822160128-PC 5822160228 5822160328 5822160328-SG 5822160628-PC 5822160928-PC 5822160428-PC 5822160528-PC
	•		•			 CRS WANDSTEUN DUBBEL 20 CM Ø 28 mm Draagvermogen tot 10 kg/per steun	2/doos	wit-pc goud RVS-an zwart-pc antiek-pc taupe-pc antraciet-pc chroom	5822200128-PC 5822200228 5822200328 5822200628-PC 5822200928-PC 5822200428-PC 5822200528-PC 5822200728
•	•					 CRS WANDSTEUN DUBBEL 16 CM Ø 20/28 mm Draagvermogen tot 12,5 kg/per steun	2/doos	wit-pc goud RVS-an zwart-pc antiek-pc	5822012028-PC 5822022028 5822032028 5822036028-PC 5822039028-PC
•	•	•	•	•	•	 CRS WANDSTEUN VERLENGER 4 CM	10/doos	wit-pc RVS-an zwart-pc antiek-pc taupe-pc antraciet-pc	5815201030-PC 5815203030 5815206030-PC 5815209030-PC 5815204030-PC 5815205030-PC
•	•	•	•	•	•	 CRS STEUN VERLENGER Verstelbaar 2-4 cm	10/doos	wit-pc goud RVS-an taupe-pc antraciet-pc zwart-pc antiek-pc	5815101070-PC 5815102070 5815103070 5815104070-PC 5815105070-PC 5815106070-PC 5815109070-PC
•		•				 CRS IN DE DAG STEUN Ø 20 MM t.b.v. in de dagmaat plaatsing	10/doos	wit-pc goud RVS-an zwart-pc antiek-pc	5817101020-PC 5817102020 5817103020 5817106020-PC 5817109020-PC
	•		•		•	 CRS IN DE DAG STEUN Ø 28 MM t.b.v. in de dagmaat plaatsing	10/doos	wit-pc goud RVS-an zwart-pc antiek-pc taupe-pc antraciet-pc chroom	5817101028-PC 5817102028 5817103028 5817106028-PC 5817109028-PC 5817104028-PC 5817105028-PC 5817107028
					•	 MRS MOTORPOELIE UNIVERSEEL VERNIEUWD!	1/doos	wit-pc goud-an steengrijs-pc RVS-an antiek-pc taupe-pc antraciet-pc	5740101000-PC 5740102000-AN 5740103000-PC 5740108000-AN 5740109000-PC 5740104000-PC 5740105000-PC
					•	 MRS MOTORPOELIE UNIVERSEEL KAP SET VERNIEUWD!	1/doos	wit grijs zwart	5740101010 5740103010 5740106010
					•	 MRS MOTORPOELIE UNIVERSEEL EINDKAP VERNIEUWD!	1/doos	wit-pc goud-an steengrijs-pc RVS-an antiek-pc taupe-pc antraciet-pc	5740111000-PC 5740112000-AN 5740113000-PC 5740118000-AN 5740119000-PC 5740114000-PC 5740115000-PC
					•	 MRS MOTORPOELIE LINKS	1/doos	chroom	5730107000
					•	 MRS MOTORPOELIE RECHTS	1/doos	chroom	5730207000

CRS 20 mm	CRS 28 mm	CRS DECO 20	CRS DECO 28	CRS GEKOORD	MRS	ARTIKEL	VERPAKKINGS- EENHEID		ART.NR
					●	 MRS RETOURPOELIE UNIVERSEEL VERNIEUWD!	1/doos	wit-pc goud-an steengrijs-pc RVS-an antiek-pc taupe-pc antraciet-pc	5740121000-PC 5740122000-AN 5740123000-PC 5740128000-AN 5740129000-PC 5740124000-PC 5740125000-PC
					●	 MRS RETOURPOELIE LINKS	1/doos	chroom	5730117000
					●	 MRS RETOURPOELIE RECHTS	1/doos	chroom	5730127000
				●		 KOORD OP ROL Geschikt voor CRS / CCS / DS-XL gekoord	250 mtr/rol	wit grijs zwart	1030401000 1030403000 1030406000
				●		 CCS MEENEMER	100/doos	wit grijs zwart	3030301000 3030303000 3030306000
				●		 CCS DUBBELE MEENEMER Voor bevestiging van het koord in overschuif- glijder of voorloper.	20/doos	wit grijs zwart	3030301010 3030303010 3030306010
				●		 ASSEMBLAGE HULPMIDDEL VOOR GEKOORDE RAILS Koord verbinder	1/stuk		9510000027
				●		 KOORD / KETTING GEWICHT DESIGN	10/doos	wit zwart grijs	3030701000 3030706000 3030703000
				●		 CKS / CCS KOORDSPANNER In wit PVC	25/doos		1030501000
				●		 VEILIGHEIDSSPANNER VOOR KOORD Verstelbaar en gemaakt van kunststof.	25/doos		3645702000
					●	 FMS TRANSPORT BELT	100 mtr/rol		5105501000
					●	 EASYFOLD MRS MEENEMER Voor bevestiging van overschuifglijder/ voorloper aan de FMS tandriem.	 25/doos		4805711500
●	●			●	●	 KUNSTSTOF VOORLOPER	 25/doos	wit grijs zwart transparant	4815201010 4815203010 4815206010 4815201000
●	●			●	●	 KUNSTSTOF OVERSCHUIF RECHT	 25/doos	wit grijs zwart transparant	4815101010 4815103010 4815106010 4815101000
●	●	●	●	●	●	 CRS VERSTELBARE WANDSTEUN 8CM INCL. KAP  12CM INCL. KAP	10/doos	wit steengrijs-pc antraciet antiek wit steengrijs-pc taupe antraciet antiek	5830001080 5830003080-SG 5830005080 5830009080 5830001120 5830003120-SG 5830004120 5830005120 5830009120
					●	 WAVE VERSTELBARE MASTER VOORLOPER Geschikt voor wavelooi gordijnen Toepasbaar op gemotoriseerde systemen: FMS, DS-XL LED en MRS	 25/doos	wit zwart	4813001050 4813006050
	●				●	 WAVE VERSTELBARE EINDSTOP Geschikt voor wavelooi gordijnen. In hoogte verstelbaar en blokjes afbreek- baar voor juiste wavelooi diepte	 25/doos	wit zwart	4816001001 4816006001
					●	 WAVE VERSTELBARE HAAK MOTOR Geschikt voor wavelooi gordijnen (alleen geschikt voor MRS motorpoelie links & rechts)	 25/doos	wit zwart	4813001010 4813006010

GA VOOR OVERIGE FES (WAVE) ITEMS, ZOALS GLIDERS, BAND EN HAKEN, NAAR DE FES-BROCHURE.



CRS 20 mm	CRS 28 mm	CRS DECO 20	CRS DECO 28	CRS GEKOORD	MRS	ARTIKEL	VERPAKKINGS- EENHEID	ART.NR	
●	●					 CONTRACT BUIGHUIS, for Ø20 and Ø 28 mm CRS	1/stuk	2560000000	
●						 CRS CONTRACT BUIGWIEL ALL-IN Ø 20 CM voor Ø 20 mm CRS incl. strips	1/stuk	5860200020	
	●					 CRS BUIGWIEL Ø 40 CM, voor Ø 28 mm CRS incl. strips	1/stuk	5860000028	
●						 CRS BUIGSTRIPS, Ø 20 MM, 60 CM	1/stuk	5860100020	
	●					 CRS BUIGSTRIPS, Ø 28 MM, 60 CM	1/stuk	5860100028	
●						 CRS BUIGSTRIPS, Ø 20 MM, 7 M	1/stuk	5860700020	
	●					 CRS BUIGSTRIPS, Ø 28 MM, 7 M	1/stuk	5860700028	
	●					 BUIGSTANDAARD Standaard voor Contract Buigapparaat 28 mm	1/stuk	2560800000	
●	●					 ELEKTRISCH BUIGAPPARAAT verkrijgbaar in 230V of 115V	1/stuk	1060500000	
●	●					 SET BUIGWIELEN, Ø 20/28 MM	1/set	5860702028	
●	●	●	●	●	●	 FOREST LUBRICANT SPRAY Om componenten mee te smeren tijdens en na de montage. Voor roedes die gepoedercoat zijn.		510901000	
						 FOREST CHANNEL ROD SPRAY Om componenten mee te smeren tijdens en na de montage. Voor roedes die geanodiseerd zijn.		510902000	
●	●	●	●			 TREKSTANG FIBERGLASS 6-KANT TREKSTANG TRANSPARANT TREKSTANG ALUMINIUM WIT TREKSTANG ALUMINIUM GRIJS TREKSTANG ALUMINIUM ZWART TREKSTANG ALUMINIUM ANTIEK	100/doos 50/doos 50/doos 50/doos 50/doos 50/doos	92 cm 122 cm 152 cm 202 cm 92 cm 122 cm 152 cm 202 cm 92 cm 122 cm 152 cm 202 cm 92 cm 122 cm 152 cm 92 cm 122 cm 152 cm	1065101092 1065101122 1065101152 1065001202 1065102092 1065102122 1065102152 1065111092 1065111122 1065111152 1065111202 1065113092 1065113122 1065113152 1065116092 1065116122 1065116152 1065119092 1065119122 1065119152
●	●	●	●	●	●	 FOREST CRS/MRS STALENWAAIER	1/stuk	9904100101	
●	●	●	●	●	●	 RAILROEDE TAFELDISELAY inclusief roedes en kleurstalen	1/set	9902000001	
●	●	●	●	●	●	 FOREST ROEDE DEMOKOFFER COMPLEET Onze Roede Demokoffer biedt een uitgebreid overzicht van ons assortiment aan roedes, waaronder CRS 20mm, CRS 28mm, CRS Deco 20mm, CRS Deco 28mm, CRS gekoord en MRS.	1/stuk	9904000000	



Scan de QR-code voor
de Shuttle motoren en
bedieningsvormen.

WWW.FORESTGROUP.COM



FOREST
DRAPERY HARDWARE

BR0003NL030625