



HAND
BEDIEND



OOK ALS
INBOUW



HOTEL
RAIL

FOREST CS[®] Contract Systeem

Het CS-railsysteem is de 'Hotel Rail' onder de rails, perfect voor middelzware en zware gordijnen.

FOREST CS[®]
FOREST CS[®] Inbouw

THE WORLD
BEHIND
YOUR
CURTAINS






PRODUCT INFORMATIE

- Projectrail, handbediend voor alle typen zware gordijnen.
- Rail kan in zowel binnen- als buitenbocht gebogen worden met een radius van 20 cm. Ook te buigen in halfronde erkers met grotere radius.
- Zware inklikbare glijders, UV-bestendig, 10 op strip. Rail kan worden voorzien van kogelgelagerde runners.
- Ideaal voor gebruik in combinatie met overschuifglijder en trekstang. Zowel voor als achter het gordijn te bevestigen.
- Het Forest Easyfold systeem kan ook worden toegepast in plaats van glijders of runners.
- Maximum gordijngewicht CS: 15 kg p/m, CS Inbouw: 10 kg p/m.
- Kleuren: wit, grijs en zwart.
- Kwaliteit rail: hoogwaardig aluminium, gepoedercoat voorzien van antifractie behandeling.
- Eenvoudig en snel te monteren met de Smart Klick plafondsteun of wandsteun.
- Lengte's: 3,66 m, 4,27 m, 4,88 m en 6,10 m.
- Garantie: 10 jaar.

- 1 CS Rail
- 2 CS Glijder
- 3 CS Overschuifglijder
- 4 CS Voorloper
- 5 CS Kogelgelagerde runner
- 6 CS Eindkap






CS INBOUW

Onze CS® is nu ook beschikbaar als inbouwrail systeem. De eindkappen zijn ontworpen zodat de glijders eenvoudig kunnen worden toegevoegd of verwijderd. De CS® Inbouw voegt een vleugje design toe aan elke ruimte dankzij de naadloze integratie in het plafond. In combinatie met de stille rolglijder biedt het een uiterst soepele en geruisloze werking van de gordijnen. Verkrijgbaar in mat wit en mat zwart.

BUIGEN


De CS® en CS® inbouw kunnen gebogen worden in elke richting met een radius van 20 cm. Bochten met een grotere radius, alleen mogelijk met CS® rail, kunnen gebogen worden met het elektrisch buigapparaat, of zijn op aanvraag leverbaar.



PROFIEL


CS:

- Gewicht: 235 gr/mtr
- 20 mm x 20 mm
- Aluminium Extrusie



CS Inbouw:

- Gewicht: 385 gr/mtr
- 23 x 23 mm
- Voorgeboord: gaten om de 25 cm



TE GEBRUIKEN IN

Particuliere en/of projectmarkt, of daar waar een hoogwaardig, efficiënt handbediend gordijnrailsysteem gewenst is.




Eenvoudig te monteren:
inklikken-positioneren-vastzetten




Inklikbare glijders

38 mm

TOEPASSINGEN




CLICK-ON STIFFENER



Voor toepassingen waar hardhandig met de gordijnen omgegaan wordt is de stiffener een duurzame oplossing. De stiffener maakt gordijnen namelijk hufterproof en zorgt ervoor dat gordijnen langer mee gaan. Vooral handig voor hotels.

BEVESTIGINGSSTEUNEN


Smart Klick Plafondsteun



Andere steunen zijn verkrijgbaar. Steunen moeten om de 60 cm geplaatst worden.


SK Aluminium afstandsteun enkel

- A) 7,5 cm B) 6,3 cm
A) 10 cm B) 8,8 cm




SK Aluminium afstandsteun dubbel

- A) 15 cm B) 9,2 cm C) 4,5 cm
A) 20 cm B) 9,2 cm C) 9,5 cm





















SK Aluminium afstandsteun drievoud

- A) 25 cm












Andere steunen zijn beschikbaar. Steunen dienen om de 50 - 60 cm geplaatst te worden, afhankelijk van het gewicht van de stof.

CS	CS INBOUW	ARTIKEL	VERPAKKINGS-EENHEID	ART.NR
●		 CS RAIL WIT Aluminium, gepoedercoat, voorzien van antifractie behandeling	10/bundel	3,66 mtr 2501001366 4,27 mtr 2501001427 4,88 mtr 2501001488 6,10 mtr 2501001610
		 CS RAIL GRIJS Aluminium, gepoedercoat, voorzien van antifractie behandeling	10/bundel	6,10 mtr 2501003610
		 CS RAIL ZWART Aluminium, gepoedercoat, voorzien van antifractie behandeling	10/bundel	6,10 mtr 2501006610
	●	 CS INBOUW RAIL 6 mtr	10/bundel	mat wit 2531011600-MAT mat zwart 2531016600-MAT
●		 CS/CCS/FMS RAIL VERBINDER Voor een solide verbinding tussen 2 rails	10/doos	wit 2518401000-A mat wit 2518401000-A-M grijs 2518403000-A zwart 2518406000-A mat zwart 2518406000-A-M
	●	 CS INBOUW STALEN RAILVERBINDER SET	1/zak	2530401000
●		 CS EINDKAP MET LANGE SCHROEF	100/doos	wit 2516400000 grijs 2516403000 zwart 2516406000
●		 CS EINDKAP MET KORTE SCHROEF	100/doos	wit 2516401001 grijs 2516403001 zwart 2516406001
	●	 CS INBOUW EINDKAP LANG Metaal, gepoedercoat	1/doos	mat wit 2536401000-MAT mat zwart 2536406000-MAT
	●	 CS INBOUW EINDKAP KORT Metaal, gepoedercoat	1/doos	mat wit 2536401001-MAT mat zwart 2536406001-MAT
●	●	 CS / CS INBOUW / CCS GLIJDER ASYMMETRISCH Inklikbaar, uv-bestendig kunststof	250/doos	wit 2510101000 grijs 2510103000 zwart 2510106000
●		 CS VERTRAGINGSGLIJDER Inklikbaar, uv-bestendig kunststof	100/doos	wit 2510201000
●		 CS / CCS GLIJDER ASYMMETRISCH MET RVS HAAK	100/doos	wit 2510501000
●		 CS ECONOMISCHE GLIJDER Kan draaien in de rail	500/doos 2510601000 500/doos 2510606000	wit 2510601000 zwart 2510606000
●		 CS GLIJDER KOGELGELAGERD 16MM	100/doos	wit 2512000016 zwart 2512006016
●	●	 CONTRACT ROLLER Voor een fluisterstille en moeiteloze werking met zwaardere gordijnen, ook voor inbouw. Ontworpen voor gebruik met vlinderplooiën	100/doos	wit 4831001000 zwart 4831006000
●		 CS VOORLOPER MET WIEL R/L Toepassing voor zware gordijnen	25/doos	wit 2514600000
●		 CS OVERSCHUIFGLIJDER MET WIEL R/L Toepassing voor zware gordijnen	25/doos	wit 2514700000

CS	CS INBOUW	ARTIKEL	VERPAKKINGS- EENHEID		ART.NR
●		 CS MASTER CARRIER R/L Kan gebruikt worden in combinatie met onderstaande overschuif armen	25/doos	wit	4814500000
●		 VERLENGDE ARM VOOR OVERSCHUIF R/L 150MM voor click-on stiffner	15/doos	wit	9500001010
●		 STIFFNER "CLICK-ON" Wordt eerst in het gordijn gestikt, alvorens aan de overschuif-glijder of voorloper te worden bevestigd	15/doos		5116001001
●		 Z-ARM UNIVERSEEL 175MM R/L Multifunctioneel voor goede verduistering	15/doos	wit zwart	9500001030 9500006030
●		 FMS EASYFLEX GEBOGEN ARM R/L	15/doos	wit zwart	5135901020 5135906020
●		 MTS PENDELSTEUN Lengte: 10 cm - 100 cm Incl. MTS eindblokje met schroef en MTS pendelhouder	1/stuk	wit	4518201000
		MTS PENDELSTEUN 1,50 MTR Wit Lengte: 100 cm - 150 cm Incl. MTS eindblokje met schroef en MTS pendelhouder	1/stuk	wit zwart	4518201500 4518206150
		MTS PENDELSTEUN 2,00 MTR Wit Lengte: 200 cm Incl. MTS eindblokje met schroef en MTS pendelhouder	1/stuk	wit	4518202000
●		 PENDELSTEUN CLIP VOOR CS Voor CS, te gebruiken in combinatie met de MTS Pendelsteun	50/doos	wit zwart	1016901000 1016906000
●		 SMART KLICK PLAFONDSTEUN INCL. AFDEKKAP Klikt op de rail, gepoedercoat.	100/doos	wit grijs zwart	1018201001 1018203001 1018206001
●		 SYSTEEMPLAFOND STEUN (METAAL) Voor installatie zonder te schroeven aan een systeemplafond (ook draaibaar).	25/doos	wit zwart	4519001000 4519006000
●		 SMART KLICK DUBBELE PLAFONDSTEUN LANG Gepoedercoat. Rail in- én uitklikbaar Afstand tussen de twee rails: 9 cm	30/doos	wit zwart	1018601000 1018606000
		SMART KLICK DUBBELE PLAFONDSTEUN KORT Afstand tussen de twee rails: 4,5 cm			1018611000
●		 VERSTELBARE SMART KLICK AFSTANDSTEUN, ENKEL 7,5 - 11,5 cm	100/doos	wit grijs	1020801115 1020803115
●		 VERSTELBARE SMART KLICK AFSTANDSTEUN, DUBBEL 6,5 - 19,5 cm	50/doos	wit	1020801195

CS	CS INBOUW	ARTIKEL	VERPAKKINGS- EENHEID	ART.NR
●		ALUMINIUM WANDSTEUN 7.5 cm single (3') Draagvermogen tot 25 kg/mtr.	20/doos	wit grijs zwart 1020301075 1020303075 1020306075
		ALUMINIUM WANDSTEUN 10 cm single (4') Draagvermogen tot 20 kg/mtr.	20/doos	wit grijs zwart 1020301100 1020303100 1020306100
		ALUMINIUM WANDSTEUN 15 cm dubbel (6') Draagvermogen tot 13 kg/mtr.	15/doos	wit grijs zwart 1020301150 1020303150 1020306150
		ALUMINIUM WANDSTEUN 20 cm dubbel (8') Draagvermogen tot 9 kg/mtr.	15/doos	wit grijs zwart 1020301200 1020303200 1020306200
		ALUMINIUM WANDSTEUN 25 cm trio (10') Draagvermogen tot 5 kg/mtr.	15/doos	wit grijs zwart 1020301250 1020303250 1020306250
●		SMART KLICK AFDEKKAP ALU STEUN UNIVERSEEL	50/doos	wit grijs zwart 1021301000 1021303000 1021306000
●	●	TREKSTANG FIBERGLASS WIT	50/doos	92 cm 122 cm 152 cm 1065101092 1065101122 1065101152
		TREKSTANG TRANSPARANT	50/doos	92 cm 122 cm 152 cm 1065102092 1065102122 1065102152
		TREKSTANG WIT ALUMINIUM	50/doos	92 cm 122 cm 152 cm 202 cm 1065111092 1065111122 1065111152 1065111202
		TREKSTANG ZILVER ALUMINIUM	50/doos	92 cm 122 cm 152 cm 1065113092 1065113122 1065113152
		TREKSTANG ZWART ALUMINIUM	50/doos	92 cm 122 cm 152 cm 1065116092 1065116122 1065116152
		TREKSTANG ANTIEK ALUMINIUM	50/doos	92 cm 122 cm 152 cm 1065119092 1065119122 1065119152
●	●	VELCRO HOTEL PROFIEL Ter verkoming van licht lekkage aan de zijkanten van het gordijn in combinatie met Looptape	120 mtr/bundel	3581601600
		LOOPTAPE	25 mtr/rol	3816202020
●	●	CONTRACT BUIGAPPARAAT BASIC (zonder buigwiel)	1/stuk	2560000000
●		BUIGSTANDAARD Voor contract buigapparaat.	1/stuk	2560800000
	●	CS INBOUW BUIGWIEL + 2 KEGGEN	1/set	2530000000
		CS/CCS/FMS BUIGWIEL ALL-IN	1/stuk	2561000000
●		CS/FMS BUIGSTRIPS voor CS rail, lengte: 90 cm	1/set	8500000001
		CS/FMS BUIGSTRIIP 700 CM voor het elektrische buigapparaat	1/stuk	5160100010
	●	CS INBOUW BUIGSTRIIP SET 100 CM	1/set	2530000001

CS	CS INBOUW	ARTIKEL	VERPAKKINGS- EENHEID	ART.NR
•		 ELEKTRISCH BUIGAPPARAAT Buigapparaat voor het buigen van de CS rail in elke radius. Minimum radius is 50 cm	1/stuk	1060500000
•		 CS/CCS BUIGWIELEN Complete set met 3 wielen voor elektrisch buigapparaat. Alleen voor CS en CCS rail	1/set	2560700000
•	•	voorbeeld- afbeelding  FOREST CUTTER (AFKORTMACHINE) 230 Volt EU. Elektrische zaagmachine voor alle dunwandige aluminium profielen	1/stuk	1061100000
•	•	 ZAAGBLAD GROOT FOREST CUTTER NIEUW MODEL	1/stuk	1061200001
•	•	 FOREST LUBRICANT SPRAY Voor het lubriceren van onderdelen tijdens montage.	1/stuk	5109010000
	•	 MTS FLEXIBELE STOFSTRIP Ter afdekking van kanaal CS inbouw rail bij afwerking.	50 mtr/rol	4518501000
	•	 KANAALBESCHERMER incl. bitje	1/set	paars 1070600000
	•	 SCHROEVEN M3 X 25 MM VOOR KS/CS INBOUW RVS	250/doos	Forest073

CS	CS INBOUW	GENERIEKE WAVE ONDERDELEN	ARIKEL	VERPAKKINGS- EENHEID	ART.NR
•	•	 CONTRACT EASYFOLD BASIS ROLLER 60% 80MM Voor een geruisloze en soepele werking icm CS, CS inbouw, FMS Dual en CRS 28 mm		500/rol	wit zwart 4833001060 4833006060
		 CONTRACT EASYFOLD BASIS ROLLER 80% 60MM Voor een geruisloze en soepele werking icm CS, CS inbouw, FMS Dual en CRS 28 mm			wit zwart 4833001080 4833006080
•	•	 CONTRACT EASYWAVE BASIS ROLLER 60% 80MM Voor een geruisloze en soepele werking icm CS, CS inbouw, FMS Dual en CRS 28 mm		500/rol	wit zwart 4832001060 4832006060
		 CONTRACT EASYWAVE BASIS ROLLER 80% 60MM Voor een geruisloze en soepele werking icm CS, CS inbouw, FMS Dual en CRS 28 mm			wit zwart 4832001080 4832006080
•	•	 WAVE VERSTELBARE MASTER VOORLOPER Geschikt voor waveplooi gordijnen Toepasbaar op gemotoriseerde systemen: CS, CS inbouw, FMS, DS-XL LED en MRS		25/doos	wit zwart 4813001050 4813006050
•	•	 WAVE VERSTELBARE EINDSTOP Geschikt voor waveplooi gordijnen. In hoogte verstelbaar en blokjes afbreek- baar voor juiste waveplooi diepte		25/doos	wit zwart 4816001001 4816006001