




Bedrijfsnaam:
 Klantnaam:
 Klantnummer:
 Uw referentie / commissie:
 Orderdatum:

Kleur railsysteem:	Wit	Mat zwart	
Raillengte:	cm (incl. eindkap en rand inbouwkapje)		
Hoeveelheid:	stuk(s)		
Type Shuttle motor:	"M" (65 watt) "M met Z-Wave"	"L" (40 watt) "L met Z-Wave"	"ION" (batterij) Aantal opladers (in geval van batterij ION motor): stuk(s)
Stroomkabel lengte (alleen voor Shuttle L):	1 meter wit	4 meter wit	4 meter zwart 
Motor zijde:	Links	Rechts	
Kleur motor:	Wit	Zwart	
Motor positie:	Onder de rail (standaard)	Ondersteboven (upside down)	
Pakket gordijnen:	Links* 	Middensluitend 	Rechts* 
	* Bij enkel pakket raillengte max. 10 meter		
PLOOIWIJZE:	Standaard plooi: standaard glijder:  Retourplooi: standaard glijder: Wave plooi: Easywave glijder:  Wave glijder afstand:	Wit Wit Wit 5,4 cm	Zwart Zwart Zwart 6 cm Grijs (alleen Easywave glijder 8 cm) 8 cm (standaard)
MONTAGE:	Inbouwprofiel, inclusief afdekkap + strips  Plafondsteunen, Smart Klick incl. afdekkap  Wandsteunen incl. afdekkap, aluminium Smart Klick: Enkel 7,5 cm 10 cm Dubbel 15 cm 20 cm 		
Standaard aantal steunen:	< 151 cm: 3	151- 300 cm: 3-7	301- 450 cm: 7-10
Extra steunen:	> 450 cm: 10 + om de 50 cm een extra steun stuk(s) (indien meer steunen = meerprijs)		

		Wit + aantal	Zwart + aantal
Bediening:	Geen		
	Afstandsbediening Forest EasyTouch, 6 kanaals RF		
	Kanaal bediening: 1 2 3 4 5 6		
	Transparante wandhouder EasyTouch (optioneel): stuk(s)		
	Afstandsbediening Diamond Sense, 2 - 15 kanaals RF, incl. wandhouder		
	Kanaal bediening: 1 2 3 4 5		
	6 7 8 9 10		
	11 12 13 14 15		
	Draadloze Multi LED Wandschakelaar, 2-kanaals, hoogfrequent		
	Kanaal bediening: 1 2		
	Wifi Dongle (Forest connect app)*		
	Wireless Connector (icm Forest Smart Plug)		
	Forest Smart Plug (icm Forest Wireless Connector)		
	AC Control Set (voor Domotica)		
	Click On Multi Ontvanger (nodig om Diamond Sense / wandschakelaar te kunnen koppelen met Shuttle Z-Wave)		
	* Kan niet in combinatie met Shuttle iOn.		
Kies situatie voor			
FMS Plus Inbouw:	situatie 1 situatie 2 situatie 3 situatie 4 situatie 5		
	(Vul ook het juiste bevestigingsformulier in)*		
Buigen van			
FMS Plus Opbouw:	FMS Plus opbouw buigen is alleen mogelijk op aanvraag en met duidelijke tekening en/of mal		

Let op: bij een bocht van 90 graden een radius van 20 graden hanteren. Houd bij het bepalen van de afstand tot de muur rekening met de bochtradius én de motorpoelie. Maximale lengte uit één stuk: 7 mtr.

Verzoeken:

Verwachte productietijd: na datum ontvangst order, 10 werkdagen. Indien aantal > 20 stuks, in overleg.

*Het volledig invullen van het bestelformulier en het bijbehorende bevestigingsformulier is verplicht. Onvolledige formulieren worden niet in behandeling genomen.

Stuur het volledig ingevulde formulier naar uw Forest dealer.
 De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en correcte informatie op het bestelformulier om zo levering van het gewenste gordijnrail systeem te kunnen garanderen. Bij vragen neem contact op met uw Forest dealer.

Onze meest recente bestelformulieren staan online.
 Scan of klik op de QR-code en check voor het meest recente bestelformulier.



Tip Forest:

Wij adviseren aan de motorzijde de gordijnstof 20 cm breder te maken dan berekend, zodat de stof de motor zal bedekken.

KIES DE JUISTE SITUATIE EN VUL ALLE VELDEN OP HET FORMULIER IN.

SITUATIE 1/5

Bedrijfsnaam:

Klantnaam:


Klantnummer:

Uw referentie / commissie:

Orderdatum:

*Tip Forest:***PLAFOND NIET FREZEN, WACHT TOT HET COMPLETE SYSTEEM GELEVERD IS!**

Maten van uiteinde afdekkap poelie tot en met uiteinde flens inbouwprofiel

Datum + handtekening
voor akkoord:

KIES DE JUISTE SITUATIE EN VUL ALLE VELDEN OP HET FORMULIER IN.

SITUATIE 2/5

Bedrijfsnaam:

Klantnaam:


Klantnummer:

Uw referentie / commissie:

Orderdatum:

*Tip Forest:***PLAFOND NIET FREZEN, WACHT TOT HET COMPLETE SYSTEEM GELEVERD IS!**

Maten van uiteinde afdekkap poelie tot en met uiteinde flens inbouwprofiel

Datum + handtekening
voor akkoord:

KIES DE JUISTE SITUATIE EN VUL ALLE VELDEN OP HET FORMULIER IN.

SITUATIE 3/5

Bedrijfsnaam:

Klantnaam:


Klantnummer:

Uw referentie / commissie:

Orderdatum:

*Tip Forest:***PLAFOND NIET FREZEN, WACHT TOT HET COMPLETE SYSTEEM GELEVERD IS!**

Maten van uiteinde afdekkap poelie tot en met uiteinde flens inbouwprofiel

Datum + handtekening
voor akkoord:

KIES DE JUISTE SITUATIE EN VUL ALLE VELDEN OP HET FORMULIER IN.

SITUATIE 4/5

Bedrijfsnaam:

Klantnaam:


Klantnummer:

Uw referentie / commissie:

Orderdatum:

*Tip Forest:***PLAFOND NIET FREZEN, WACHT TOT HET COMPLETE SYSTEEM GELEVERD IS!**

Maten van uiteinde afdekkap poelie tot en met uiteinde flens inbouwprofiel

Datum + handtekening
voor akkoord:

KIES DE JUISTE SITUATIE EN VUL ALLE VELDEN OP HET FORMULIER IN.

SITUATIE 5/5

Bedrijfsnaam:

Klanternaam:

Klantnummer:

Uw referentie / commissie:


Orderdatum:



Tip Forest:

PLAFOND NIET FREZEN, WACHT TOT HET COMPLETE SYSTEEM GELEVERD IS!

Maten van uiteinde afdekkap poelie tot en met uiteinde flens inbouwprofiel



Vul hier de juiste maten in:

A

Maten in mm!

Datum + handtekening
voor akkoord: