


FOREST[®]

DRAPERY HARDWARE



KS[®]
Klick System

Product informatie

- Hoogwaardig en efficiënt, handbediend gordijn-railsysteem.
- Eenvoudig en snel te monteren met de Smart Klick plafondsteun of wandsteun.
- Rail kan in zowel binnen- als buitenbocht gebogen worden met een radius van 10 cm.
- Ook te buigen in variabele radius voor speciale ramen, zoals halfronde erkers en cirkels.
- A-symmetrische, inklikbare glijders, geruisarm en UV-bestendig.
- Max. draaggewicht ± 8 kg. per meter.
- Kleuren: wit, goud, zilver, bruin, zwart, creme, beige, terra, rood, blauw, geel en groen.
- Speciale kleuren op aanvraag.
- Lengtes: 3, 4, 5, 6 en 7 meter.
- Kwaliteit rail: aluminium gechromateerd, gepoedercoat en antifrictie behandeling.
- Het Forest Easyfold systeem kan ook worden toegepast in plaats van glijders of runners.


Profiel

Schaal 1:1

Gewicht: 150 gram per meter

Aluminium Extrusie


Maten: 14 mm x 20 mm



Te gebruiken in

Particuliere en/of projectmarkt, of daar waar een hoogwaardig, efficiënt handbediend gordijnrailsysteem gewenst is.

Bedieningsmogelijkheden




Speciale raamdecoratie

Speciale buigingen




Buigen

De rail kan gebogen worden met een radius van 10 cm. Bochten met een grotere radius kunnen gebogen worden op de varioset of met het elektrisch buigapparaat. Bochten met een specifieke radius zijn op aanvraag leverbaar. Zo ook het buigen voor speciale ramen zoals erkers, bogen, cirkels enz.



(Buiginstructies zijn op aanvraag leverbaar)



- ① KS Rail
- ② KS Glijder
- ③ KS Vertragingsglijder
- ④ KS Draai eindstop
- ⑤ KS Eind kap




Eenvoudig te monteren:
inklikken-positioneren-vastzetten



Inklikbare glijders

Montage



Smart Klick plafondsteun



SK Aluminium afstandsteun enkel

A) 7,5 cm: B) 6,3 cm

A) 10 cm: B) 8,8 cm




smart klick
afdekkap afstand-
steun universeel

SK Wandsteun

3,5 cm

6 cm



A) Min. 10 cm




A) Min. 15 cm



SK Aluminium afstandsteun dubbel


A) 15 cm: B) 9,2 cm, C) 4,5 cm

A) 20 cm: B) 9,2 cm, C) 9,5 cm



SK Aluminium afstandsteun drieboud


25 cm



Kleuren uit voorraad leverbaar

Vul de artikelnummers aan met de kleurcode.


00 Transparant	03 Zilver	11 Creme	22 Blauw
01 Wit	05 Bruin	12 Beige	23 Geel
02 Goud	06 Zwart	21 Rood	24 Groen




KS Rail 10010..00 cm
20/bundel
Aluminium gechromateerd, gepoedercoat. Kleuren: 01 in 3m. 01, 03, 05 in 4, 5, 6 en 7 m. Kleuren: 02, 06, 11, 12, 21, 22, 23, 24 alleen in 5 m.




KS inbouwrail 6 mtr
20/bundel
Aluminium gechromateerd, gepoedercoat en voorgeboord.
wit 1031011600
zwart 1031016600



KS/DS/CKS Track Verbinder 10/doos
KS/DS/CKS RAILVERBINDER WIT 1018401010
KS/DS/CKS RAILVERBINDER ZILVER 1018403010
KS/DS/CKS RAILVERBINDER ZWART 1018406010



KS Verbindingspen 9900000012
50/doos
Roestvrij staal, 2 x 20 mm
Voor een stevige en naadloze verbinding tussen twee KS rails.




Railverbinder Kunststof 1018400000
50/doos
wordt in de rail bevestigd, waarbij de glijder over de las kan glijden.



Glijder asymmetrisch 10100..000
500/doos
Inklikbaar, UV-bestendig kunststof
10 glijders per strip
(ook symmetrische glijders leverbaar).
Kleuren: 01, 02, 03, 05, 06, 12.



Vertragsglijder 10102..000
250/doos
Inklikbaar, UV-bestendig kunststof.
Kleuren: 01, 02, 03, 05, 06.




Faltenglijder 10104..000
500/doos
Inklikbaar, UV-bestendig kunststof.
Kleuren: 01, 02, 03, 06.




Glijder met rvs haak 10105..000
100/doos
Inklikbaar, UV-Bestendig Kunststof
Kleuren: 01, 02, 03, 05, 06.



Draai-eindstop 10162..000
100/doos
UV-bestendig kunststof met metalen plaatje.
Kleuren: 01, 03, 05, 06.



KS Draaistop met kap 10163..000
100/doos
UV-bestendig kunststof met metalen plaatje.
Kleuren: 01, 03, 05, 06.



KS Eindkap met schroef 100/doos
48160..000
UV-bestendig kunststof met schroef
Kleuren: 01, 03, 06.




KS Eindkap met schroef kort 100/doos
10060..000
Te gebruiken bij enkelpakket, glijders kunnen doorlopen tot einde rail.
Kleuren: 01, 03, 06.



Plafondsteun met gat
Gepoedercoat.
Kleuren: 01, 02, 03, 05, 06, 12.



Plafondsteun met sleuf 10181..000
100/doos
Gepoedercoat.
Kleuren: 01, 02, 03, 05, 06, 11.




Smart Klick plafondsteun 10182..000
100/doos
Gepoedercoat, rail is in- en uitklikbaar.
Bevestigen met VK-4 mm schroef.
Kleuren: 01, 03, 05, 06.

Inclusief afdekkap 100/doos
wit 1018201001
zilver 1018205001
bruin 1018206001
zwart



Afdekkap voor Smart Klick Steunen 10182..001
100/doos
Past op de Smart Klick Wand- en Plafondsteun.
Kleuren: 01, 03, 05, 06.



Smart Klick dubbele plafondsteun lang 1018601000
30/doos
Gepoedercoat.
Rail in- én uitklikbaar. Afstand tussen de twee rails: 9 cm.

Smart Klick dubbele plafondsteun kort
Afstand tussen de twee rails: 4,5 cm




Systeemplafond Steun (metaal) 100/doos
4519001000
Voor installatie zonder te schroeven aan een systeemplafond (ook draaibaar).




FSS Montage Steun 100/doos
7160001000
Stevig klemsteun wordt middels een imbus schroef vastgezet.




Plafondverbinder 10185..000
50/doos
Gepoedercoat.
Kleuren: 01, 02, 03, 05, 06.




Railverbinder 1018301000
100/doos
Gepoedercoat.
Rail in- en uitklikbaar.
Kleuren: 01, 02, 03, 05, 06.




MTS Pendelsteun
Lengtes: 10 cm - 1 meter 4518201000
1 meter - 1,5 meter 4518201500
per stuk



Pendelsteun Clip 1016901000
50/doos
voor KS, CS.




Smart Klick wandsteun 50/doos
Verkrijgbaar in 3,5 cm en 6 cm. 10202..035
Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat.
Bevestiging met 1 gat. 10202..060
Kleuren: 01, 03.




Smart Klick afstandsteun 10202.. ... mm
Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat.
Kleuren: 01, 03.

10 cm en 12,5 cm 20/doos
15 cm en 20 cm 15/doos
25 cm en 30 cm met steun 10/doos

Dubbel: 15 cm en 20 cm. 10206.. ... mm
Voor lichte toepassingen (tot 5 kg per/mtr). 15/doos




Verstelbare Smart Klick afstandsteun 10208..115
100/doos
Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat. Van 7,5 cm t/m 11,5 cm.




Dubbel: van 6,5 cm t/m 10 cm 10208..195
en van 15 cm t/m 19,5 cm. 50/doos

Kleuren: 01, 03.



Aluminium Smart Klick afstandsteun 10203.. ... mm
Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat.
Kleuren: 01, 03.


7,5 cm enkel 20/doos
10 cm enkel 20/doos
15 cm dubbel 15/doos
20 cm dubbel 15/doos
25 cm drievoud 10/doos




Smart Klick afdekkap alu steun universeel 10213..000
50/doos
Kleuren: 01, 03, 06.



KS rechte retour (R/L) 10165..000
25/doos
5 x 5 cm (2 x 2") reversible return plate, powder coated.
Kleuren: 01, 02, 03, 05, 06.




Eindsteun idd 25/doos
2,5 x 5 cm. Hoeksteun, gepoedercoat.
Rechts 10166..000
Links 10167..000
Kleuren: 01, 02, 03, 05, 06.



KS Overschuifglijder Kunststof Wit 1010301000
25/doos
Inklikbaar en kan zowel rechts als links toegepast worden
Kleuren: 01




KS Verlengstuk Overschuif 10145..000
50/doos
Gepoedercoat.
Kleuren: 01, 02, 05, 06.




KS Overschuifglijder (rechts) 10141..000
25/doos
Gepoedercoat. Ook voor bochten.
Kleuren: 01, 02, 05, 06.




KS Voorloper (links) 10144..000
Gepoedercoat. Ook voor bochten. 25/doos
Kleuren: 01, 02, 05, 06.



FES Overschuif Kunststof Links 25/doos
48151..010
Inclusief oog voor de trekstang
Kleuren: 00, 01, 03, 06.



FES Overschuif Kunststof Rechts 25/doos
48152..010
Inclusief oog voor de trekstang
Kleuren: 00, 01, 03, 06.



Trekstang fiberglass 1065101...
92 cm (36"), 122 cm (48"), 152 cm (60"). 100/doos


Trekstang transparant 1065102...
92 cm (36"), 122 cm (48"), 152 cm (60"). 50/doos

Trekstang aluminium
92 cm (36"), 122 cm (48"), 152 cm (60"). 50/doos
White 1065111...
Silver 1065113...
Black 1065116...
Antique 1065119...




Compact Buigapparaat 1050000000
Voor KS/CKS Per stuk


KS Buigwiel All-in 1051000000
incl. strips Per stuk



KS vario set 1060200000
1/doos
Buigset voor het buigen van bochten in elke radius (in combinatie met het Compact buigapparaat)
Inclusief buigstrip van 7 m.




Elektrisch buigapparaat 1060500000
1/doos
Voor het elektrisch buigen van KS rail in elke radius. Minimum radius 50 cm. Inclusief 3 KS wielen en Buigstrip.



T-Buigstrip 1060100000
per stuk
Buigstrip voor Compact Buigapparaat. Lengte 60 cm.
Buigstrip voor vario set. 1060300000
Lengte 7 m. per stuk



KS Buigwielen 1060700000
per stuk
Voor elektrisch buigapparaat complete set met 3 wielen.
Alleen geschikt voor KS/CKS rail.



Elektrische Zaagmachine 1061100000
per stuk
Zaagmachine voor alle dunwandige aluminium profielen.

Reservezaagblad 1061200000
per stuk
Voor elektrische zaagmachine.

Distributeur:

FOREST
DRAPERY HARDWARE

