

# FOREST<sup>®</sup>

DRAPERY HARDWARE




**CCC<sup>®</sup>**  
***Corded Contract System***

## Product informatie

- Koord of ketting bediend systeem met interne kanalen voor het soepel openen en sluiten van zware gordijnen.
- Buigen; zowel binnen- als buitenbochten met een radius van 20 cm.
- Ook te buigen in halfronde erkers met grotere radius.
- Alle KS steunen zijn toepasbaar.
- Zware inklikbare glijders, UV bestendig, 10 op strip.
- Maximum draaggewicht: ± 8 kg. per meter.
- Kleuren: wit, zilver en bruin.
- Lengtes: 3,66 m, 4,27 m, 4,88 m en 6,10 m.
- Kwaliteit rail: aluminium gechromateerd, gepoedercoat en antifricctie behandeling.
- Het Forest Easyfold systeem kan ook worden toegepast in plaats van glijders of runners.

## Profiel


Schaal 1:1  
Gewicht: 300 gram per meter  
Aluminium Extrusie  
Maten: 20 mm x 20 mm



## Te gebruiken in


Particuliere en/of projectmarkt, of daar waar een hoogwaardig, efficiënt koord- of kettingbediend gordijnrailsysteem gewenst is.

## Bedieningsmogelijkheden




## Buigen

De rail kan gebogen worden in elke richting met een radius van 20 cm. Bochten met een grotere radius kunnen gebogen worden met het elektrisch buigapparaat, of zijn op aanvraag leverbaar.



(Zie ook brochure Buiginstructies)

- ① Glijder
- ② Voorloper
- ③ Koord
- ④ Overschuifglijder
- ⑤ Koord Verbinder
- ⑥ CCS Rail
- ⑦ Eindkap




Eenvoudig te monteren:  
inklikken-positioneren-vastzetten



38 mm

Inklikbare glijders




## Montage


### SK Aluminium afstandsteun enkel

A) 7,5 cm: B) 6,3 cm

A) 10 cm: B) 8,8 cm



### SK Plafondsteun




A) Min. 20 cm



### SK Aluminium afstandsteun dubbel


A) 15 cm: B) 9,2 cm, C) 4,5 cm

A) 20 cm: B) 9,2 cm, C) 9,5 cm



### SK Aluminium afstandsteun drievoud

25 cm




Steunen dienen om de 50 - 60 cm geplaatst te worden, afhankelijk van het gewicht van de stof.

### Kleuren uit voorraad leverbaar

Vul de artikelnummers aan met de kleurcode.

**01 wit, 03 zilver, 05 bruin, 06 zwart.**


Speciale kleuren op aanvraag.



#### CCS Rail

Aluminium gechromateerd, gepoedercoat. Lengtes: 3,66 m, 4,27 m, 4,88 m en 6,10 m.  
Kleuren: 01, 03, 05.

30010.. ..cm  
10/bundel




#### CCS Glijder asymmetrisch

Inklikbaar, uv-bestendig kunststof.

Kleuren: 01, 03, 05.

25101.. 000  
250/doos




#### FMS/CCS/MRS ROLGLIJDER

De rolglijder gaat soepel over lasnaden heen.

Kleuren: 01, 03, 05.

5210101002  
100/doos



#### CS/CCS/FMS rail verbinder

Voor een solide verbinding tussen 2 rails.

Kleuren: 01, 03, 05.

25184..000  
10/doos



#### CCS Voorloper r/l

Multifunctioneel.  
Ook voor bochten.  
Kleuren: 01, 03.


3015601000  
15/doos



#### CCS Overschuifglijder r/l

Multifunctioneel.  
Ook voor bochten.  
Kleuren: 01, 03.

3015701000  
15/doos



#### CCS Voorloper (enkel) r/l

Multifunctioneel. Ook voor bochten.  
Nodig bij gebruik van enkelzijdig pakket.  
Kleur: 01, 03.

3016001000  
15/doos




#### CCS Meenemer

Voor bevestiging van het koord in overschuifglijder of voorloper.

Kleuren: 01, 03, 05.

3030301000  
100/doos




#### CCS Dubbele Meenemer

Voor bevestiging van het koord in overschuifglijder of voorloper.

Kleuren: 01, 03.

3030301010  
20/doos




#### CCS poulie

Voor middensluiting. Kan zowel rechts als links gebruikt worden.

Kleuren: 01, 03, 05.

30301.. 000  
25/doos



#### Eind poulie smal

Voor enkele sluiting. Kan zowel rechts als links gebruikt worden.

Kleuren: 01, 03, 05.


30302.. 000  
25/doos



#### CCS idd steun

In combinatie met CCS poulie - tegen de wand.

3022301000  
25/doos



#### CCS rechte retour

Verstelbaar van 7,5 tot 25 cm.

3022501000  
10/doos




#### Koord

Nylon trekkoord.  
Dikte koord is 3,5 mm.

Kleuren: 01, 03 en 06.

10304..000  
250 mtr/rol



#### Koordspanner

In wit PVC.

Kleur: 01.

1030501000  
25/doos



#### Koordgewicht

In wit PVC.

Kleur: 01.

3030601000  
20/doos



#### Veiligheidsspanner voor Koord

Verstelbaar en gemaakt van kunststof.

Kleur: 01.


3645702000  
25/doos



#### Smart Klick plafondsteun

Klikt op de rail, gepoedercoat.  
Wit inclusief afdekkap  
Zilver inclusief afdekkap  
Zwart inclusief afdekkap

100/doos  
1018201001  
1018203001  
1018206001



#### Smart Klick dubbele plafond-steun lang

Rail in- én uitklikbaar. Afstand tussen de twee rails: 9 cm.

**Smart Klick dubbele plafondsteun kort**  
Afstand tussen de twee rails: 4,5 cm

1018601000  
30/doos

1018611000  
30/doos



#### Systeemplafond Steun (metaal)

Voor installatie zonder te schroeven aan een systeemplafond (ook draaibaar).

100/doos  
4519001000



#### FSS Montage Steun

Stevig klemsteun wordt middels een imbus schroef vastgezet.

100/doos  
7160001000


**Verstelbare Smart Klick afstandsteun** 10208..115  
100/doos  
Rail In- en uitklikbaar, gepoedercoat.  
Van 7,5 cm t/m 11,5 cm.



Dubbel Van 6,5 cm t/m 10 cm 10208..195  
en van 15 cm t/m 19,5 cm. 50/doos

Kleuren: 01, 03.

**Aluminium Smart Klick afstandsteun** 10203.. ...cm  
Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat.




7,5 cm single 20/doos  
10 cm single 20/doos  
15 cm double 15/doos  
20 cm double 15/doos  
25 cm triple 10/doos

Kleuren: 01, 03.

**Smart Klick afdekkap alu steun universeel** 10213..000  
50/doos  
Kleuren: 01, 03.



**Contract Buigapparaat** 2560000000  
1/stuk  
Voor CS/CCS/FMS/CRS/MTS



**CS/CCS/FMS Buigwiel All-in** 2561000000  
1/stuk

**CCS buigstrips, complete set** 8500000002  
1/set  
Voor CCS rail, lengte: 90 cm.




Voor CCS Elektrische voor buigapparaat, lengte 7 meter. 8500000010  
1/stuk


**Buigstandaard** 2560800000  
1/stuk  
Standaard voor CS/CCS buiger.




**Elektrisch buigapparaat** 1060500000  
1/stuk  
Complete set met 3 wielen voor elektrisch buigapparaat.  
Alleen voor CS en CCS rail.



**Buigwielen** 2560700000  
1/set  
Complete set met 3 wielen voor elektrisch buigapparaat.  
Alleen voor CS en CCS rail.




**Elektrische Zaagmachine** 1061100000  
230 Volt EU



**Reservezaagblad** 1061200000  
1/stuk  
Voor de elektrische zaagmachine.

**Forest Lubricant Spray** 5109010000  
1/doos  
Om componenten te smeren tijdens en na de montage.



Distributor:

**FOREST**  
DRAPERY HARDWARE

