

FOREST KOORDBEDIENDE SERIES



EENVOUDIGE
MONTAGE



KOORD
BEDIENING

Speciaal ontwikkelde koordbediende gordijnrails van project kwaliteit, voorzien van afzonderlijke koordkanalen waardoor het koord niet los of verstrikt kan raken.

FOREST CKS[®] GEKOORD
FOREST CCS[®] GEKOORD
FOREST CRS[®] GEKOORD
FOREST DS-XL[®] GEKOORD

THE WORLD
BEHIND
YOUR
CURTAINS



FOREST CKS® GEKOORD





PRODUCTINFORMATIE


- Compact hoogwaardig en efficiënt, koordbediend gordijnrailsysteem.
- Zeer gebruikersvriendelijk vanwege afzonderlijke kanalen waardoor koord niet los of verstrikt kan raken.
- Eenvoudig en snel te monteren met de Smart Klick plafondsteun of wandsteun.
- Geschikt om te buigen.
- Ook te buigen in grotere radius voor o.a. halfronde erkers.
- A-symmetrische, inklikbare glijders, geruisarm en UV-bestendig.
- Max. draaggewicht: ± 6 kg. per meter.
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren: wit, grijs en zwart.
- Speciale kleuren op aanvraag.
- Lengtes: 4, 5 en 6 meter.
- Kwaliteit rail: aluminium gepoedercoat en voorzien van antifrictie behandeling.
- Alle KS onderdelen toepasbaar.
- Unieke garantie: 10 jaar.

KENMERKEN


- Schaal 1:1
- Gewicht: 202 gr/m
- Aluminium Extrusie
- Maten: 14 mm x 20 mm



Inklikbare glijders



Eenvoudig te monteren:
inklikken-positioneren-vastzetten




- 1 CKS Rail
- 2 KS Glijder
- 3 CKS Overschuifglijder
- 4 CKS Voorloper
- 5 CKS Poelie
- 6 Plafondsteun met afdekkap



BEVESTIGINGSSTEUNEN

Wandsteun
3,5 cm, 6 cm




A) Min. 10 cm



A) Min. 15 cm



SK Plafondsteun




SK Aluminium afstandsteun enkel

A) 7,5 cm, B) 6,3 cm
A) 10 cm, B) 8,8 cm




SK Aluminium afstandsteun dubbel

A) 15 cm, B) 9,2 cm, C) 4,5 cm
A) 20 cm, B) 9,2 cm, C) 9,5 cm




SK Aluminium afstandsteun drievoud 25 cm




Verstelbare Wandsteun

8 cm verstelbaar tot 9,5 cm
A = 8,9 / B = 8 <> 9,5 / D = 3,75 / E = 5,95 cm




TOEPASSINGEN



BUIGEN

De rail kan gebogen worden in binnen- als buitenbocht met een radius van 10 cm met behulp van het KS Compact buigapparaat. Er moeten wel andere buigstrips gebruikt worden. Bochten met een grotere radius kunnen gebogen worden op de varioset of met het elektrisch buigapparaat. Zo ook het buigen voor speciale ramen. Bochten met een specifieke radius zijn ook op aanvraag leverbaar.



TE GEBRUIKEN IN

Particuliere en/of projectmarkt, of daar waar een hoogwaardig, efficiënt koordbediend gordijnrailsysteem gewenst is.

FOREST CCS® GEKOORD





PRODUCTINFORMATIE


- Sterke gordijnrails voor zwaardere koordbediende gordijnen.
- Alle KS steunen zijn toepasbaar.
- Zeer gebruikersvriendelijk vanwege afzonderlijke kanalen waardoor koord niet los of verstrikt kan raken.
- Eenvoudig en snel te monteren met de Smart Klick plafondsteun of wandsteun.
- Geschikt om te buigen, ook in halfronde erkers met grotere radius.
- Zware inklikbare glijders, UV bestendig, 10 op strip.
- Maximum draaggewicht: ± 8 kg. per meter.
- Verkrijgbare kleuren: wit, grijs & zwart.
- Lengtes: 3,66 m, 4,27 m, 4,88 m en 6,10 m.
- Kwaliteit rail: aluminium gepoedercoat en voorzien van antifricctie behandeling.
- Het Forest Wave systeem kan ook worden toegepast in plaats van glijders of runners.
- Unieke garantie: 10 jaar.

KENMERKEN


- Schaal 1:1
- Gewicht: 300 gr/m
- Aluminium Extrusie
- Maten: 20 mm x 20 mm



Eenvoudig te monteren:
in klikken-positioneren-
vastzetten



Inklikbare glijders




- 1 Glijder
- 2 Voorloper
- 3 Koord
- 4 Overschuifglijder
- 5 Koord Verbinder
- 6 CCS Rail
- 7 Eindkap
- 8 Plafondsteun met afdekkap



BEVESTIGINGSSTEUNEN

SK Plafondsteun



SK Aluminium afstandsteun enkel

A) 7,5 cm, B) 6,3 cm


A) 10 cm, B) 8,8 cm




SK Aluminium afstandsteun dubbel

A) 15 cm, B) 9,2 cm, C) 4,5 cm

A) 20 cm, B) 9,2 cm, C) 9,5 cm



SK Aluminium afstandsteun drievoud 25 cm




Steunen dienen om de 50 - 60 cm geplaatst te worden, afhankelijk van het gewicht van de stof.


Verstelbare Wandsteun

8 cm verstelbaar tot 9,5 cm

A = 8,9 / B = 8 <> 9,5 / D = 3,75 / E = 5,95 cm



TOEPASSINGEN



BUIGEN

De rail kan gebogen worden in binnen- als buitenbocht met een radius van 20 cm. Bochten met een grotere radius kunnen gebogen worden met het elektrisch buigapparaat, of zijn op aanvraag leverbaar.



TE GEBRUIKEN IN

Particuliere en/of projectmarkt, of daar waar een hoogwaardig, efficiënt koord- of kettingbediend gordijnrailsysteem gewenst is.

FOREST CRS® GEKOORD





PRODUCTINFORMATIE

- Elegant en trendy gekoord railroedesysteem.
- Gordijnroede voorzien van glijders.
- Zeer gebruikersvriendelijk vanwege afzonderlijke kanalen waardoor koord niet los of verstrikt kan raken.
- Beschikbaar in 28 mm.
- Geschikt om te buigen.
- Verkrijgbaar in 7 kleuren: wit-pc, goud-an, steengrijs-pc, inox-an, antiek-pc, antraciet-pc en chroom.
- De steunen en eindknoppen zijn leverbaar in matchende kleuren.
- Zowel met korte als lange eindpoelie verkrijgbaar.
- Bij lange eindpoelie zijn ook decoratieve eindknoppen toe te passen.
- Maximale lengte uit één stuk: 5,80 meter.
- Onderdelen CRS en MRS kunnen toegepast worden.
- Hoogwaardige kwaliteit aluminium, voorzien van poedercoating of geanodiseerd afwerking.
- Eenvoudig en snel te monteren.
- Forest Wave systeem toepasbaar.
- Unieke garantie: 10 jaar.


KENMERKEN

- Schaal 1:1
- Aluminium extrusie
- Gewicht 28 mm: 460 gr/m
- Afmetingen: 28 mm





BEVESTIGINGSSTEUNEN




CRS Plafondpendel

4 cm, 5 cm en 10 cm
20 mm / 28 mm

CRS Wandsteun, enkel

8 cm, 12 cm en 16 cm (Rozetplaat voor de 12 cm en 16 cm beugel is 6,2 cm, vergelijkbaar met de dubbele wandsteun).




CRS Wandsteun, dubbel

16 cm Ø 20 mm: A = 18,4 / B = 8 / C = 8

16 cm Ø 28 mm: A = 18,4 / B = 8 / C = 8

20 cm Ø 28 mm: A = 22,4 / B = 12 / C = 8



CRS Wandsteun, dubbel

16 cm Ø 20 mm (handmatig) / 28 mm (gekoord)



CRS Verstelbare Wandsteun

8 cm Ø 20 en 28 mm, verstelbaar tot 9,5 cm



A = 8,9 / B = 8 <> 9,5 / D = 3,75 / E = 5,95 cm

12 cm Ø 20 en 28 mm, verstelbaar tot 13,5 cm



A = 12,9 / B = 12 <> 13,5 / D = 3,75 / E = 5,95 cm

16 cm Ø 20 en 28 mm, verstelbaar tot 21 cm

A = 18,9 / B = 7,5 <> 10,5 / C = 9 <> 10,5 / D = 3,75 / E = 5,95 cm



TOEPASSINGEN



Doorsnede railroede met meenemers en glijders.

BUIGEN

De (28 mm) gekoorde railroede kan, zowel binnen- als buitenbocht, gebogen worden met een radius van 20 cm.



TE GEBRUIKEN IN

Geschikt voor zowel consumenten- als de projectmarkt of daar waar een hoogwaardig, efficiënt koordbediend railroedesysteem is gewenst.

FOREST DS-XL® GEKOORD



Forest biedt met de DS-XL® Series een gordijnrailsysteem met het accent op functioneel design. Het Design System geeft ieder interieur een extra visuele uitstraling.

Stijlvolle gordijnen verdienen een elegante en modieuze gordijnrail. De DS-XL® Series zorgen voor een strakke afwerking en dragen bij aan een unieke look in huis.

Dankzij een symmetrisch profiel kan het systeem “blind” worden gemonteerd aan het plafond. Dit zorgt voor een extra strakke afwerking. Door middel van draaisteunen of kliksteunen is de rail eenvoudig te monteren.

Voor een maximaal design effect kan er een waveplooi worden toegepast. De DS-XL® Series zijn namelijk speciaal ontworpen voor het Forest Wave Systeem. Het wavesysteem garandeert een golvend effect over de gehele lengte van de gordijnen en is altijd soepel te bedienen.


PRODUCTINFORMATIE

- Elegant & stijlvol handbediend, gekoord design gordijnrailsysteem.
- Voor alle types medium-zware gordijnen.
- Kleuropties: wit, grijs of antraciet met bijbehorende onderdelen.
- Standaard lengte 6 meter.
- Eenvoudig en snel te monteren.
- Plafond- en wandsteunen beschikbaar.
- Onzichtbare plafondsteun voor onzichtbare bevestiging van rail tegen het plafond beschikbaar.
- Glijders zijn bestemd tegen zwaar werk voor een gemakkelijk geleiding.
- Glijders zijn UV beschermd tegen verkleuring.
- Forest Wave Systeem toepasbaar.
- Unieke garantie: 10 jaar.



SPECIFICATIES

- Schaal 1 op 1
- Gewicht: 480 gr/meter
- Aluminium extrusie
- Afmeting: 60 x 15 mm
- Kleuren: wit, grijs, antraciet



KLEUROPTIES

De DS-XL® is verkrijgbaar in drie kleuren:
wit, grijs en antraciet.



TE GEBRUIKEN IN

Hotels, kantoren, woningen, boten, motorhomes, vliegtuigen of daar waar een hoogwaardige design gordijnrailsysteem gewenst is.

















Waveplooi toepassing op de DS-XL gekoord.












FOREST EASYFOLD SYSTEEM






De keuze van een plooi vorm is een kwestie van smaak. Het CCS en CRS gekoord systeem en de Design Series zijn geschikt voor iedere plooi vorm; standaard plooi, vlinderplooi maar ook de waveplooi via het Forest Easyfold Systeem. Het Forest Easyfold Systeem geeft gordijnen een oogstrelende waveplooi van begin tot het einde van de rail, vanaf het moment dat de gordijnen opgehangen worden. Het wave-systeem kan op nagenoeg alle gekoorde gordijnrailsystemen worden toegepast.












Specifieke wave-onderdelen staan per systeem in deze brochure. Voor meer informatie over het Forest Easyfold Systeem en de basisonderdelen verwijzen wij u naar onze Forest Easyfold Systeem brochure.





| CKS gekoord | CCS gekoord | CRS gekoord | DS-XL gekoord | CKS RAIL+ ONDERDELEN | ARTIKEL | VERPAKKINGS- EENHEID | ART.NR |
|----------------|----------------|----------------|------------------|---|--|--|--|
| • | | | |  | CKS GORDIJNRAIL 4 mtr. 5 mtr. 5 mtr. 5 mtr. 6 mtr. | 20/bundel wit wit grijs zwart wit | 1501001400 1501001500 1501003500 1501006500 1501001600 |
| • | | | |  | KS GLIJDER ASYMMETRISCH Inklikbaar, UV-bestendig kunststof 10 glijders per strip (ook symmetrische glijders leverbaar). | 500/doos wit grijs zwart zand | 1010001000 1010003000 1010006000 1010012000 |
| • | | | |  | CKS VOORLOPER R/L | 25/doos wit grijs zwart | 1515601000 1515603000 1515606000 |
| • | | | |  | CKS OVERSCHUIFGLIJDER R/L | 25/doos wit grijs zwart | 1515701000 1515703000 1515706000 |
| • | | | |  | CKS POELIE Voor middensluitend pakket | 25/doos wit grijs zwart | 1530101000 1530103000 1530106000 |
| • | | | |  | CKS EINDPOELIE KORT Voor enkel pakket | 25/doos wit grijs zwart | 1530101011 1530103011 1530106011 |
| • | | | |  | CKS RAILVERBINDER | 10/doos wit grijs zwart | 1018401010 1018403010 1018406010 |
| • | | | |  | CKS MEENEMER VOOR KOORD | 100/doos wit zwart | 1530301000 1530306000 |
| • | | | |  | CKS HALVE MEENEMER VOOR KOORD | 100/doos wit | 1530311000 |
| • | • | • | • |  | KOORD OP ROL Geschikt voor CKS / CCS / CRS / DS-XL Gekoord | 250 mtr/rol wit grijs zwart | 1030401000 1030403000 1030406000 |

| CKS gekoord | CCS gekoord | CRS gekoord | DS-XL gekoord | CCS RAIL+ ONDERDELEN | ARTIKEL | VERPAKKINGS- EENHEID | ART.NR |
|----------------|----------------|----------------|------------------|---|---|---|--|
| | • | | |  | CCS GORDIJNRAIL 3,66 mtr. 4,27 mtr. 4,88 mtr. 6,10 mtr. 6,10 mtr. 6,10 mtr. | 10/bundel wit wit wit wit grijs zwart | 3001001366 3001001427 3001001488 3001001610 3001003610 3001006610 |
| | • | | |  | CCS GLIJDER SMAL AS | 250/doos wit grijs zwart | 2510101000 2510103000 2510106000 |
| | • | | |  | FMS/CCS/MRS ROLGLIJDER | 100/doos wit | 5210101002 |
| | • | | |  | CCS OVERSCHUIFGLIJDER R/L | 15/doos wit grijs goud zwart | 3015701000 3015703000 3015702000 3015706000 |











| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-------------|---|--|
| | | | |  | CCS VOORLOPER UNIVERSEEL R/L | 15/doos | wit mat wit (RAL 9016) grijs zwart mat zwart (RAL 9005) | 3015601000-U 3015601000-M 3015603000-U 3015606000-U 3015606000-M |
| | | | |  | CCS/FMS VOORLOPER UNIVERSEEL R/L (LANGE ARM) | 15/doos | wit grijs zwart | 3016001000-U 3016003000-U 3016006000-U |
| | | | |  | EASYFLEX VOORLOPER 90 graden links | 15/doos | wit zwart | 4815351090 4815356090 |
| | | | |  | EASYFLEX VOORLOPER 90 graden rechts | 15/doos | wit zwart | 4815451090 4815456090 |
| | | | |  | VERLENGDE ARM VOOR OVERSCHUIF 150 mm lang Click On 150 mm lang Click On 200 mm lang Click On | 15/doos | wit zwart wit | 9500001010 9500006010 9500001020 |
| | | | |  | CCS POELIE Voor middensluitend pakket | 25/doos | wit grijs zwart | 3030101000 3030103000 3030106000 |
| | | | |  | CCS IDD STEUN In combinatie met CCS poelie - tegen de wand. | 25/doos | | 3022301000 |
| | | | |  | CCS EINDPOELIE KORT Voor enkel pakket | 25/doos | wit grijs zwart | 3030201000 3030203000 3030206000 |
| | | | |  | CCS RAILVERBINDER | 10/doos | wit grijs zwart | 2518401000 2518403000 2518406000-A |
| | | | |  | CCS/CRS DUBBELE MEENEMER Voor bevestiging van het koord in overschuif- glijder of voorloper. | 20/doos | wit grijs zwart | 3030301010 3030303010 3030306010 |
| | | | |  | KOORD OP ROL Geschikt voor CKS / CCS / CRS / DS-XL Gekoord | 250 mtr/rol | wit grijs zwart | 1030401000 1030403000 1030406000 |











| CKS gekoord | CCS gekoord | CRS gekoord | DS-XL gekoord | CRS RAIL+ ONDERDELEN | ARTIKEL | VERPAKKINGS- EENHEID | | ART.NR |
|----------------|----------------|----------------|------------------|---|--|-------------------------|--|--|
| | | | |  | CRS RAILROEDE GEKOORD Ø 28 MM Aluminium extrusie, gechromatiseerd, gepoedercoat, incl. inlay strip | 5.80 mtr/bundel | wit goud inox-an steengrijs antiek-pc antraciet-pc chrom | 5811281580-PC 5811282580 5811283580 5811283580-SG 5811289580-PC 5811286580-PC 5701287520 |
| | | | |  | CRS glijder rond | 500/doos | wit grijs zwart | 5810101000 5810103000 5810106000 |
| | | | |  | CRS VERSTELBARE WANDSTEUN 8CM INCL. KAP | 2/doos | wit steengrijs-pc antraciet antiek | 5830001080 5830003080-SG 5830005080 5830009080 |
| | | | |  | 12CM INCL. KAP | | wit steengrijs-pc taupe antraciet antiek | 5830001120 5830003120-SG 5830004120 5830005120 5830009120 |
| | | | |  | 16CM DUBBEL INCL. KAP | | wit steengrijs-pc taupe antraciet antiek | 5830001160 5830003160-SG 5830004160 5830005160 5830009160 |













| CKS gekoord | CCS gekoord | CRS gekoord | DS-XL gekoord | CRS RAIL+ ONDERDELEN | ARTIKEL | VERPAKKINGS- EENHEID | ART.NR |
|----------------|----------------|----------------|------------------|---|--|---|---|
| | | • | |  | KUNSTSTOF VOORLOPER | 25/doos wit grijs zwart transparant | 4815201010 4815203010 4815206010 4815201000 |
| | | • | |  | KUNSTSTOF OVERSCHUIF RECHT | 25/doos wit grijs zwart transparant | 4815101010 4815103010 4815106010 4815101000 |
| | | • | |  | FMS VOORLOPER UNIVERSEEL R/L "CLICK-ON" | 15/doos wit grijs zwart | 5215801010-U 5215803010-U 5215806010-U |
| | | • | |  | CRS GEKOORD EINDKAP KORT compleet, lengte eindkap 53 mm, incl. eindpoelie basis | 2/doos wit goud inox-an steengrijs antiek-pc taupe-pc antraciet-pc | 6130201001-PC 6130202001 6130203001 6130203001-SG 6130209001-PC 6130204001-PC 6130206001-PC |
| | | • | |  | CRS MIDDENPOELIE compleet | 2/doos wit inox-an steengrijs antiek-pc taupe-pc antraciet-pc | 6130251001-PC 6130253001 6130253001-SG 6130259001-PC 6130254001-PC 6130256001-PC |
| | | • | |  | CRS RAILVERBINDER (6 CM) | 10/doos | 5815200006 |
| | | • | |  | CRS HOEKVERBINDER (5 CM) 90 graden verbinder | 10/doos | 5815200007 |
| | • | • | |  | CCS/CRS DUBBELE MEENEMER Voor bevestiging van het koord in overschuif- glijder of voorloper. | 100/doos wit grijs zwart | 3030301010 3030303010 3030306010 |
| • | • | • | • |  | KOORD OP ROL Geschikt voor CKS / CCS / CRS / DS-XL gekoord | 250 mtr/rol wit grijs zwart | 1030401000 1030403000 1030406000 |
| | | • | |  | CRS METALEN EINDSTOP MET SCHROEF Ter fixatie van één glijder t.b.v. eindstop functie. | 100/doos voor 20 mm voor 28 mm | 5816101000 5816101001 |
| | | • | |  | CRS METALEN EINDSTOP MET SCHROEF | 100/doos voor 20 mm voor 28 mm voor 20 mm lang | 5816102000 5816102001 5816102002 |

















| CKS gekoord | CCS gekoord | CRS gekoord | DS-XL gekoord | DS-XL RAIL+ ONDERDELEN | ARTIKEL | VERPAKKINGS- EENHEID | ART.NR |
|----------------|----------------|----------------|------------------|---|--|--|---|
| | | | • |  | DS-XL RAIL, 6 mtr | 24 mtr/bundel wit grijs antraciet | 3916101600 3916103600 3916105600 |
| | | | • |  | ECONOMISCHE GLIJDER KLEIN | 500/doos wit zwart | 3910101000 3910106000 |
| | | | • |  | EASYFLEX PLASTIC VOORLOPER 90 GRADEN | 15/doos wit grijs zwart | 3916701000 3916703000 3916706000 |
| | | | • |  | DS-XL POELIE/EINDKAP GEKOORD metaal | 20/doos wit grijs antraciet | 3916201001-ZA 3916203001-ZA 3916205001-ZA |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|-------------|-----------------------|--|
| | | | • |  | DS-XL RAIL VERBINDER RECHT | 10/doos | | 3916401000 |
| | | | • |  | DS-XL MEENEMER VOOR KOORD | 100/doos | wit zwart | 3916301000 3916306000 |
| • | • | • | • |  | KOORD OP ROL Geschikt voor CKS / CCS / CRS / DS-XL gekoord | 250 mtr/rol | wit grijs zwart | 1030401000 1030403000 1030406000 |
| | | | • |  | DS-XL EINDSTOP | 100/doos | | 3916001000 |

| CKS gekoord | CCS gekoord | CRS gekoord | DS-XL gekoord | MONTAGE | ARTIKEL | VERPAKKINGS-EENHEID | | ART.NR |
|-------------|-------------|-------------|---------------|---|---|---------------------|---|--|
| • | • | | |  | PLAFONDSTEUN MET GAT Schuift over de rail, gepoedercoat. Normaal gebruik. | 100/doos | wit grijs zwart beige | 1018001000 1018003000 1018006000 1018012000 |
| • | • | | |  | PLAFONDSTEUN MET SLEUF Schuift over de rail, gepoedercoat. Normaal gebruik. Steun met sleuf maakt bevestigen gordijrail makkelijker. | 100/doos | wit grijs zwart creme beige | 1018101000 1018103000 1018106000 1018111000 1018112000 |
| • | • | | |  | SMART KLICK PLAFONDSTEUN Gepoedercoat, rail is in- en uitklikbaar. Befestigen met VK-4 mm schroef. | 100/doos | wit grijs zwart | 1018201000 1018203000 1018206000 |
| • | • | | |  | KS SMART KLICK PLAFONDSTEUN INCL. AFDEKKAP Gepoedercoat, rail is in- en uitklikbaar. Befestigen met VK-4 mm schroef. | 100/doos | wit grijs zwart | 1018201001 1018203001 1018206001 |
| • | • | | |  | AFDEKKAP VOOR SMART KLICK STEUNEN Past op de Smart Klick Wand- en Plafond- steun. | 100/doos | wit grijs zwart | 1019201000 1019203000 1019206000 |
| • | • | | |  | SYSTEEM PLAFOND STEUN METAAL Voor montage aan een verlaagd (systeem) plafond. De rail kan in elke hoek worden bevestigd doordat de steun draaibaar is. | 25/doos | wit zwart | 4519001000 4519006000 |
| • | • | | |  | KS SMART KLICK DUBBELE PLAFONDSTEUN LANG Gepoedercoat. Rail in- én uitklikbaar. Afstand tussen de twee rails: 9 cm. | 30/doos | wit | 1018601000 |
| | | | | | KS SMART KLICK DUBBELE PLAFONDSTEUN KORT Afstand tussen de twee rails: 4,5 cm | | | 1018611000 |
| • | • | | |  | FSS MONTAGE STEUN Stevig klemsteun wordt middels een imbus schroef vastgezet. | 100/doos | | 7160001000 |
| • | • | | |  | KS PLAFONDVERBINDER Alleen voor plafondmontage, gepoedercoat. | 50/doos | wit grijs zwart | 1018501000 1018503000 1018506000 |
| • | • | | |  | KS KLICK PLAFONDSTEUN Voor blinde installatie zonder zichtbare beugels, alleen voor lichtgewicht gordijnen te gebruiken. | 100/doos | wit grijs zwart | 1018301000 1018303000 1018306000 |

| CKS gekoord | CCS gekoord | CRS gekoord | DS-XL gekoord | MONTAGE | ARTIKEL | VERPAKKINGS- EENHEID | ART.NR | |
|----------------|----------------|----------------|------------------|---|---|-------------------------|--------------------------------------|--|
| ● | ● | | |  | KS SMART KLICK WANDSTEUN 3,5 cm Klikbaar op de rail, gepoedercoat. Eén schroefbevestiging. Draagvermogen tot 20 kg/mtr. | 50/doos | wit grijs zwart | 1020201035 1020203035 1020206035 |
| | | | | | KS SMART KLICK WANDSTEUN 6 cm Klikbaar op de rail, gepoedercoat. Eén schroefbevestiging. Draagvermogen tot 15 kg/mtr. | | wit grijs zwart | 1020201060 1020203060 1020206060 |
| | | | | | KS SMART KLICK WANDSTEUN 7,5 cm Draagvermogen tot 12,5 kg/mtr. | | wit grijs zwart | 1020201075 1020203075 1020206075 |
| ● | ● | | |  | KS SMART KLICK AFSTANDSTEUN 10 cm Draagvermogen tot 10 kg/mtr. | 20/doos | wit grijs | 1020201100 1020203100 |
| | | | | | KS SMART KLICK AFSTANDSTEUN 12,5 cm Draagvermogen tot 2 kg/mtr. | 20/doos | wit grijs | 1020201125 1020203125 |
| | | | | | KS SMART KLICK AFSTANDSTEUN 15 cm Draagvermogen tot 2 kg/mtr. | 15/doos | wit grijs | 1020201150 1020203150 |
| | | | | | KS SMART KLICK AFSTANDSTEUN 20 cm Draagvermogen tot 2 kg/mtr. | 15/doos | wit grijs | 1020201200 1020203200 |
| | | | | | KS SMART KLICK AFSTANDSTEUN 25 cm | 10/doos | wit grijs | 1020201250 1020203250 |
| | | | | | KS SMART KLICK AFSTANDSTEUN 30 cm | 10/doos | wit grijs | 1020201300 1020203300 |
| ● | ● | | |  | KS SMART KLICK AFSTANDSTEUN DUBBEL Draagvermogen tot 2 kg/mtr. | 15/doos | 10 cm 15 cm 20 cm | 1020601100 1020601150 1020601200 |
| | | | | | VERSTELBARE WANDSTEUN 8 CM INCL. KAP | 2/doos | wit mat wit grijs mat zwart | 1020901080 1020901080-mat 1020903080 1020906080-mat |
| ● | ● | | |  | KS VERSTELBARE SMART KLICK AFSTANDSTEUN, ENKEL 7,5 - 11,5CM | 100/doos | wit grijs | 1020801115 1020803115 |
| ● | ● | | |  | KS VERSTELBARE SMART KLICK AFSTANDSTEUN, DUBBEL 6,5 - 19,5CM | 50/doos | wit grijs | 1020801195 1020803195 |
| ● | ● | | |  | KS ALUMINIUM SMART KLICK AFSTANDSTEUN 7,5 cm - ENKEL. Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat. Draagvermogen tot 25 kg/mtr. | 20/doos | wit grijs zwart | 1020301075 1020303075 1020306075 |
| | | | | | KS ALUMINIUM SMART KLICK AFSTANDSTEUN 10 cm - ENKEL. Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat. Draagvermogen tot 20 kg/mtr. | 20/doos | wit grijs zwart | 1020301100 1020303100 1020306100 |
| | | | | | KS ALUMINIUM SMART KLICK AFSTANDSTEUN 15 cm - DUBBEL. Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat. Draagvermogen tot 13 kg/mtr. | 15/doos | wit grijs zwart | 1020301150 1020303150 1020306150 |
| | | | | | KS ALUMINIUM SMART KLICK AFSTANDSTEUN 20 cm - DUBBEL. Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat. Draagvermogen tot 9 kg/mtr. | 15/doos | wit grijs zwart | 1020301200 1020303200 1020306200 |
| | | | | | KS ALUMINIUM SMART KLICK AFSTANDSTEUN 25 cm - DUBBEL. Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat. Draagvermogen tot 5 kg/mtr. | 10/doos | wit grijs | 1020301250 1020303250 |
| ● | ● | | |  | SMART KLICK AFDEKKAP ALUMINIUM STEUN UNIVER- SEEL | 50/doos | wit grijs zwart | 1021301000 1021303000 1021306000 |
| | | ● | |  | CRS PLAFONDSTEUN Ø 20/28 MM met slot | 100/doos | aluminium | 5818003000 |
| | | ● | |  | CRS PLAFONDSTEUN Ø 20/28 MM met gat | 100/doos | wit inox | 5818003101 5818003103 |
| | | ● | |  | MRS PLAFONDSTEUN SMAL, 1,5 CM | 4/doos | chroom | 5718407050 |

| CKS gekoord | CCS gekoord | CRS gekoord | DS-XL gekoord | MONTAGE | ARTIKEL | VERPAKKINGS- EENHEID | | ART.NR |
|----------------|----------------|----------------|------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|--|---|
| | | • | |  | CRS PLAFONDPENDEL 4 CM Ø 20/28 mm | 2/doos | wit goud inox-an steengrijs zwart antiek-pc antraciet-pc chroom | 5818112000 5818122000 5818132000 5818132000-SG 5818162000-PC 5818192000-PC 5818152000-PC 5818012028 |
| | | • | |  | CRS PLAFONDPENDEL 5 CM Ø 20/28 mm | 2/doos | wit goud inox-an steengrijs antiek-pc | 5818112028 5818122028 5818132028 5818132028-SG 5818192028-PC |
| | | • | |  | CRS WANDSTEUN ENKEL 8 CM Ø 28 mm | 2/doos | wit goud inox-an steengrijs zwart antiek-pc taupe-pc antraciet-pc chroom | 5820080128 5820080228 5820080328 5820080328-SG 5820080628-PC 5820080928-PC 5820080428-PC 5820080528-PC 5820080728 |
| | | • | |  | CRS WANDSTEUN ENKEL 12 CM Ø 28 mm | 2/doos | wit goud inox-an steengrijs zwart antiek-pc taupe-pc antraciet-pc chroom | 5820120128 5820120228 5820120328 5820120328-SG 5820120628-PC 5820120928-PC 5820120428-PC 5820120528-PC 5820120728 |
| | | • | |  | CRS WANDSTEUN ENKEL 16 CM Ø 28 mm | 2/doos | wit goud inox-an steengrijs zwart antiek-pc taupe-pc antraciet-pc | 5820160128 5820160228 5820160328 5820160328-SG 5820160628-PC 5820160928-PC 5820160428-PC 5820160528-PC |
| | | • | |  | CRS WANDSTEUN DUBBEL 16 CM Ø 28 mm | 2/doos | wit goud inox-an steengrijs zwart antiek-pc taupe-pc antraciet-pc | 5822160128 5822160228 5822160328 5822160328-SG 5822160628-PC 5822160928-PC 5822160428-PC 5822160528-PC |
| | | • | |  | CRS WANDSTEUN VERLENGER 4 CM | 10/doos | wit goud inox-an steengrijs zwart antiek-pc antraciet-pc chroom | 5815201030 5815202030 5815203030 5815203030-SG 5815206030-PC 5815209030-PC 5815205030-PC 5715107040 |
| | | • | |  | CRS WANDSTEUN VERLENGER 8 CM | | goud inox-an steengrijs zwart antiek-pc chroom | 5815102020 5815103020 5815103020-SG 5815106020-PC 5815109020-PC 5715107080 |
| | | • | |  | CRS STEUN VERLENGER | 10/doos | wit inox-an steengrijs zwart antiek-pc | 5815101070 5815103070 5815103070-SG 5815106070-PC 5815109070-PC |
| | | | • |  | DS-XL KLICK PLAFONDSTEUN | 100/doos | | 3918301000 |
| | | | • |  | DS-XL PLAFOND DRAAISTEUN | 100/doos | wit antraciet | 3818200230 3818205230 |
| | | | • |  | DS-XL WANDSTEUN 9 CM | 5/doos | wit antraciet | 3820001018 3820005018 |

| CKS gekoord | CCS gekoord | CRS gekoord | DS-XL gekoord | BUIGONDERDELEN EN OVERIGE ITEMS | ARTIKEL | VERPAKKINGS- EENHEID | ART.NR |
|----------------|----------------|----------------|------------------|---|---|-------------------------|---|
| • | • | • | • |  | KOORDSPANNER WIT | 25/doos | 1030501000 |
| • | • | • | • |  | ASSEMBLAGE HULPMIDDEL VOOR GEKOORDE RAILS Koord verbinder | 1/stuk | 9510000027 |
| • | • | • | • |  | VEILIGHEIDSSPANNER VOOR KOORD/KETTING | 25/doos | 3645702000 |
| • | • | • | • |  | DESIGN KOORD- / KETTINGGEWICHT 110 GR WIT | 10/doos | wit grijs zwart 3030701000 3030703000 3030706000 |
| • | • | • | • |  | FOREST LUBRICANT SPRAY Om componenten te smeren tijdens en na de montage. | 1/stuk | 5109020000 |
| • | | | |  | KS/DS BUIGHUIS ALL-IN Incl. lubricant spray, zwaaihaak en opbergbox. Exclusief buigwiel en strips. | 1/stuk | 1050000000 |
| | | | | | KS INBOUW BUIGWIEL ALL-IN incl. strips. | 1/stuk | 1050100000 |
| • | | | |  | KS/DS BUIGKOFFER Box voor het opbergen van alle buigonderdelen voor het KS/CKS systeem. Afmeting: 40x30x33.5cm. Box is exclusief alle onderdelen. | 1/stuk | 1050000001 |
| • | | | |  | KS VARIOSET Buigset voor het buigen van bochten in elke radius (in combinatie met het compact buigapparaat). Inclusief buigstrip van 7m. | 1/doos | 1060200000 |
| • | • | | |  | ELEKTRISCH BUIGAPPARAAT Voor het elektrisch buigen van variabele radius voor erker uitbouw, halfronde erkers, togen en cirkels. Minimum radius is 50 cm. | 1/doos | 1060500000 |
| • | | | |  | T-BUIGSTRIP VOOR CKS RAIL Buigstrip voor Compact Buigapparaat Lengte 60 cm. | 1/stuk | 1560100000 |
| | | | | | BUIGSTRIP VOOR VARIOSET. Lengte 7 m. | | 1560300000 |
| • | | | |  | BUIGWIELEN Voor elektrisch buigapparaat complete set met 3 wielen. | 1/set | 1060700000 2560700000 |
| • | • | | | voorbeeld- afbeelding  | FOREST CUTTER (AFKORTMACHINE) 230 Volt EU. Elektrische zaagmachine voor alle dunwandige aluminium profielen. | 1/stuk | 1061100000 |
| | | | | | ZAAGBLAD GROOT FOREST CUTTER NIEUW MODEL | 1/stuk | 1061200001 |
| | • | | |  | CONTRACT BUIGAPPARAAT Voor CS/CCS/FMS/CRS/MTS | 1/stuk | 2560000000 |
| | | | | | CS/CCS/FMS Buigwiel All-in | 1/stuk | 2561000000 |
| | • | | |  | CCS BUIGSTRIPS, COMPLETE SET Voor CCS rail, lengte: 90 cm. | 1/set | 8500000002 |
| | | | | | VOOR CCS ELEKTRISCHE Voor buigapparaat, lengte 7 meter. | 1/stuk | 8500000010 |
| | • | | |  | BUIGSTANDAARD Standaard voor Contract Buigapparaat 28 mm | 1/stuk | 2560800000 |
| | • | | |  | COMPLETE SET MET 3 WIELEN Voor elektrisch buigapparaat. Alleen voor CS en CCS rail. | 1/set | 2560700000 |