

FOREST

DRAPERY HARDWARE




KS[®]
Klick System

Product informatie

- Hoogwaardig en efficiënt, handbediend gordijnrailsysteem.
- Eenvoudig en snel te monteren met de Smart Klick plafondsteun of wandsteun.
- Rail kan in zowel binnen- als buitenbocht gebogen worden met een radius van 10 cm.
- Ook te buigen in variabele radius voor speciale ramen, zoals halfronde erkers en cirkels.
- A-symmetrische, inklikbare glijders, geruisarm en UV-bestendig.
- Max. draaggewicht ± 8 kg. per meter.
- Kleuren: wit, goud, zilver, bruin, zwart, creme, beige, terra, rood, blauw, geel en groen.
- Speciale kleuren op aanvraag.
- Lengtes: 3, 4, 5, 6 en 7 meter.
- Kwaliteit rail: aluminium gechromateerd, gepoedercoat en antifrictie behandeling.
- Het Forest Easyfold systeem kan ook worden toegepast in plaats van glijders of runners.

Profiel


Schaal 1:1
 Gewicht: 150 gram per meter
 Aluminium Extrusie
 Maten: 14 mm. x 20 mm



Te gebruiken in


Particuliere en/of projectmarkt, of daar waar een hoogwaardig, efficiënt handbediend gordijnrailsysteem gewenst is.

Bedieningsmogelijkheden




Speciale raamdecoratie

Speciale buigingen





Buigen

De rail kan gebogen worden met een radius van 10 cm. Bochten met een grotere radius kunnen gebogen worden op de varioset of met het elektrisch buigapparaat. Bochten met een specifieke radius zijn op aanvraag leverbaar. Zo ook het buigen voor speciale ramen zoals erkers, bogen, cirkels enz.



(Buiginstructies zijn op aanvraag leverbaar)




Eenvoudig te monteren:
inklikken-positioneren-vastzetten



Inklikbare glijders


- ① KS Rail
- ② KS Glijder
- ③ KS Vertragingsglijder
- ④ KS Draai eindstop
- ⑤ KS Eind kap



3

SK Wandsteun

3,5 cm
6 cm



A) Min. 10 cm




A) Min. 15 cm




Montage

SK Plafondsteun




SK Aluminium afstandsteun enkel

A) 7,5 cm: B) 6,3 cm
A) 10 cm: B) 8,8 cm




SK Aluminium afstandsteun dubbel

A) 15 cm: B) 9,2 cm, C) 4,5 cm
A) 20 cm: B) 9,2 cm, C) 9,5 cm



SK Aluminium afstandsteun drievoud

25 cm



Kleuren uit voorraad leverbaar


Vul de artikelnummers aan met de kleurcode.

01 Wit
02 Goud
03 Zilver

05 Bruin
06 Zwart
11 Creme

12 Beige
21 Rood
22 Blauw

23 Geel
24 Groen



KS Rail

Aluminium gechromateerd, gepoedercoat. Kleuren: 01 in 3m. 01, 03, 05 in 4, 5, 6 en 7 m. Kleuren: 02, 06, 11, 12, 21, 22, 23, 24 alleen in 5 m.

10010..000 cm
20/bundel



Glijder asymmetrisch

Inklikbaar, UV-bestendig kunststof 10 glijders per strip (ook symmetrische glijders leverbaar). Kleuren: 01, 02, 03, 05, 06, 12.


10100..000
500/doos



Vertragingsglijder

Inklikbaar, UV-bestendig kunststof. Kleuren: 01, 02, 03, 05, 06.

10102..000
250/doos



Overschuifglijder

Inklikbaar, UV-bestendig kunststof. Kleuren: 01.

1010301000
25/doos



Faltenglijder

Inklikbaar, UV-bestendig kunststof. Kleuren: 01, 02, 03, 06.

10104..000
500/doos



Glijder met rvs haak

Inklikbaar, UV-Bestendig Kunststof. Kleuren: 01, 02, 03, 05, 06.


10105..000
100/doos



Draai-eindstop

UV-bestendig kunststof met metalen plaatje. Kleuren: 01, 03, 05, 06.

10162..000
100/doos



KS Draaistop met kap

UV-bestendig kunststof met metalen plaatje. Kleuren: 01, 03, 05, 06.

10163..000
100/doos



KS Eindkap met schroef

UV-bestendig kunststof met schroef. Kleuren: 01, 03, 06.


100/doos
48160..000



KS Eindkap met schroef kort

Te gebruiken bij enkelpakket, glijders kunnen doorlopen tot einde rail. Kleuren: 01, 03, 06.


100/doos
10060..000



Eindsteun idd

2,5 x 5 cm. Hoeksteun, gepoedercoat. Rechts Links Kleuren: 01, 02, 03, 05, 06.

25/doos
10166..000
10167..000



KS rechte retour (R/L)

5 x 5 cm (2 x 2") reversible return plate, powder coated. Kleuren: 01, 02, 03, 05, 06.

10165..000
25/doos



Plafondsteun met gat

Gepoedercoat. Kleuren: 01, 02, 03, 05, 06, 12.


10180..000
100/doos



Plafondsteun met sleuf

Gepoedercoat. Kleuren: 01, 02, 03, 05, 06, 11.


10181..000
100/doos



Smart Klick plafondsteun

Gepoedercoat, rail is in- en uitklikbaar. Bevestigen met VK-4 mm schroef. Inclusief witte afdekkap. Kleuren: 01, 03, 05, 06.


10182..000
100/doos
1018201001



Afdekkap voor Smart Klick Steunen

Past op de Smart Klick Wand- en Plafondsteun. Kleuren: 01, 03, 05, 06.

10182..001
100/doos



Smart Klick dubbele plafondsteun lang

Gepoedercoat. Rail in- én uitklikbaar. Afstand tussen de twee rails: 9 cm.

1018601000
30/doos

Smart Klick dubbele plafondsteun kort

Afstand tussen de twee rails: 4,5 cm

1018611000
30/doos



Plafondverbinder

Gepoedercoat. Kleuren: 01, 02, 03, 05, 06.


10185..000
50/doos



Railverbinder

Gepoedercoat. Rail in- en uitklikbaar. Kleuren: 01, 02, 03, 05, 06.


10184..000
50/doos



Railverbinder Kunststof

wordt in de rail bevestigd, waarbij de glijder over de las kan glijden


1018400000
50/doos



Smart Klick wandsteun

Verkrijgbaar in 3,5 cm en 6 cm. Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat. Bevestiging met 1 gat. Kleuren: 01, 03.

50/doos
10202..035
10202..060



Smart Klick afstandsteun

Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat. Kleuren: 01, 03.


10202.. ... mm

10cm en 12,5cm
15cm en 20cm
25cm en 30 cm met steun


20/doos
15/doos
10/doos

Dubbel: 15 cm en 20 cm. Voor lichte toepassingen (tot 5 kg per/mtr).

10206.. ... mm
15/doos

**Verstellbare Smart Klick afstandsteun**


Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat. Van 7,5 cm t/m 11,5 cm.

10208..115
100/doos

Dubbel: van 6,5 cm t/m 10 cm en van 15 cm t/m 19,5 cm.

10208..195
50/doos

Kleuren: 01, 03.

**Aluminium Smart Klick afstandsteun**

Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat. Kleuren: 01, 03.

10203.. ... mm

7,5 cm enkel

20/doos

10 cm enkel

20/doos

15 cm dubbel


15/doos

20 cm dubbel

15/doos

25 cm drievoud


10/doos

**Systeemplafond Steun (metaal)** voor installatie zonder te schroeven aan een systeemplafond (ook draaibaar).100/doos
4519001000**MTS Pendelsteun**Lengtes: 10 cm - 1 meter
1 meter - 1,5 meter4518201000
4518201500
per stuk**Pendelsteun Clip**

voor KS, CS.

1016901000
50/doos**KS Verlengstuk Overschuif**


Gepoedercoat. Kleuren: 01, 02, 05, 06.

10145..000
50/doos**KS Voorloper (links)**

Gepoedercoat. Ook voor bochten. Kleuren: 01, 02, 05, 06.

10144..000
25/doos**KS Overschuifglijder (rechts)**

Gepoedercoat. Ook voor bochten. Kleuren: 01, 02, 05, 06.

10141..000
25/doos**KS Clipoverschuifglijder**

Voor bevestiging van de bovenkant van de trekstang. Gepoedercoat. Kleuren: 01, 02, 05, 06.


10151..000

**Trekstang fiberglass**

Wit, 92 cm. 122 cm en 152 cm.

1065101...

Transparant, 92 cm. 122 cm en 152 cm.

100/doos
1065102...
25/doos**Compact Buigapparaat**

Voor KS/CKS

1050000000


Per stuk

KS Buigwiel All-in

incl. strips

1051000000


Per stuk

**KS varioset**

Buigset voor het buigen van bochten in elke radius (in combinatie met het Compact buigapparaat) Inclusief buigstrip van 7 m.

1060200000


1/doos

**Elektrisch buigapparaat**

Voor het elektrisch buigen van KS rail in elke radius. Minimum radius 50 cm. Inclusief 3 KS wielen en Buigstrip.

1060500000

1/doos

**T-Buigstrip**

Buigstrip voor Compact Buigapparaat. Lengte 60 cm.

1060100000

per stuk

Buigstrip voor varioset.

1060300000

Lengte 7 m.


per stuk

**KS Buigwielen**

Voor elektrisch buigapparaat complete set met 3 wielen. Alleen geschikt voor KS/CKS rail.

1060700000

per stuk

**Elektrische Zaagmachine**

Zaagmachine voor alle dunwandige aluminium profielen.

1061100000

per stuk

Reservezaagblad

Voor elektrische zaagmachine

1061200000

per stuk

Distributeur:

FOREST
DRAPERY HARDWARE