



FOREST FES[®] *Easyfold System*

Het Forest Easyfold System (FES[®]) kan worden toegepast op alle bestaande systemen en geeft de raambekleding een strakke en moderne uitstraling door de wave-plooi.

The world behind
YOUR CURTAINS



FOREST EASYFOLD SYSTEM

Easysnap
drukknopband toepassing
op KS gordijnrail



Easyflex
band toepassing op DS XL rail

INTRODUCTIE

HET FOREST EASYFOLD SYSTEEM IS EEN UNIEKE TOEVOEGING VOOR DE BESTAANDE GORDIJN-RAILSYSTEMEN VAN FOREST GROUP. HET KAN WORDEN TOEGEPAST OP ALLE BESTAANDE SYSTEMEN EN HET GEEFT DE RAAMBEEKLEDING EEN UITSTRALING DIE VOLLEDIG PAST BINNEN MODERNE HEDENDAAGSE INTERIEURS.

HET BIEDT NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR TOEPASSINGEN IN GROTE EN HOGE RUIMTES, ZOALS HOTEL LOBBIES, ENTREES, RECEPTIES, CONFERENTIERUIMTES, CONCERT-ZALEN, VERGADERRUIMTES, RESTAURANTS, BARS ETC.

HET EASYFOLD SYSTEEM KAN GEBRUIKT WORDEN OP ALLE HANDBEDIENDE, GEKOORDE EN GEMOTORISEERDE GORDIJNRAILSYSTEMEN VAN FOREST GROUP EN HET GEEFT EEN MODERN EN SPECIAAL GOLVEND DESIGN AAN UW GORDIJNEN

EEN DERGELIJK MODERN GORDIJNPLOOI SYSTEEM, GECOMBINEERD MET EEN PASSENDE STOF IS GEGARANDEERD EEN ECHTE EYECATCHER IN ELKE RUIMTE.

Geef uw
gordijnen een
**oogstrelende
plooi** van
begin tot
einde van
de rail






Het systeem is zo ontwikkeld dat de gordijnen hun **golvend effect over de hele lengte van de rail** vasthouden, vanaf het moment dat ze opgehangen worden.



WAT MAAKT HET EASYFOLD SYSTEEM ZO UNIEK?

- » Het golvende effect blijft zichtbaar, of de gordijnen nu geopend of gesloten zijn.
- » Het systeem is zo ontwikkeld dat dit golvend effect onmiddellijk zichtbaar is bij het ophangen van de gordijnen.
- » Het simpele ontwerp maakt het ophangen van de gordijnen veel eenvoudiger.
- » De Easyfold plooï vouwt zich compact samen, waardoor het minder plaats inneemt dan traditionele gordijnplooïen.
- » Het koord dat de glijders verbindt is verborgen in de rail.
- » Het ophangen en afnemen van de gordijnen is zeer eenvoudig dankzij de glijder die uit twee delen bestaat.
- » Afhankelijk van de gewenste golfdiepte en glijderafstand kan het systeem een besparing tot wel 33% bieden ten opzichte van traditionele gordijnplooïen.
- » Het systeem kan ook bij gebogen rails gebruikt worden. Een aantal voorbeelden:




HOE WERKT HET FOREST EASYFOLD SYSTEEM?

- » Het systeem is beschikbaar in twee versies; **Easysnap met een plooi band met roestvrijstalen drukknoppen** op een vaste afstand, in combinatie met symmetrische Easysnap glijders; **Easyflex met een plooi band voorzien van pockets**, waardoor de haken op elke gewenste afstand geplaatst kunnen worden, in combinatie met Easyflex glijders.
- » Speciaal ontwikkelde glijders, met elkaar verbonden op een vaste afstand, passen netjes in de gordijnrail.
- » Dit koord verhindert het verder uittrekken van het gordijn, waardoor een mooi golvend effect ontstaat.
- » Afhankelijk van het type stof kan er gekozen worden een extra laag vliseline te gebruiken om zo samen met het Easyfold band een strakke plooï te garanderen.
- » Het transparante Easyflex band met pockets maakt het mogelijk om elke gewenste plooidiepte te creëren, met een stofgebruik van 150% tot wel 350%.
- » Easysnap band beschikbaar in wit, zwart en transparant, met drukknop afstand van 10,75 en 15,75 cm. Stofgebruik 180%, 200%, 270% en 300%.


BENODIGDE HOEEVEELHEDEN EASYFOLD GLIJDEURS EN BAND

	1 meter	2 meter	3 meter	4 meter	5 meter	6 meter	7 meter
	eenheden	eenheden	eenheden	eenheden	eenheden	eenheden	eenheden
60%							
EASYSNAP / EASYFLEX GLIJDEURS 60%, GLIJDER AFSTAND 8,0 CM	16 glijders	28 glijders	40 glijders	52 glijders	66 glijders	78 glijders	90 glijders
EASYFLEX BAND 10 CM GOLFDIEPTE / EASYSNAP BAND NORMAAL	160 cm	280 cm	400 cm	520 cm	660 cm	780 cm	900 cm
EASYFLEX BAND 15 CM GOLFDIEPTE / EASYSNAP BAND XL	240 cm	420 cm	600 cm	780 cm	990 cm	1170 cm	1350 cm
EASYFLEX BAND 20 CM GOLFDIEPTE	320 cm	560 cm	800 cm	1040 cm	1320 cm	1560 cm	1800 cm
PAKKETDIKTE IN GEOPENDE TOESTAND	23 cm	40 cm	56 cm	74 cm	93 cm	110 cm	127 cm
80%							
EASYSNAP / EASYFLEX GLIJDEURS 80%, GLIJDER AFSTAND 6,0 CM	20 glijders	36 glijders	52 glijders	70 glijders	86 glijders	102 glijders	120 glijders
EASYFLEX BAND 10 CM GOLFDIEPTE / EASYSNAP BAND NORMAAL	200 cm	360 cm	520 cm	700 cm	860 cm	1020 cm	1200 cm
EASYFLEX BAND 15 CM GOLFDIEPTE / EASYSNAP BAND XL	300 cm	540 cm	780 cm	1050 cm	1290 cm	1530 cm	1800 cm
EASYFLEX BAND 20 CM GOLFDIEPTE	400 cm	720 cm	1040 cm	1400 cm	1720 cm	2040 cm	2400 cm
PAKKETDIKTE IN GEOPENDE TOESTAND	26 cm	51 cm	75 cm	100 cm	122 cm	144 cm	168 cm
100%							
EASYSNAP / EASYFLEX GLIJDEURS 100%, GLIJDER AFSTAND 5,4 CM	22 glijders	40 glijders	58 glijders	78 glijders	96 glijders	114 glijders	132 glijders
EASYFLEX BAND 10 CM GOLFDIEPTE / EASYSNAP BAND NORMAAL	220 cm	400 cm	580 cm	780 cm	960 cm	1140 cm	1320 cm
EASYFLEX BAND 15 CM GOLFDIEPTE / EASYSNAP BAND XL	330 cm	600 cm	870 cm	1170 cm	1440 cm	1710 cm	1980 cm
EASYFLEX BAND 20 CM GOLFDIEPTE	440 cm	800 cm	1160 cm	1560 cm	1920 cm	2280 cm	2640 cm
PAKKETDIKTE IN GEOPENDE TOESTAND	30 cm	57 cm	82 cm	110 cm	136 cm	162 cm	186 cm


Easysnap



Easyflex



Easywave



60% = 8,0 cm glijder afstand

80% = 6,0 cm glijder afstand

100% = 5,4 cm glijder afstand



Golfdiepte 10,75 cm of 15,75 cm met Easysnap band en glijders. Benodigde ruimte aan het plafond (koof) 10,75 cm of 15,75 cm.

Golfdiepte volledig variabel met Easyflex band en glijders. Benodigde ruimte aan het plafond is gelijk aan de afstand tussen de haken in het Easyflex band.

RICHTLIJNEN VOOR HET ATELIER

Forest Group begrijpt dat vele gordijnateliers hun eigen methode hebben om gordijnen te confectioneren. Deze richtlijnen zijn bedoeld om u een idee te geven hoe het Easyfold systeem het beste toegepast kan worden zodat u het beste uit het systeem kunt halen. Als u uw eigen stoffen gebruikt raden wij aan om eerst een proefgordijn te maken, om zo te bepalen of;

1. het type stof geschikt is om met Easyfold te gebruiken, en zo ja;
2. welke golfdiepte het meest geschikt is, en;
3. hoeveel Easyfold glijders er precies benodigd zijn voor een bepaalde railengte.

Over het algemeen zijn stuggere stoffen niet zo geschikt om als Easyfold gordijn te gebruiken, aangezien deze niet in staat zijn de plooï volledig tot aan de onderzijde vast te houden.

Zodra u vastgesteld hebt dat uw stof geschikt is, kunt u bepalen of u al dan niet een loodvetter en een extra gewicht in de verticale gordijnzoom wil toepassen.

Het maximale gewicht dat de standaard Easysnap en Easyflex glijders en band kunnen dragen is 10 kg per meter rail. Echter, individuele maximum gewichten per railtype blijven van kracht. Deze handleiding is gebaseerd op het gebruik van de originele Easyfold onderdelen, zie de volgende pagina voor verdere details.










FOREST EASYFLEX SYSTEEM






Het Easyflex systeem bestaat uit een 7,7 cm hoog transparante band met pockets, 100 stuks per meter band. Een rol Easyflex band bestaat uit 100 meter. In de pockets passen de Forest Easyflex haken, die het onderste gedeelte van de Easyflex glijders vormen. De glijders zijn beschikbaar in 3 maten, 60% (8,0 cm), 80% (6,0 cm) en 100% (5,4 cm) afstand. Met behulp van een schelphaak kan het systeem aan een voorloper worden bevestigd. De onderzijde van de eerste glijder kan in een voorloper geklikt worden, waardoor het gordijn altijd mooi meegenomen wordt door de voorloper.

FOREST EASYSNAP SYSTEEM

Het Easysnap systeem bestaat uit een aantal types band met roestvrijstalen drukknopen, in wit, zwart of transparant. De drukknopen bevinden zich op vaste afstanden op het band, met een hart-op-hart afstand van 10,75 of 15,75 cm. De glijders zijn beschikbaar in 2 maten, 80% (6,0 cm) en 100% (5,4 cm) afstand. Met behulp van de FES tang is het mogelijk om extra drukknopen aan het band toe te voegen, om zo extra stabiliteit te bieden bij het bevestigen aan een voorloper of retourpoelie. De onderzijde van de eerste glijder kan in een voorloper geklikt worden, waardoor het gordijn altijd mooi meegenomen wordt door de voorloper.



EASY-SNAP	EASY-FLEX	ARTICLE		PACKING UNIT		ART.NR
●			EASYFOLD BAND Normaal band, 10,75cm, 850 drukknopen op een rol	91,44mtr/rol	normaal wit extra sterk wit normaal zwart transparant	4810900000 4810900010 4810900000 4810700000
●			EASYFOLD BAND Extra sterk XL	91,44mtr/rol	wit transparant	4810900015 4810700015
	●		EASYFLEX BAND 77MM ENKEL POCKET	100mtr/rol	transparant	4810700017
	●		EASYFLEX BAND 77MM DUBBELE POCKETS EASYFLEX BAND 77MM DUBBELE POCKETS	100mtr/rol	transparant zwart	4810700016 4810706016
●	●		FES BASIS 60%	500/rol	wit zwart	4812001060 4812006060
	●		FES BASIS 80%	500/rol	wit zwart	4812001080 4812006080
	●		FES BASIS 100%	500/rol	wit zwart	4812001100 4812006100
	●		FES ROLGLIJDER 60%, 8,0 cm Voor gebruik icm CS en CRS28mm	500/rol	wit	4812001260
	●		FES ROLGLIJDER 80%, 6,03 cm Voor gebruik icm CS and CRS28mm	500/rol	wit	4812001280
	●		FES EASYWAVE GLIJDER 60%	1000/rol	wit zwart	4812101060 4812106080
	●		FES EASYWAVE GLIJDER 80%	1000/rol	wit zwart	4812101080 4812106080
	●		FES EASYWAVE GLIJDER 100%	1000/rol	wit zwart	4812101100 4812106100
	●		FES EASYWAVE GLIJDER FLAT 60% Voor gebruik icm CKS en CRS20mm	1000/rol	wit zwart	4812101060-F 4812106080-F
	●		FES EASYWAVE GLIJDER FLAT 80% Voor gebruik icm CKS en CRS20mm	1000/rol	wit zwart	4812101080-F 4812106080-F
	●		FES EASYWAVE GLIJDER FLAT 100% \ Voor gebruik icm CKS en CRS20mm	1000/rol	wit zwart	4812101100-F 4812106100-F
●			FES EASYSNAP GLIJDER	500/doos	wit zwart	4812001000 4812006000
	●		FES OOG VOOR GORDIJNHAAK	500/doos	wit zwart	4812001001 4812006001
	●		EASYFLEX HAAK	500/rol	wit zwart	4812801000 4215806000
	●		EASYFLEX EINDHAAK for usage on master carrier and pulley	1000/doos	wit zwart	4812801010 4812806010
●			EASYSNAP CS/CCS/FMS OVERSCHUIFGLIJDER L/R	15/doos	wit	4815301000
●			EASYSNAP CS/CCS/FMS VOORLOPER L/R	15/doos	wit	4815401000
●			EASYSNAP VOORLOPER 90° left	15/doos	wit	4815301090
●			EASYSNAP VOORLOPER 90° right	15/doos	wit	4815401090
	●		EASYFLEX VOORLOPER 90° links	15/doos	wit	4815351090
	●		90° links voor kleine stiffner		wit	4815361090
	●		EASYFLEX VOORLOPER 90° rechts	15/doos	wit	4815451090
	●		90° rechts voor kleine stiffner		wit	4815461090

EASY-SNAP	EASY-FLEX	ARTICLE	PACKING UNIT	ART.NR
	●	 FMS PLUS EASYFLEX VOORLOPER omkeerbaar 90° Speciaal voor de FMS Plus rail icm Easyflex	10/doos wit	5135901010
	●	 STIFFNER 'CLICK-ON' KLEIN	15/doos wit	4815001001
●		 FMS MOTOR PULLEY MET DRUKKNOOP	per stuk wit	5103011002
●		 FMS RETURN POELIE MET DRUKKNOOP	per stuk wit	510301101
	●	 FMS RETURN POELIE EASYFLEX Speciaal ontworpen voor enkel pakket in combinatie met Easyflex gebogen arm	per stuk wit	510301102
●		 EASYSNAP INZET VOOR CCS EIND POELIE	25/doos wit	4822501000
●		 EASYSNAP INZET VOOR CCS EIND POELIE	25/doos wit	4822601000
	●	 CCS IN-DE-DAG-STEUN Geschikt voor CCS-Systeem	25/doos wit	3022301000
●		 EASYFOLD METALEN DRUKKNOOP mannetje	1000/doos	4810900001
		 EASYFOLD METAL DRUKKNOOP vrouwtje	1000/doos	4810900002
		 EASYFOLD ACHTERPLAATJE MET DRUKKNOPEN	1000/doos	4810900003
●		 EASYFOLD PLASTIC VOORLOPER LINKS met opzetstukken	per stuk	4870900000
	●	 FMS EASYFLEX GEBOGEN ARM screw included. To be used in combination with the FMS Return Pulley	per stuk wit	5135901020
●		 EASYFOLD PLASTIC VOORLOPER	25/doos wit zilver zwart transparant	4815201010 4815203010 4815206010 4815201000
●		 EASYFOLD PLASTIC OVERSCHUIFGLIJER recht	25/doos wit zilver zwart transparant	4815101010 4815103010 4815106010 4815101000

Tenzij anders aangegeven kunnen alle reguliere railonderdelen met het Easyfold systeem gebruikt worden.

ERVARING EN KWALITEIT

De introductie van 's werelds eerste klikbare gordijnrailsysteem KS® Klick System en de Smart Klick® technologie was het begin voor Forest Group om één van 's werelds meest respectabele fabrikanten van raamdecoratie oplossingen te worden.

Bijna 30 jaar later vormen de gordijnrailsystemen van Forest Group een wereldwijde standaard, mede dankzij een voortdurende productontwikkeling en constante focus op de hoogste kwaliteit.

GARANTIE

Of het nu geavanceerde gemotoriseerde gordijnrailsystemen zijn, decoratieve roedes of eenvoudige gordijnrails, de combinatie van grondstoffen van de hoogste kwaliteit en een nauwkeurig productieproces maken het voor Forest Group mogelijk om 10 jaar garantie te bieden.

Bezoek onze website

WWW.FORESTGROUP.COM



PRODUCT BROCHURES - TECHNISCHE SHEETS - REFERENTIES -
PRODUCTADVIES - VIDEOS - HULPTOOL BIJ INMETEN - EASYFLEX CALCULATIE

HOOFDKANTOOR
Forest Group (Nederland) BV
0570 622850
www.forestgroup.nl
info@forestgroup.nl

FOREST
DRAPERY HARDWARE