

**FOREST**  
DRAPERY HARDWARE



Golvende gordijnen voor  
**decoratieve interieurs**

PAST  
OP ALLE  
FOREST RAIL  
SYSTEMEN

**FES**  
Forest Easyfold System

## FOREST EASYFOLD SYSTEM



Easyflex  
band toepassing op DS XL rail

Easysnap  
drukknopband toepassing  
op KS gordijnrail

Geef uw  
gordijnen een  
**oogstrelende  
plooi** van  
begin tot  
einde van  
de rail


### INTRODUCTIE

HET FOREST EASYFOLD SYSTEEM IS EEN UNIEKE TOEVOEGING VOOR DE BESTAANDE GORDIJNRAILSYSTEMEN VAN FOREST GROUP. HET KAN WORDEN TOEGEPAST OP ALLE BESTAANDE SYSTEMEN EN HET GEEFT DE RAAMBEEKLEDING EEN UITSTRALING DIE VOLLEDIG PAST BINNEN MODERNE HEDENDAAGSE INTERIEURS.

HET BIEDT NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR TOEPASSINGEN IN GROTE EN HOGE RUIMTES, ZOALS HOTEL LOBBIES, ENTREES, RECEPTIES, CONFERENTIERUIMTES, CONCERTZALEN, VERGADERRUIMTES, RESTAURANTS, BARS ETC.

HET EASYFOLD SYSTEEM KAN GEBRUIKT WORDEN OP ALLE HANDBEDIENDE, GEKOORDE EN GEMOTORISEERDE GORDIJNRAILSYSTEMEN VAN FOREST GROUP EN HET GEEFT EEN MODERN EN SPECIAAL GOLVEND DESIGN AAN UW GORDIJNEN

EEN DERGELIJK MODERN GORDIJNPLOOI SYSTEEM, GECOMBINEERD MET EEN PASSENDE STOF IS GEGARANDEERD EEN ECHTE EYECATCHER IN ELKE RUIJNTE.






Het systeem is zo ontwikkeld dat de gordijnen hun **golvend effect over de hele lengte van de rail** vasthouden, vanaf het moment dat ze opgehangen worden.



## WAT MAAKT HET EASYFOLD SYSTEEM ZO UNIEK?

- » Het golvende effect blijft zichtbaar, of de gordijnen nu geopend of gesloten zijn.
- » Het systeem is zo ontwikkeld dat dit golvend effect onmiddellijk zichtbaar is bij het ophangen van de gordijnen.
- » Het simpele ontwerp maakt het ophangen van de gordijnen veel eenvoudiger.
- » De Easyfold plooi vouwt zich compact samen, waardoor het minder plaats inneemt dan traditionele gordijnplooiën.
- » Het koord dat de glijders verbindt is verborgen in de rail.
- » Het ophangen en afnemen van de gordijnen is zeer eenvoudig dankzij de glijder die uit twee delen bestaat.
- » Afhankelijk van de gewenste golfdiepte en glijderafstand kan het systeem een besparing tot wel 33% bieden ten opzichte van traditionele gordijnplooiën.
- » Het systeem kan ook bij gebogen rails gebruikt worden. Een aantal voorbeelden:




## HOE WERKT HET FOREST EASYFOLD SYSTEEM?

- » Het systeem is beschikbaar in twee versies; **Easysnap met een plooi band met roestvrijstalen drukknoppen** op een vaste afstand, in combinatie met symmetrische Easysnap glijders; **Easyflex met een plooi band voorzien van pockets**, waardoor de haken op elke gewenste afstand geplaatst kunnen worden, in combinatie met Easyflex glijders.
- » Speciaal ontwikkelde glijders, met elkaar verbonden op een vaste afstand, passen netjes in de gordijnrail.
- » Dit koord verhindert het verder uitrekken van het gordijn, waardoor een mooi golvend effect ontstaat.
- » Afhankelijk van het type stof kan er gekozen worden een extra laag vlieline te gebruiken om zo samen met het Easyfold band een strakke plooi te garanderen.
- » Het transparante Easyflex band met pockets maakt het mogelijk om elke gewenste plooi diepte te creëren, met een stofgebruik van 150% tot wel 350%.
- » Easysnap band beschikbaar in wit, zwart en transparant, met drukknop afstand van 10,75 en 15,75 cm. Stofgebruik 180%, 200%, 270% en 300%.

## BENODIGDE HOEVEELHEDEN EASYFOLD GLIJDERS EN BAND

	1 meter	2 meter	3 meter	4 meter	5 meter	6 meter	7 meter	
	eenheden	eenheden	eenheden	eenheden	eenheden	eenheden	eenheden	
<b>60%</b>	EASYSNAP / EASYFLEX GLIJDERS 60%, GLIJDER AFSTAND 8,0 CM	16 glijders	28 glijders	40 glijders	52 glijders	66 glijders	78 glijders	90 glijders
	EASYFLEX BAND <b>10 CM</b> GOLFDIEPTE / EASYSNAP BAND NORMAAL	160 cm	280 cm	400 cm	520 cm	660 cm	780 cm	900 cm
	EASYFLEX BAND <b>15 CM</b> GOLFDIEPTE / EASYSNAP BAND XL	240 cm	420 cm	600 cm	780 cm	990 cm	1170 cm	1350 cm
	EASYFLEX BAND <b>20 CM</b> GOLFDIEPTE	320 cm	560 cm	800 cm	1040 cm	1320 cm	1560 cm	1800 cm
	PAKKETDIKTE IN GEOPENDE TOESTAND	23 cm	40 cm	56 cm	74 cm	93 cm	110 cm	127 cm
<b>80%</b>	EASYSNAP / EASYFLEX GLIJDERS 80%, GLIJDER AFSTAND 6,0 CM	20 glijders	36 glijders	52 glijders	70 glijders	86 glijders	102 glijders	120 glijders
	EASYFLEX BAND <b>10 CM</b> GOLFDIEPTE / EASYSNAP BAND NORMAAL	200 cm	360 cm	520 cm	700 cm	860 cm	1020 cm	1200 cm
	EASYFLEX BAND <b>15 CM</b> GOLFDIEPTE / EASYSNAP BAND XL	300 cm	540 cm	780 cm	1050 cm	1290 cm	1530 cm	1800 cm
	EASYFLEX BAND <b>20 CM</b> GOLFDIEPTE	400 cm	720 cm	1040 cm	1400 cm	1720 cm	2040 cm	2400 cm
	PAKKETDIKTE IN GEOPENDE TOESTAND	26 cm	51 cm	75 cm	100 cm	122 cm	144 cm	168 cm
<b>100%</b>	EASYSNAP / EASYFLEX GLIJDERS 100%, GLIJDER AFSTAND 5,4 CM	22 glijders	40 glijders	58 glijders	78 glijders	96 glijders	114 glijders	132 glijders
	EASYFLEX BAND <b>10 CM</b> GOLFDIEPTE / EASYSNAP BAND NORMAAL	220 cm	400 cm	580 cm	780 cm	960 cm	1140 cm	1320 cm
	EASYFLEX BAND <b>15 CM</b> GOLFDIEPTE / EASYSNAP BAND XL	330 cm	600 cm	870 cm	1170 cm	1440 cm	1710 cm	1980 cm
	EASYFLEX BAND <b>20 CM</b> GOLFDIEPTE	440 cm	800 cm	1160 cm	1560 cm	1920 cm	2280 cm	2640 cm
	PAKKETDIKTE IN GEOPENDE TOESTAND	30 cm	57 cm	82 cm	110 cm	136 cm	162 cm	186 cm



Golfdiepte 10,75 cm of 15,75 cm met Easysnap band en glijders. Benodigde ruimte aan het plafond (koof) 10,75 cm of 15,75 cm.

Golfdiepte volledig variabel met Easyflex band en glijders. Benodigde ruimte aan het plafond is gelijk aan de afstand tussen de haken in het Easyflex band.

## RICHTLIJNEN VOOR HET ATELIER

Forest Group begrijpt dat vele gordijnateliers hun eigen methode hebben om gordijnen te confectioneren. Deze richtlijnen zijn bedoeld om u een idee te geven hoe het Easyfold systeem het beste toegepast kan worden zodat u het beste uit het systeem kunt halen.

Als u uw eigen stoffen gebruikt raden wij aan om eerst een proefgordijn te maken, om zo te bepalen of;

1. het type stof geschikt is om met Easyfold te gebruiken, en zo ja;
2. welke golfdiepte het meest geschikt is, en;
3. hoeveel Easyfold glijders er precies benodigd zijn voor een bepaalde railenlgte.

Over het algemeen zijn stuggere stoffen niet zo geschikt om als Easyfold gordijn te gebruiken, aangezien deze niet in staat zijn de plooi volledig tot aan de onderzijde vast te houden.

Zodra u vastgesteld hebt dat uw stof geschikt is, kunt u bepalen of u al dan niet een loodvetter en een extra gewicht in de verticale gordijnzoom wil toepassen.


Het maximale gewicht dat de standaard Easysnap en Easyflex glijders en band kunnen dragen is 10 kg per meter rail. Echter, individuele maximum gewichten per railtype blijven van kracht. Deze handleiding is gebaseerd op het gebruik van de originele Easyfold onderdelen, zie de volgende pagina voor verdere details.

## FOREST EASYFLEX SYSTEEM

Het Easyflex systeem bestaat uit een 7,7 cm hoog transparante band met pockets, 100 stuks per meter band. Een rol Easyflex band bestaat uit 100 meter. In de pockets passen de Forest Easyflex haken, die het onderste gedeelte van de Easyflex glijders vormen. De glijders zijn beschikbaar in 3 maten, 60% (8,0 cm), 80% (6,0 cm) en 100% (5,4 cm) afstand. Met behulp van een schelphaak kan het systeem aan een voorloper worden bevestigd. De onderzijde van de eerste glijder kan in een voorloper geklikt worden, waardoor het gordijn altijd mooi meegenomen wordt door de voorloper.

## FOREST EASYSNAP SYSTEEM

Het Easysnap systeem bestaat uit een aantal types band met roestvrijstalen drukknopen, in wit, zwart of transparant. De drukknopen bevinden zich op vaste afstanden op het band, met een hart-op-hart afstand van 10,75 of 15,75 cm. De glijders zijn beschikbaar in 2 maten, 80% (6,0 cm) en 100% (5,4 cm) afstand. Met behulp van de FES tang is het mogelijk om extra drukknopen aan het band toe te voegen, om zo extra stabiliteit te bieden bij het bevestigen aan een voorloper of retourpoelie. De onderzijde van de eerste glijder kan in een voorloper geklikt worden, waardoor het gordijn altijd mooi meegenomen wordt door de voorloper.





## BENODIGDE ONDERDELEN VOOR EASYSNAP TOEPASSING:

NORMAAL BAND, 10,75 CM, 850 DRUKKNOPEN OP EEN ROL

	<b>Easyfold band</b> normaal wit	4810900000 91,44 mtr / rol
	<b>Easyfold band</b> heavy-duty wit	4810900010 91,44 mtr / rol
	<b>Easyfold band</b> normaal zwart	4810800000 91,44 mtr / rol
	<b>Easyfold band</b> transparant	4810700000 91,44 mtr / rol

XL BAND, 15,75 CM, 580 DRUKKNOPEN OP EEN ROL

	<b>Easyfold band</b> heavy-duty wit XL	4810900015 91,44 mtr / rol
	<b>Easyfold band</b> transparant XL	4810700015 91,44 mtr / rol

	<b>Easyfold basis</b> 60% wit	4812001060 500 st / rol
	<b>Easyfold basis</b> 80% wit	48120..080 500 st / rol
	<b>Easyfold basis</b> 100% wit	48120..100 500 st / rol
	Kleuren: 01 wit, 06 zwart	

	<b>FES Easysnap glijder wit</b>	4812001000 500 st / doos
	<b>FES Easysnap glijder zwart</b>	4812006000 500 st / doos

	<b>Easysnap CS/CCS/FMS overschuifglijder R/L</b>	4815301000 15 st / doos
--	--	----------------------------

	<b>Easysnap CS/CCS/FMS voorloper R/L</b>	4815401000 15 st / doos
--	--	----------------------------

	<b>Easysnap voorloper 90° links</b>	4815301090 15 st / doos
--	-------------------------------------	----------------------------

	<b>Easysnap voorloper 90° rechts</b>	4815401090 15 st / doos
--	--------------------------------------	----------------------------

	<b>Easysnap inzet voor CCS eind poelie</b>	4822501000 25 st / doos
--	--	----------------------------

	<b>Easysnap inzet voor CKS eind poelie</b>	4822601000 25 st / doos
---	--	----------------------------


	<b>FMS motor poelie met drukknop</b>	5103011002 1 st / doos
---	--------------------------------------	---------------------------

	<b>FMS retour poelie met drukknop</b>	5103011101 1 st / doos
---	---------------------------------------	---------------------------


	<b>Easyfold metalen drukknop</b> mannetje	4810900001 1.000 st / doos
	<b>Easyfold metalen drukknop</b> vrouwtje	4810900002 1.000 st / doos
	<b>Easyfold achterplaatje met drukknopen</b>	4810900003 1.000 st / doos


	<b>Easyfold tang met opzetstukken</b>	4870900000 1 st / doos
---	---------------------------------------	---------------------------

	<b>Easyfold plastic voorloper links</b>	25 st / doos
	wit	4815101010
	transparant	4815101000
	zilver	4815203010
	zwart	4815206010


	<b>Easyfold plastic overschuifglijder rechts</b>	25 st / doos
	wit	4815201010
	transparant	4815201000
	zilver	4815103010
	zwart	4815106010

## BENODIGDE ONDERDELEN VOOR EASYFLEX TOEPASSING:

	<b>Easyflex band 77mm</b>	4810700016 100 mtr / rol
---	---------------------------	-----------------------------

	<b>FES basis</b> 60% wit	4812001060 500 st / rol
	<b>FES basis</b> 80% wit	48120..080 500 st / rol
	<b>FES basis</b> 100% wit	48120..100 500 st / rol
	Kleuren: 01 wit, 06 zwart	


Tenzij anders aangegeven kunnen alle reguliere railonderdelen met het Easyfold systeem gebruikt worden.



**FES rolglijder 60%** 4812701260  
wit (8,0 cm) 500 st / rol  
**FES rolglijder 80%** 4812701280  
wit (6,03 cm) 500 st / rol  
**FES rolglijder 100%** 4812701300  
wit (5,4 cm) 500 st / rol  
\* Easyflex rolglijder kan alleen gebruikt worden in CS and CRS 28 mm rails



**FES oog voor gordijnhaak** 4812001001  
wit 500 st/ doos  
Voor gebruik i.c.m. Easyfold en rabathaken




**Easy Wave glijder 60% 8 cm** 4812101060  
60% wit 1000 st / rol  
**Easy Wave glijder 80% 6 cm** 4812101080  
80% wit 1000 st / rol




**Easyflex haak** 4812801000  
500 st / doos




**Easyflex eindhaak** 4812801000  
nylon transparant 4812801000 zw  
1.000 st / doos




**FMS return poelie wit Easyflex** 5103011102  
1 st  
Speciaal ontworpen voor enkel pakket in combinatie met Easyflex gebogen arm




**CCS idd steun** 3022301000  
in de dag steun 25 st/ doos




**FMS Easyflex gebogen arm wit** 5135901020  
1 st  
Inclusief schroef. Te gebruiken in combinatie met de FMS retourpoelie Easyflex



**Easyflex voorloper** 4815351090  
90° links 15 st / doos




**Easyflex voorloper** 4815451090  
90° rechts 15 st / doos




**Easyflex voorloper FMS-Plus** 51395901010  
Speciaal voor de FMS Plus rail i.c.m. Easyflex

## DS-XL RAILSISTEEM


SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR EASYFOLD TOEPASSING:




**DS-XL rail 6 meter** 24 mtr / bundel  
wit 3916101600  
zilver 3916103600  
zwart 3916106600




**DS-XL plafondsteun** 3918301000  
100 st / doos




**PS/DS-XL plafond-draaisteun** 3818200230  
100 st / doos




**DS-XL eindkap** 20 st / doos  
wit 3916101000  
zwart 3916106000  
zilver 3916103000



**DS-XL eindkap voor gekoörd gebruik** 10 paar / doos  
wit 3916201000  
zilver 3916203000  
zwart 3916206000




**Plastic voorloper L/R** 25 st / doos  
90°, past op alle Forest gordijnrailsystemen  
wit 3916701000  
zwart 3916706000




**DS-XL eindstop** 3916001000  
100 st / doos




**Koord 3 mm op rol** 3830401000  
wit 200 mtr / rol



**CKS/DS-XL meenemer voor koord** 1530301000  
100 st / doos



**DS-XL verbinder recht** 3916401000  
10 st / doos



**DS-XL verbinder 90°** 3916401001  
10 st / doos

## ERVARING EN KWALITEIT

De introductie van 's werelds eerste klikbare gordijnrailsysteem KS® Klick System en de Smart Klick® technologie was het begin voor Forest Group om één van 's werelds meest respectabele fabrikanten van raamdecoratie oplossingen te worden.

Meer dan 25 jaar later vormen de gordijnrail-systemen van Forest Group een wereldwijde standaard, mede dankzij een voortdurende productontwikkeling en constante focus op de hoogste kwaliteit.

## GARANTIE

Of het nu geavanceerde gemotoriseerde gordijnrailsystemen zijn, decoratieve roedes of eenvoudige gordijnrails, de combinatie van grondstoffen van de hoogste kwaliteit en een nauwkeurig productieproces maken het voor Forest Group mogelijk om 10 jaar garantie te bieden.

Download de  
**Forest Doc App**



PRODUCT BROCHURES -  
TECHNISCHE SHEETS -  
REFERENTIES - PRODUCT  
ADVIES - VIDEOS - CHECK  
GORDIJN RAILS -  
EASYFLEX CALCULATIE

HOOFDKANTOOR  
Forest Group (Nederland) BV  
0570 622850  
[www.forestgroup.nl](http://www.forestgroup.nl)  
[info@forestgroup.nl](mailto:info@forestgroup.nl)

**FOREST**  
DRAPERY HARDWARE