


FOREST

DRAPERY HARDWARE




CRS[®]
Channel Rod System

CRS[®] Channel Rod System

Product informatie


- Elegant en trendy railroedesysteem;
- Eenvoudig en snel te monteren;
- Roede in 20 mm en in 28 mm beschikbaar;
- Te buigen, zowel binnen- als buitenbocht met een radius van 10 cm (20 mm) of 20 cm (28 mm);
- Kleuren: wit, brons, antiek brons, RVS, zwart en goud;
- De steunen en eindkappen zijn leverbaar in de kleuren wit, RVS, zwart en goud;
- Lengte: 5,80 meter;
- Kwaliteit rail: aluminium gechromatiseerd, voorzien van poedercoating of geanodiseerd.

Bedieningsmogelijkheden




Rail specificaties

- Schaal 1:1
- Gewicht 20 mm: 320 gram per meter
- Gewicht 28 mm: 460 gram per meter
- Aluminium Extrusie
- Maten: 20mm en 28mm



Te gebruiken in

Particuliere en/of projectenmarkt, of daar waar een hoogwaardig, elegant en handbediend gordijnroedesysteem gewenst is.




Buigen

De rail kan gebogen worden met een radius van 10 cm bij de 20 mm roede en een radius van 20 cm bij de 28 mm roede




- ① CRS Roede 20 mm
- ② CRS Roede 28 mm
- ③ CRS Eindkap
- ④ CRS Glijder
- ⑤ KS Faltenglijder
- ⑥ CRS Wandsteun dubbel




Montage


CRS Plafondpendel
4 cm of 10 cm.
20 mm/ 28mm.



CRS Wandsteun enkel
8 cm Ø 20 of 28 mm
12 cm Ø 20 of 28 mm
16 cm Ø 20 of 28 mm



CRS Wandsteun dubbel
16 cm Ø 20 mm
16 cm Ø 28 mm



CRS Wandsteun dubbel
16 cm Ø 20/28 mm




Leverbare kleuren: 01 Wit, 02 Goud, 03 RVS, 04 Brons, 06 Zwart en 09 Antiek Brons

RVS-onderdelen worden zowel voor de brons- als RVS-kleurige roede toegepast



CRS Railroede


Aluminium extrusie, gechromatiseerd, gepoedercoat, 5,80 mtr
Ø 20 mm (46.4 mtr/bundel) 580120..580
Ø 28 mm (23.2 mtr/bundel) 580128..580



CRS Glijder


UV-bestendig, kunststof, 10 glijders per strip. 5810001000 500/doos

Kleur: 01



CRS Metalen Eindstop + Schroef


Ter fixatie van één glijder t.b.v. eindstop functie 100/doos
Ø 20 mm 5816101000
Ø 28 mm 5816101001



CRS Eindkap

Ø 20 mm 58161..020
Ø 28 mm 58161..028
10/doos


Kleuren: 01, 02, 03, 06, 09



CRS Wandsteun Enkel 8 cm

Voor Ø 20 mm roede 582008..20
Voor Ø 28 mm roede 582008..28
2/doos


Kleuren: 01, 02, 03, 06, 09



CRS Wandsteun Enkel 12 cm

Voor Ø 20 mm roede 582012..20
Voor Ø 28 mm roede 582012..28
2/doos


Kleuren: 01, 02, 03, 09



CRS Wandsteun Enkel 16cm

Voor Ø 20 mm roede 582016..20
Voor Ø 28 mm roede 582016..28
2/doos


Kleuren: 01, 02, 03, 06, 09



CRS Wandsteun Dubbel 16 cm

Ø 20 mm 582216..20
Ø 28 mm 582216..28
2/doos


Kleuren: 01, 02, 03, 06, 09



CRS Wandsteun Dubbel 16 cm

Ø 20/28 mm 5822..2028
2/doos


Kleuren: 01, 02, 03, 06, 09



CRS Wandsteun Verlenger

RVS, 8 cm 5815103020 10/doos


Kleuren: 03



CRS Plafondsteun

Ø 20/28 mm, aluminium 5818003000 100/doos

Kleuren: 03



CRS Plafondsteun met gat

wit 5818003101
zilver 5818003103
100/doos



**CRS Plafondpendel
Ø 20/28 mm**

10 cm steun 58180..2028 2/doos

Kleuren: 01, 02, 03, 06, 09



**CRS Plafondpendel
Ø 20/28 mm**

4 cm steun 58181..2000 4/doos


Kleuren: 01, 02, 03, 06, 09



CRS i.d.d. Steun


t.b.v. in de dagmaat plaatsing
Ø 20 mm 58171..020
Ø 28 mm 58171..028
2/doos

Kleuren: 01, 02, 03, 06, 09



CRS Hoekverbinder

90 graden verbinder van 5815200007
5 cm lengte 10/doos



CRS Railverbinder

alu, 6 cm. 5815200006 10/doos
Kleur; 03




Compact Buigapparaat

Voor 20 mm CRS 1050000000 Per stuk

CRS Buigwiel Ø 20 cm

Voor 20 mm incl. strips 5860000020 Per stuk



Contract Buigapparaat

Voor 28 mm CRS 2550000000 Per stuk


CRS Contract Buigwiel

all-in Ø 20 cm 5860200020 Per stuk

Voor 20 mm (0,8") CRS, incl. strips

CRS Buigwiel Ø 40 cm 5860000028 Per stuk

Voor 28 mm incl. strips




CRS Buigstrips

Ø 20 mm, 60 cm Per stuk 5860100020
Ø 28 mm, 60 cm 5860100028
Ø 20 mm, 7 m 5860700020
Ø 28 mm, 7 m 5860700028



Buigstandaard

Standaard voor Contract 2560700000
Buigapparaat 28 mm Per stuk




Elektrisch Buigapparaat

1060500000 Per stuk

Set Buigwielen voor CRS

Ø 20/28 mm 5860702028 Per set



Elektrische zaagmachine

Zaagmachine voor alle lichte 1061100000
aluminium profielen. Per stuk

Reservezaagblad

Voor de elektrische zaagmachine 1061200000 Per stuk

Distributeur: