



PAST OP
ALLE FOREST
SYSTEMEN



WAVE
PLOOI

FOREST WAVE Series

De Forest Wave Series kunnen worden toegepast op bijna alle bestaande systemen en geven de raambekleding een strakke en moderne uitstraling door de wave-plooi.

FOREST EASYSNAP
FOREST EASYFLEX
FOREST EASYWAVE

The world behind
YOUR CURTAINS



FOREST WAVE SERIES

Easysnap
drukknopband toepassing
op KS gordijnrail



Easyflex
band toepassing op DS XL rail

INTRODUCTIE

HET FOREST WAVE SYSTEEM IS EEN UNIEKE TOEVOEGING VOOR DE BESTAANDE GORDIJN-RAILSYSTEMEN VAN FOREST GROUP. HET KAN WORDEN TOEGEPAST OP ALLE BESTAANDE SYSTEMEN EN HET GEEFT DE RAAMBEEKLEDING EEN UITSTRALING DIE VOLLEDIG PAST BINNEN MODERNE HEDENDAAGSE INTERIEURS.

HET BIEDT NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR TOEPASSINGEN IN GROTE EN HOGE RUIMTES, ZOALS HOTEL LOBBIES, ENTREES, RECEPTIES, CONFERENTIERUIMTES, CONCERT-ZALEN, VERGADERRUIMTES, RESTAURANTS, BARS ETC.

HET WAVESYSTEEM KAN GEBRUIKT WORDEN OP ALLE HANDBEDIENDE, GEKOORDE EN GEMOTORISEERDE GORDIJNRAILSYSTEMEN VAN FOREST GROUP EN HET GEEFT EEN MODERN EN SPECIAAL GOLVEND DESIGN AAN UW GORDIJNEN

EEN DERGELIJK MODERN GORDIJNPLOOI SYSTEEM, GECOMBINEERD MET EEN PASSENDE STOF IS GEGARANDEERD EEN ECHTE EYECATCHER IN ELKE RUIMTE.

Geef uw gordijnen een **oogstrelende plooi** van begin tot einde van de rail






Het systeem is zo ontwikkeld dat de gordijnen hun **golvend effect over de hele lengte van de rail** vasthouden, vanaf het moment dat ze opgehangen worden.



WAT MAAKT HET WAVE SYSTEEM ZO UNIEK?

- » Het golvende effect blijft zichtbaar, of de gordijnen nu geopend of gesloten zijn.
- » Het systeem is zo ontwikkeld dat dit golvend effect onmiddellijk zichtbaar is bij het ophangen van de gordijnen.
- » Het simpele ontwerp maakt het ophangen van de gordijnen veel eenvoudiger.
- » De wave plooï vouwt zich compact samen, waardoor het minder plaats inneemt dan traditionele gordijnplooïen.
- » Het koord dat de glijders verbindt is verborgen in de rail.
- » Het ophangen en afnemen van de gordijnen is zeer eenvoudig dankzij de glijder die uit twee delen bestaat.
- » Afhankelijk van de gewenste golfdiepte en glijderafstand kan het systeem een besparing tot wel 33% bieden ten opzichte van traditionele gordijnplooïen.
- » Het systeem kan ook bij gebogen rails gebruikt worden. Een aantal voorbeelden:




HOE WERKT HET FOREST WAVE SYSTEEM?

- » Het systeem is beschikbaar in twee versies; **Easysnap met een plooiband met roestvrijstalen drukknoppen** op een vaste afstand, in combinatie met symmetrische Easysnap glijders; **Easyflex met een plooiband voorzien van pockets**, waardoor de haken op elke gewenste afstand geplaatst kunnen worden, in combinatie met Easyflex glijders.
- » Speciaal ontwikkelde glijders, met elkaar verbonden op een vaste afstand, passen netjes in de gordijnrail.
- » Dit koord verhindert het verder uittrekken van het gordijn, waardoor een mooi golvend effect ontstaat.
- » Afhankelijk van het type stof kan er gekozen worden een extra laag vliseline te gebruiken om zo samen met het Easyfold band een strakke plooï te garanderen.
- » Het transparante Easyflex band met pockets maakt het mogelijk om elke gewenste plooidiepte te creëren, met een stofgebruik van 150% tot wel 350%.
- » Easysnap band beschikbaar in wit, zwart en transparant, met drukknop afstand van 10,75 en 15,75 cm. Stofgebruik 180%, 200%, 270% en 300%.


BENODIGDE HOEEVEELHEDEN WAVE GLIJDERS EN BAND

	1 meter	2 meter	3 meter	4 meter	5 meter	6 meter	7 meter
	eenheden	eenheden	eenheden	eenheden	eenheden	eenheden	eenheden
60%							
WAVE BASE GLIJDERS 60%, GLIJDER AFSTAND 8,0 CM	16 glijders	28 glijders	40 glijders	52 glijders	66 glijders	78 glijders	90 glijders
EASYFLEX BAND 10 CM GOLFDIEPTE / EASYSNAP BAND NORMAAL	160 cm	280 cm	400 cm	520 cm	660 cm	780 cm	900 cm
EASYFLEX BAND 15 CM GOLFDIEPTE / EASYSNAP BAND XL	240 cm	420 cm	600 cm	780 cm	990 cm	1170 cm	1350 cm
EASYFLEX BAND 20 CM GOLFDIEPTE	320 cm	560 cm	800 cm	1040 cm	1320 cm	1560 cm	1800 cm
PAKKETDIKTE IN GEOPENDE TOESTAND	23 cm	40 cm	56 cm	74 cm	93 cm	110 cm	127 cm
80%							
WAVE BASE GLIJDERS 80%, GLIJDER AFSTAND 6,0 CM	20 glijders	36 glijders	52 glijders	70 glijders	86 glijders	102 glijders	120 glijders
EASYFLEX BAND 10 CM GOLFDIEPTE / EASYSNAP BAND NORMAAL	200 cm	360 cm	520 cm	700 cm	860 cm	1020 cm	1200 cm
EASYFLEX BAND 15 CM GOLFDIEPTE / EASYSNAP BAND XL	300 cm	540 cm	780 cm	1050 cm	1290 cm	1530 cm	1800 cm
EASYFLEX BAND 20 CM GOLFDIEPTE	400 cm	720 cm	1040 cm	1400 cm	1720 cm	2040 cm	2400 cm
PAKKETDIKTE IN GEOPENDE TOESTAND	26 cm	51 cm	75 cm	100 cm	122 cm	144 cm	168 cm
100%							
WAVE BASE GLIJDERS 100%, GLIJDER AFSTAND 5,4 CM	22 glijders	40 glijders	58 glijders	78 glijders	96 glijders	114 glijders	132 glijders
EASYFLEX BAND 10 CM GOLFDIEPTE / EASYSNAP BAND NORMAAL	220 cm	400 cm	580 cm	780 cm	960 cm	1140 cm	1320 cm
EASYFLEX BAND 15 CM GOLFDIEPTE / EASYSNAP BAND XL	330 cm	600 cm	870 cm	1170 cm	1440 cm	1710 cm	1980 cm
EASYFLEX BAND 20 CM GOLFDIEPTE	440 cm	800 cm	1160 cm	1560 cm	1920 cm	2280 cm	2640 cm
PAKKETDIKTE IN GEOPENDE TOESTAND	30 cm	57 cm	82 cm	110 cm	136 cm	162 cm	186 cm


Easysnap



Easyflex



Easywave



60% = 8,0 cm glijder afstand

80% = 6,0 cm glijder afstand

100% = 5,4 cm glijder afstand



Golfdiepte 10,75 cm of 15,75 cm met Easysnap band en glijders. Benodigde ruimte aan het plafond (koof) 10,75 cm of 15,75 cm.

Golfdiepte volledig variabel met Easyflex band en glijders. Benodigde ruimte aan het plafond is gelijk aan de afstand tussen de haken in het Easyflex band.

RICHTLIJNEN VOOR HET ATELIER

Forest Group begrijpt dat vele gordijnateliers hun eigen methode hebben om gordijnen te confectioneren. Deze richtlijnen zijn bedoeld om u een idee te geven hoe het Wave systeem het beste toegepast kan worden zodat u het beste uit het systeem kunt halen. Als u uw eigen stoffen gebruikt raden wij aan om eerst een proefgordijn te maken, om zo te bepalen of;

1. het type stof geschikt is om de waveplooi te gebruiken, en zo ja;
2. welke golfdiepte het meest geschikt is, en;
3. hoeveel wave glijders er precies benodigd zijn voor een bepaalde railengte.

Over het algemeen zijn stuggere stoffen niet zo geschikt om als wave gordijn te gebruiken, aangezien deze niet in staat zijn de plooi volledig tot aan de onderzijde vast te houden.

Zodra u vastgesteld hebt dat uw stof geschikt is, kunt u bepalen of u al dan niet een loodvetter en een extra gewicht in de verticale gordijnzoom wil toepassen.

Het maximale gewicht dat de standaard Easysnap en Easyflex glijders en band kunnen dragen is 10 kg per meter rail. Echter, individuele maximum gewichten per railtype blijven van kracht. Deze handleiding is gebaseerd op het gebruik van de originele Easyfold onderdelen, zie de volgende pagina voor verdere details.

FOREST EASYFLEX

Het Easyflex systeem bestaat uit een 7,7 cm hoog transparante band met pockets, 100 stuks per meter band. Een rol Easyflex band bestaat uit 100 meter. In de pockets passen de Forest Easyflex haken, die het onderste gedeelte van de Easyflex glijders vormen. De glijders zijn beschikbaar in 3 maten, 60% (8,0 cm), 80% (6,0 cm) en 100% (5,4 cm) afstand. Met behulp van een schelphaak kan het systeem aan een voorloper worden bevestigd. De onderzijde van de eerste glijder kan in een voorloper geklikt worden, waardoor het gordijn altijd mooi meegenomen wordt door de voorloper.

FOREST EASYSNAP

Het Easysnap systeem bestaat uit een aantal types band met roestvrijstalen drukknopen, in wit, zwart of transparant. De drukknopen bevinden zich op vaste afstanden op het band, met een hart-op-hart afstand van 10,75 of 15,75 cm. De glijders zijn beschikbaar in 2 maten, 80% (6,0 cm) en 100% (5,4 cm) afstand. Met behulp van de FES tang is het mogelijk om extra drukknopen aan het band toe te voegen, om zo extra stabiliteit te bieden bij het bevestigen aan een voorloper of retourpoelie. De onderzijde van de eerste glijder kan in een voorloper geklikt worden, waardoor het gordijn altijd mooi meegenomen wordt door de voorloper.



FOREST WAVE SERIES

TOEPASBAAR OP

Het Forest Wave Systeem is toepasbaar op alle Forest handbediende systemen, gekoorde systemen (behalve CKS), gemotoriseerde systemen en gordijnroede systemen.

In deze brochure zijn de generieke onderdelen opgenomen die toepasbaar zijn op alle gordijnrailsystemen van Forest. Voor specifieke wave onderdelen per gordijnsysteem verwijzen wij naar de desbetreffende brochure.



Easyflex

toepassing op DS-XL LED gemotoriseerd systeem

TE GEBRUIKEN IN

Hotel, motels, woningen, ziekenhuizen, restaurants of daar waar een vloeiend golvend gordijn gewenst is.

HOOK FITTER TOOL

Plaats de haken simpel en doeltreffend met de Easyflex hulptool in de juiste pocket zonder iedere keer het aantal pockets te hoeven uittellen. Dat scheelt enorm veel tijd en het duizelt uw atelier medewerkers ook niet meer voor de ogen na het tellen van de zoveelste pocket!






ONLINE EASYFLEX CALCULATIE TOOL

Met behulp van de rekenhulp op onze website berekent u op eenvoudige wijze het aantal benodigde glijders, haken en Easyflexband, voor elke railmaat, om zo tot een perfect golvend gordijn te komen.

Volg de online stappen en u weet direct hoeveel glijders er nodig zijn voor een bepaalde stof, met bijpassende Easyflexband. Ga naar www.forestgroup.com en kies 'Services'. Onder tools treft u de Easyflex Calculation tool aan.



EASYWAVE	EASYFLEX	EASYSNAP	GENERIEKE WAVE ONDERDELEN	ARIKEL	VERPAKKINGS-EENHEID		ART.NR
●	●			EASYFLEX / WAVE BAND 77MM ENKEL POCKET	100mtr/rol	transparant	4810700017
				EASYFLEX / WAVE BAND 77MM DUBBEL POCKET	100mtr/rol	transparant zwart	4810700016 4810706016
				WAVE BASE 60%	500/rol	wit zwart	4812001060 4812006060
	●	●		WAVE BASE 80%	500/rol	wit zwart	4812001080 4812006080
				WAVE BASE 100%	500/rol	wit zwart	4812001100 4812006100
	●	●		WAVE ROLLER BASE 60%, 8,0 cm Voor gebruik icm met CS en CRS 28mm	500/rol	wit	4812001260
				WAVE ROLLER BASE 80%, 6,03 cm Voor gebruik icm met CS en CRS 28mm	500/rol	wit	4812001280
	●			EASYFLEX HAAK	500/roll	white black	4812801000 4812806000
		●		EASYSNAP OOG VOOR GORDIJNHAAK	500/box	wit zwart	4812001001 4812006001
●				EASYWAVE CARRIER 60%, 8cm	1000/rol	wit zwart	4812101060 4812106060
				EASYWAVE CARRIER 80%, 6 cm	1000/rol	wit zwart	4812101080 4812106080
				EASYWAVE CARRIER 100%, 5,4 cm	1000/rol	wit zwart	4812101100 4812106100
				TEVENS BESCHIKBAAR ALS VLAKE SERIE Voor gebruik icm met CKS en CRS20mm Zelfde art.nr als EASYWAVE GLIJDER met -F aanduiding achter artikelnummer			
●	●			EASYWAVE HAAKK TRANSPARANT (Eindhak voor Easyflex: voor aan voorloper en aan de poelie)	1000/box	wit zwart	4812801010 4812806010
		●		WAVE TAPE Normaal band, 10,75cm, 850 drukknopen op een rol	91,44mtr/roll	normaal wit extra sterk wit normaal zwart transparant	4810900000 4810900010 4816000000 4810700000
				WAVE TAPE Extra sterk band XL, 15,75cm, 580 drukknopen op een rol		wit transparant	4810900015 4810700015
		●		EASYSNAP 2 SIDED GLIJDER Wordt gebruikt icm WAVE BASE	500/box	wit zwart	4812001000 4812006000
		●		EASYSNAP METALEN DRUKKNOP Mannetje	1000/box	wit	4810900001
				EASYSNAP METALEN DRUKKNOP Vrouwje	1000/box	wit	4810900002
				EASYSNAP METALEN ACHTERPLAATJE MET DRUKKNOOP	1000/box	wit	4810900003
		●		EASYSNAP TOOL met opzetstukken	per stuk	wit	4870900000
●	●			EASYFLEX HOOK FITTER Handige tool om pockets te tellen	per stuk		9900000017

Voor specifieke wave onderdelen per gordijnrailsysteem verwijzen wij naar de desbetreffende brochure.

ERVARING EN KWALITEIT

De introductie van 's werelds eerste klikbare gordijnrailsysteem KS® Klick System en de Smart Klick® technologie was het begin voor Forest Group om één van 's werelds meest respectabele fabrikanten van raamdecoratie oplossingen te worden.

Bijna 30 jaar later vormen de gordijnrailsystemen van Forest Group een wereldwijde standaard, mede dankzij een voortdurende productontwikkeling en constante focus op de hoogste kwaliteit.

GARANTIE

Of het nu geavanceerde gemotoriseerde gordijnrailsystemen zijn, decoratieve roedes of eenvoudige gordijnrails, de combinatie van grondstoffen van de hoogste kwaliteit en een nauwkeurig productieproces maken het voor Forest Group mogelijk om 10 jaar garantie te bieden.

Bezoek onze website

WWW.FORESTGROUP.COM



PRODUCT BROCHURES - TECHNISCHE SHEETS - REFERENTIES -
PRODUCTADVIES - VIDEOS - HULPTOOL BIJ INMETEN - EASYFLEX CALCULATIE

HOOFDKANTOOR
Forest Group (Nederland) BV
0570 622850
www.forestgroup.nl
info@forestgroup.nl

FOREST
DRAPERY HARDWARE