

FOREST

DRAPERY HARDWARE



CCS[®]
Corded Contract System

Product informatie

- Koord of ketting bediend systeem met interne kanalen voor het soepel openen en sluiten van zware gordijnen.
- Buigen; zowel binnen- als buitenbochten met een radius van 20 cm.
- Ook te buigen in halfronde erkers met grotere radius.
- Alle KS steunen zijn toepasbaar.
- Zware inklikbare glijders, UV bestendig, 10 op strip.
- Maximum draaggewicht: ± 8 kg. per meter.
- Kleuren: wit en zilver.
- Lengtes: 3,66 m, 4,27 m, 4,88 m en 6,10 m.
- Kwaliteit rail: aluminium gechromateerd, gepoedercoat en antifractie behandeling.
- Het Forest Easyfold systeem kan ook worden toegepast in plaats van glijders of runners.


Profiel

Schaal 1:1

Gewicht: 300 gram per meter

Aluminium Extrusie


Maten: 20 mm x 20 mm



Te gebruiken in

Particuliere en/of projectmarkt, of daar waar een hoogwaardig, efficiënt koord- of kettingbediend gordijnrailsysteem gewenst is.

Bedieningsmogelijkheden




Buigen

De rail kan gebogen worden in elke richting met een radius van 20 cm. Bochten met een grotere radius kunnen gebogen worden met het elektrisch buigapparaat, of zijn op aanvraag leverbaar.



(Zie ook brochure Buiginstructies)

- ① Glijder
- ② Voorloper
- ③ Koord
- ④ Overschuifglijder
- ⑤ Koord Verbinder
- ⑥ CCS Rail
- ⑦ Eindkap




Eenvoudig te monteren:
inklikken-positioneren-vastzetten




38 mm

Inklikbare glijders



SK Plafondsteun



A) Min. 10 cm



A) Min. 15 cm




Montage

SK Aluminium afstandsteun enkel

A) 7,5 cm: B) 6,3 cm


A) 10 cm: B) 8,8 cm



SK Aluminium afstandsteun dubbel


A) 15 cm: B) 9,2 cm, C) 4,5 cm

A) 20 cm: B) 9,2 cm, C) 9,5 cm




SK Aluminium afstandsteun drieboud

25 cm



Andere steunen zijn beschikbaar. Steunen dienen om de 60 cm geplaatst te worden.

Kleuren uit voorraad leverbaar
Vul de artikelnummers aan met de kleurcode.
01 wit, 03 zilver, 05 bruin, 06 zwart




CCS Rail 30010.. ...cm
Aluminium gechromateerd, gepoedercoat. Lengtes: 3,66 m, 4,27 m, 4,88 m en 6,10 m.
Kleuren: 01, 03. 10/bundel



CCS Glijder asymmetrisch 25101.. 000
Inklikbaar, uv-bestendig kunststof 250/doos
Kleuren: 01, 03, 05, 06.



Silence Glijder asymmetrisch 2510301000
Gemaakt van PE materiaal. Heeft minder wrijving in de rail en glijdt daardoor geruisloos. 250/doos
Kleur: 01.




CCS Voorloper r/l 30156.. 000
Multifunctioneel. Ook voor bochten. 15/doos
Kleuren: 01, 03.




CCS Overschuifglijder r/l 30157.. 000
Multifunctioneel. Ook voor bochten. 15/doos
Kleuren: 01, 03.




CCS Voorloper (enkel) r/l 3016001000
Multifunctioneel. Ook voor bochten. Nodig bij gebruik van enkelzijdig pakket. 15/doos
Kleur: 01.



CCS Meenemer 3030301000
Voor bevestiging van het koord in overschuifglijder of voorloper. 100/doos
Kleuren: 01, 03, 05, 06.




CCS poulie 30301.. 000
Voor middensluiting. Kan zowel rechts als links gebruikt worden. 25/doos
Kleuren: 01, 03, 05.




Eind poulie smal 30302.. 000
Voor enkele sluiting. Kan zowel rechts als links gebruikt worden. 25/doos
Kleuren: 01, 03, 05.




CCS idd steun 3022301000
In combinatie met CCS poulie - tegen de wand. 25/doos



CCS rechte retour 3022501000
Verstelbaar van 7,5 tot 25 cm. 10/doos



Koord 1030401000
Nylon trekkoord. Dikte koord is 3,5 mm. 250 mtr/rol
Kleuren: 01, 03 en 06.




Koordspanner 1030501000
In wit PVC. 25/doos
Kleur: 01.




Koordgewicht 3030601000
In wit PVC. 25/doos
Kleur: 01.




Veiligheidsspanner voor Koord 3645702000
Verstelbaar en gemaakt van kunststof. 25/doos
Kleur: 01.




Afdekkap voor Smart Klick Steunen 10182..001
Past op de Smart Klick Wand- en Plafondsteun. 100/doos
Kleuren: 01, 03, 05, 06.



Smart klick plafondsteun 10182..000
Gepoedercoat, rail is in- en uitklikbaar. 100/doos
Bevestigen met VK-4 mm schroef. Inclusief witte afdekkap 1018201001
Kleuren: 01, 03, 05, 06.



Verstelbare Smart Klick afstandsteun 10208..115
Rail In- en uitklikbaar, gepoedercoat. Van 7,5 cm t/m 11,5 cm. 100/doos
Dubbel Van 6,5 cm t/m 10 cm en van 15 cm t/m 19,5 cm. 10208..195 50/doos



Aluminium Smart Klick afstandsteun

Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat.

10203... cm

7,5 cm single	20/doos
10 cm single	20/doos
15 cm double	15/doos
20 cm double	15/doos
25 cm triple	10/doos

Kleuren: 01, 03.




Contract Buigapparaat

Voor CS/CCS/FMS/CRS/MTS

2560000000
per stuk

CS/CCS/FMS Buigwiel all-in


2561000000
per stuk



CCS buigstrips, complete set, 90 cm

Voor CCS rail, lengte: 90 cm.
For CCS electric powered bender.
Length 7 meter (23').


8500000001
5160600000



Buigapparaat

Standaard voor CS/CCS buiger.

2560800000
per stuk



Elektrische voor buigapparaat

Complete set met 3 wielen voor
elektrisch buigapparaat.
Alleen voor CS en CCS rail.


1060500000
per stuk



Buigwielen

For electric powered bender.
Complete set of 3 wheels.
For CS/CCS track only.

2560700000
per stuk



Elektrische Zaagmachine

Zaagmachine voor alle dunwandige
aluminium profielen.

1061100000
per stuk

Reservezaagblad.
Voor elektrische zaagmachine.

1061200000
per stuk

Distributeur:

FOREST

DRAPERY HARDWARE