



DOMÓTICA
PRONTA



OPERAÇÃO DO
APLICATIVO



CONTROLE
REMOTO



COM
CORDÃO



MANUAL

FOREST SISTEMAS General

Mergulhe no mundo ilimitado da decoração de janelas



THE WORLD
BEHIND
YOUR
CURTAINS




SISTEMA KS E CKS COM CORDÃO

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema manual altamente eficiente para todo tipo de cortina de peso médio;
- Flexível: pode ser curvado em ambos sentidos ou curvas contínuas;
- Cores disponíveis: branco, dourado, prata, marrom, preto, creme, roxo, azul, amarelo e verde;
- Longitudes disponíveis: KS 3, 4, 5, 6 e 7m;
- Longitudes disponíveis: CKS 3, 4, 5, 6 e 7m;
- KS está disponível com perfil embutido para instalar trilhos de cortina de maneiras discretas em um falso teto;
- Peso máximo da tela: KS 8kg por metro e CKS 8kg por metro;
- Disponível com sistema de cordão muito eficiente com vias individuais para cordões internos, evita caída de cordões e elimina os emaranhados;
- Pode ser usado para sistemas de cortina de onda perfeita (apenas KS).




SISTEMA PARA HÔTEIS CS E CCS COM CORDÃO

USO/APLICAÇÃO:
Comercial

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema manual ou forte para cortinas de peso médio ou pesado;
- Flexível: pode ser curvado em ambos sentidos ou curvas contínuas;
- Cores disponíveis: branco, prata, preto e marrom;
- Longitudes disponíveis: 3'60/4'27/4'88/5'80 e 6'10m;
- Controles com sistema de clicks de alta frequência, também pode ser usado com controles deslizantes de roda;
- Peso máximo da tela: 15kg por metro;
- Também disponível com sistema de cabo, com linhas individuais para cordões internos, evita caídas e elimina emaranhados;
- Pode ser usado para sistemas de cortinas de onda perfeita.




SISTEMA CRS/ CRS COM CORDÃO

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema de trilhos redondos elegantes com controles deslizantes;
- Flexível: pode ser curvado em ambos os sentidos ou em curvas contínuas;
- Disponível em dois diâmetros: 20 e 28mm;
- Disponível em 10 cores (9 em 20mm);
- Longitude disponível: 5.80m
- Peso máximo da tela: 15kg por metro;
- Ampla variedade de terminais decorativos;
- Possibilidade de colocar no dia através de suportes especiais;
- Também disponível com sistema de cabo, com linhas individuais para cordões internos, evita caídas e elimina emaranhados;




SISTEMA DECORATIVO CRS

USO/APLICAÇÃO:
Residencial

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema de trilhos decorativos com argolas;
- Disponível em 2 diâmetros: 20 e 28mm;
- Escolha de 5 cores: inox, antiguidade, antracite, cromada e taupe;
- Longitude disponível: 5.8m;
- Peso máximo da cortina: 15kg por metro;
- Equipado com uma faixa especial para um funcionamento suave e silencioso ou de anel;
- Ampla variedade de terminais decorativos;
- Possibilidade de colocar no interior da janela com suportes especiais.






SISTEMA DECORATIVO DS-XL

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema manual elegante e estético para todo tipo de cortina de peso médio;
- Disponível manual, com cordão ou motorizado;
- Disponível em cores: branco, prata e preto;
- Longitude disponível: 6m;
- Suportes de seções ocultas que permanecem integradas no perfil de fiação;
- Peso máximo da tela: 15kg por metro;
- Também disponível com iluminação LED;
- Compatível com o sistema de onda perfeita "Forrest Wave System";
- Apto para todos os motores Shuttle.





SISTEMA DECORATIVO DS

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema manual elegante e estético para todo tipo de cortina com peso médio;
- Flexível: pode ser curvado para ambos os lados ou em curvas contínuas;
- Disponível em 4 cores: branco, prata, preto e antracite;
- Longitude disponível: 4, 5, 6 e 7m (prata 7m não disponível, preto em 4 e 6m não disponível);
- Suportes de seções que permanecem ocultas pela vista frontal do perfil;
- Peso máximo da cortina: 15kg por metro;
- Compatível com o sistema de onda perfeita "Forest Wave System"




FOREST EASYFOLD SYSTEM

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

CARACTERÍSTICAS:

- Cortinas de onda perfeita;
- Faixa de nylon, costurada a parte superior da tela, cria a dobra;
- 3 tipos de controles deslizantes: EasySnap, EasyFlex, EasyWave;
- Disponível para diferentes ondas: 5,4cm., 6cm e 8cm;
- Ideal para espaços amplos;
- Aplicável para todos os sistemas de Forest manuais (exceto CRS Deco), de cordão (exceto CKS) e motorizados;
- Cores disponíveis: preto e branco.






SISTEMA MOTORIZADO FMS

USO/APLICAÇÃO:

Residencial e comercial

CARACTERÍSTICAS:

- Trilho motorizado, compacto e confiável;
- Disponível também para sistema FMS plus;
- Flexível, pode se curvar para ambos os sentidos ou em curvas contínuas;
- Disponível em 3 cores: branco, prata e preto;
- Longitude disponível: 5.80 e 7m;
- Trilho silencioso, rápido e suave;
- Pode ser utilizado todos os motores Shuttle;
- O sistema FMS Plus está disponível também para recuar longamente;
- Compatível com o sistema de onda perfeita.



MOTORES DA SÉRIE SHUTTLE

USO/APLICAÇÃO:

Residencial e comercial

CARACTERÍSTICAS:

- Motor com trilho motorizado de alta qualidade;
- 5 versões de trilhos disponíveis: S, L, M, AC e iOn;
- Funcionam com todos os sistemas motorizados de Forest;
- Pode ser usado com trilhos curvados;
- Cores disponíveis: branco, preto e prata;
- Diferentes formas de funcionamento: aplicativo, controle remoto, botão, acionamento manual;
- Fácil conexão a sistemas de automação residencial;
- O desenho modular do Shuttle o converte em o motor de cortina mais versátil;
- Disponível também com motor de bateria sem fio;
- Peso máximo da cortina: 70kg (só Shuttle M);
- Tem a tecnologia de Touch Impulse que ativa o motor com um suave puxar manual da cortina.





SISTEMA ELEGANTE MULTICANAL MCS

USO/APLICAÇÃO:

Residencial e comercial

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema elegante com diferentes vias;
- Trilho com lado duplo em 2 ou 3 canais;
- Disponível também 1/2;
- Disponível em 2 cores: branco e antracite;
- Longitude disponíveis: 5.8m;
- Peso máximo da tela: 15kg por metro;
- Ideal para instalar em várias cortinas;
- Perfil de escurecimento opcional;
- Existem dois perfis de escurecimento: para a parte superior do trilho os laterais;
- Opção de perfil perfurado para facilitar instalação;
- Compatível com o sistema de onda perfeita.




SISTEMA MOTORIZADO MRS

USO/APLICAÇÃO:

Residencial e comercial

CARACTERÍSTICAS:

- Trilho redondo com controles deslizantes;
- Disponível em 28mm;
- 10 cores disponíveis;
- Longitude disponível: 5.8m
- Ampla variedade de terminais decorativos;
- O motor se instala atrás do perfil para melhorar o aspecto;
- Podem ser usados todos os motores da Shuttle;
- Compatível com o sistema de onda perfeita.







BLIND SISTEM (PERSIANA ROMANA) BS / BS MAX

USO/APLICAÇÃO:

Residencial e comercial

CARACTERÍSTICAS:

- Blind sistem com operação manual para cortinas leves, médias e pesadas;
- Perfil com velcro para colar qualquer tela;
- Montagem fácil na parede e no teto;
- Os selecionadores garantem um funcionamento suave;
- Drives intercambiáveis laterais;
- Drives com autobloqueio (1:1 e 1:4);
- Longitude disponível: 5.8m
- Altura Máx.: BS 3,5m e BS MAX 4,8m;
- Peso Máx.: BS 7,5kg por metro e BS MAX 13kg por metro;
- Sistema caído opcional (a cortina pode se fechar em um movimento);
- Sistema de segurança para crianças opcional.




BLIND SISTEM (PERSIANA ROMANA) MOTORIZADO BCS

USO/APLICAÇÃO:

Residencial e comercial

CARACTERÍSTICAS:

- Blind Sistem motorizado para cortinas leves, médias e pesadas;
- Perfil de alumínio com velcro;
- Motorizado com motor tubular de 220V;
- Longitude disponível: 5.80m;
- O senso de obstrução é opcional (afirma que o motor se detenha automaticamente quando o Blind Sistem encontra algum obstáculo);
- Fácil conexão com a automação residencial;
- Peso máximo por selecionador: 4kg. Com um máximo de 13kg;
- Pode controlar este através de um interruptor de parede, um comando (de alta frequência), um cronômetro (de alta frequência), com um controle remoto ou através de nosso aplicativo em uma combinação com um plugue inteligente e Forest Wireless Connector;
- Outros motores disponíveis para poder ampliar o peso máximo a 26kg.






SISTEMA DE TRILHO DE SEPARAÇÃO MTS

USO/APLICAÇÃO:

Profissional

CARACTERÍSTICAS:

- Trilho elegante e funcional;
- Também disponível em perfil plano ou redondo;
- Flexível: pode se curvar em ambos sentidos ou em curvas contínuas;
- Cor disponível: Branco;
- Longitude disponíveis: 5.80 e 7m;
- Disponível com tratamento antibacteriano Biocote para uma higiene excelente.





SISTEMA ATLANTIS SLIM-LINE DE CORTINAS ROLOS

USO/APLICAÇÃO:

Residencial e comercial

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema de estore manual e motorizado;
- Tubos disponíveis: 35mm, 40mm, 50mm e 60mm;
- Fácil montagem com suportes ajustáveis;
- Largura para cima 400cm (tubo T6 de 60mm);
- Peso máximo da cortina 26kg com motor Forest de 13Nm;
- Motor silencioso abaixo de 44dB;
- Motores tubulares Forest disponíveis: 3Nm, 6Nm e 13Nm;
- Fácil conexão para automação residencial;
- Pode controlar este através de um interruptor de parede, um comando (de alta frequência), um cronômetro (de alta frequência), com um controle remoto ou através de nosso aplicativo em uma combinação com um plugue inteligente e Forest Wireless Connector;
- Motor tubular também disponível com multireceptor interno e configuração eletrônica de limites;
- Controle com comando Forest Diamond Sense e/ou interruptor na parede.



Forest Group S.R.L está especializado no desenvolvimento, na produção e exportação de sistemas de cortinas altamente inovadores.

Forest Group fornece seus produtos a mais de 100 países no mundo e possui filiais nos Estados Unidos, China, Emirados Árabes e Polônia.

Além dos nossos produtos serem de primeira qualidade, com um excelente relação entre qualidade-preço, Forest Group é estimado por seu alto nível de serviço e sua boa atenção ao cliente.

Toda informação relevante também pode ser encontrada no nosso site: www.forestgroup.com

Esta brochura contém um visão geral básica de nossa linha de sistemas de trilhos para cortinas. Brochuras especiais com informação de aplicação, características técnicas e seções transversais de perfis separados por sistemas.

Para arquitetos e designers está disponível um catálogo especial. Este catálogo também inclui amostras de diferentes sistemas de trilhos e brochuras de todos os sistemas com desenhos em 3D e todos os seus componentes.

Algumas características reconhecidas dos trilhos para cortina de Forest Group:

- Fácil de dobrar com ferramentas de dobra;
- Sistema motorizado de confiança provada;
- Instalação rápida graças à tecnologia Smart Klick;
- Peças intercambiáveis e multifuncionais;
- Os controles deslizantes podem ser facilmente instalados nos trilhos;
- Escolha sustentável devido a sua vida longa, uma garantia de 10 anos.*



COMPONENTES

Todos os componentes estão disponíveis diretamente do nosso estoque na Holanda.

A maioria das peças são intercambiáveis entre diferentes sistemas o que reduz a necessidade de estoque.

CURVAS/ARCOS

Oferecemos ferramentas especiais para curvar facilmente nos diferentes tipos de trilhos, tanto em ângulos de 90° como em curvas contínuas.

FEITO SOB ENCOMENDA

É possível fazer pedidos de sistemas de trilhos para cortinas sob encomenda com nossos formulários de pedidos.

Este formulário pode ser obtido através de um contato pela nossa página da web.

CONSELHO AO CLIENTE – FOREST GROUP

Para obter informações mais detalhadas, por favor, contatar Forest Group.

Graças ao nosso departamento de investigação e o desenvolvimento e a cooperação de experts podemos responder à qualquer pergunta.

Embalamos cada item em caixas etiquetadas com a descrição do produto e a logo do Forest Group. Também temos disponível diagramas da instalação técnica dos nossos sistemas motorizados.

REFERÊNCIAS

Os trilhos do Forest Group têm sido instalados em mais de 100 países, tanto em projetos residenciais como em comerciais.

Por favor, visite nossa página na web para uma visão geral e contato com Forest Group para mais referências.

*Exceto baterias de motor iOn e BS, BCS, Atlantis / Atlantis Slim Line