



PROJECT INRICHTING



WONING INRICHTING

PRODUCT INFORMATIE

- Het Forest Skylight System is een slimme combinatie van verschillende Forest systemen
- Eenvoudig en snel te assembleren
- Kan met 1 motor of als tandem applicatie worden toegepast
- Zowel de 220V FMS motor als de 24V Shuttle motor is toepasbaar
- Maximale grootte, zonder ondersteuning, is: 7 meter lang en 3,2 meter breed
- Het systeem kan gebogen worden met een variabele radius (minimum is 20cm)
- Met de stof is het mogelijk om het systeem van muur tot muur te bekleden
- Zowel voor horizontale als verticale toepassingen
- 4 typen systemen zijn toepasbaar:
 - Heavy Duty en Light versie, afhankelijk van de grootte van het systeem. En beide versies hebben de mogelijkheid om volledige verduistering te creëren.
 - Heavy Duty and Light version, depending on the size of the system. Both versions have the option to create complete black-out.


TE GEBRUIKEN IN

Projecten en/of particuliere markt, of waar een elegant gemotoriseerd skylight systeem gewenst is.

PROFIEL


FMS PROFIEL

- Gewicht: 290 gram per meter
- Aluminium Extrusie
- Afmeting: 19,6 x 20 mm.
- Schaal 1:1



FSS RAIL

- Gewicht: 500 gram per meter
- Aluminium Extrusie
- Afmeting: 20 x 30 mm.
- Schaal 1:1



FSS ALUMINIUM BUIS


- Gewicht: 290 gram per meter
- Aluminium Extrusie
- Afmeting: 15 mm Ø
- Schaal 1:1




- ① FSS Verbindingspen Retour
- ② FSS Aandrijfas Lager
- ③ FSS Aluminium Buis 15mm
- ④ FSS Afdekprofiel Retour
- ⑤ FSS Afdekprofiel Retour
- ⑥ Klittenband
- ⑦ FSS Voorloper Rechts
- ⑧ FSS Voorloper Links
- ⑨ FSS Klik Glijder + Behuizing tbv Rail
- ⑩ FSS Voorloper Beugel
- ⑪ FSS Balein 8 mm
- ⑫ FSS Rail
- ⑬ FMS Rail




①





FSS VERBINDINGSPEN RETOUR



Om beide retour poulies van de FMS rail met de aandrijfas aan elkaar te verbinden.

7103011000
10/doos

FSS AANDRIJFAS LAGER



Wordt over de aandrijfas geplaatst voor de juiste stabiliteit.

7103012000
10/doos

FSS ALUMINIUM BUIS 15 MM




Om beide retour poulies met elkaar te verbinden.

7118305000
10/bundel

Lengte: 6 meter.


FSS AFDEKPROFIEL MOTOR



Om de motor met stof af te kunnen dekken. Kan klittenband ingeschoven worden.
Lengte: 6 meter.

7101501600
2/bundel


FSS AFDEKKAP RETOURPOULIE



Om de aandrijfas met stof af te kunnen dekken. Kan klittenband ingeschoven worden.
Lengte: 6 meter.

7101501610
2/bundel

KLITTENBAND AFDEKSTRIP



Kan voor beide profielen worden gebruikt om de stof aan vast te maken.
Hoogte: 25 mm.
Lengte: 1,20 meter.

3416500004
1/doos

FSS MONTAGE STEUN



Degelijke steun om het Forest Skylight Systeem te monteren.

7160001000
100/doos


FOREST SHUTTLE MOTOR VOOR FSS SYSTEEM



De Forest Shuttle motor is speciaal aangepast voor het FSS systeem.

7131000000
1/doos

FOREST ADAPTER



Universele witte adapter
Afmeting: 11 x 5 x 3 cm.
Stekker voor adapter.

1/doos
5201002000
5201001101

Forest adaptor set compleet
(Incl. wandhouder)

1/box
5201002002


FOREST SHUTTLE TANDEM KABEL



5 meter kabel te gebruiken indien een tandem motor applicatie wordt toegepast.

7113000000
1/doos

FSS BALEIN 8MM



De balein wordt in de tunnel van de gordijnstof geplaatst. Lengte: 6 meter.
Aluminium 10/bundel
Fiberglas 20/bundel

7135301600
7135401600


FSS VOORLOPER RECHTS



Glijdt soepel door bochten. Voor de perfecte afsluiting van de confectione.

7114301000
25/doos


FSS RAIL



5,80 meter
7 meter
Wordt gebruikt als dwarsverband in combinatie met de aluminium balein.

7101001580
7101001700
5/bundel


FSS VOORLOPER LINKS



Glijdt soepel door bochten. Voor de perfecte afsluiting van de confectione.

7114401000
25/doos

FSS GEREEDSCHAPSET



IJzerboor 3 mm, M4 tap en boormal.

7150000001
1/set


FSS VOORLOPER BEUGEL



Om de voorste glijders vast te zetten en de overlap te creëren.

7116401000
25/doos


FSS GLIJDER + BEHUIZING EN BALEIN CLIP



Te gebruiken in combinatie met de FSS buis 15mm en 8 mm.

7130000000
25/doos


FSS KLIK GLIJDER + BEHUIZING TBV RAIL



Kan op de FMS rail worden geklikt.

7140000000
25/doos

FSS BALEIN CLIP



Te gebruiken indien baleinen onderling verbonden moeten worden.

7130000001
25/doos

FSS GLIJDER + BEHUIZING TBV BUIS




Kan op de FMS rail worden geklikt.

7110001000
25/doos

AANDRIJVINGEN EN BEDIENINGEN

Voor meer informatie over de FMS rail, onderdelen, gordijnmotoren en bedieningsmogelijkheden, zie onze FMS en Forest Shuttle brochures.

DISTRIBUTEUR:



FOREST

DRAPERY HARDWARE