



DOMOTICA
READY



APP
BEDIENING



DRAADLOZE
BEDIENING



KOORD
BEDIENING

FOREST ATLANTIS® Series

Deze rolgordijnsystemen zijn een unieke aanvulling op het gamma van de Forest Group.
Verkrijgbaar als ketting-, slinger- of gemotoriseerd systeem.

FOREST ATLANTIS®
FOREST ATLANTIS® Slim Line

THE WORLD
BEHIND
YOUR
CURTAINS




FOREST ATLANTIS®

PRODUCT INFORMATIE


- Buis beschikbaar in 50 mm en 60 mm.
- Kettingbediend en gemotoriseerd systeem.
- Kettingbediening 1:2.
- Eenvoudige montage met verstelbare steunen.
- Forest buismotoren en bedieningen zijn toepasbaar.
- Maximaal totaal gewicht is 26 kg bij een 13Nm Forest buismotor.
- Forest buismotor is ultra stil: < 44 dB(A).
- Forest buismotor verkrijgbaar in: 3Nm, 6Nm en 13Nm.
- Bediening via app (via Wireless Connector icm slimme stekker) of domotica is mogelijk.
- Forest buismotor ook beschikbaar met ingebouwde ontvanger en elektronische afstelling eindposities.
- Koppeling van meerdere rolgordijnen op 1 buismotor is mogelijk.
- Elegante afdekcap en zijgeleiding zijn optioneel.
- Drie montage mogelijkheden: nis, plafond, wand
- 50 mm buisbreedte tot 250 cm.
- 60 mm buisbreedte tot 300 cm.
- 60 mm buisbreedte tot 400 cm.
- 50 mm hoogte stof (0,3 mm) tot 550 cm.
- 60 mm hoogte stof (0,3 mm) tot 400 cm.

TE GEBRUIKEN IN

Hotels - kantoren - woningen - boten of overal waar een rolgordijnsysteem voor zwaar gebruik nodig is voor maximale verduistering of decoratief gebruik.



PROFIEL



- Afmeting: Ø 50 mm en 60 mm
- Gewicht: 850 gram/meter en 1.200 gram/meter
- Aluminium extrusie

SPECIFICATIES

Type	Sterkte	Snelheid	Gewichts- belasting	Geluidsniveau	Bedienings mogelijkheden
6/28/S	6 Nm	28 rpm	13 kg	< 44 dB(A)	Schakelaar / Domotica
6/20/SQ	6 Nm	20 rpm	13 kg	< 40 dB(A)	Schakelaar / Domotica
13/14/S	13 Nm	14 rpm	26 kg	< 44 dB(A)	Schakelaar / Domotica
6/28/E	6 Nm	28 rpm	13 kg	< 44 dB(A)	Forest Multi Interne Ontvanger
6/20/EQ	6 Nm	20 rpm	13 kg	< 40 dB(A)	Forest Multi Interne Ontvanger
13/14/E	13 Nm	14 rpm	26 kg	< 44 dB(A)	Forest Multi Interne Ontvanger



FOREST ATLANTIS® Slim Line


PRODUCT INFORMATIE

- Buis verkrijgbaar in 35 mm en 40 mm.
- Ketting- of slingerbediend en gemotoriseerd systeem.
- Eenvoudige installatie met universele verstelbare steunen.
- Forest buismotoren en bedieningen kunnen worden gebruikt.
- Maximaal totaalgewicht 3,5 kg.
- Stil bewegend gemotoriseerd rolgordijnsysteem. Geluidsniveau < 44 dB(A).
- Geschikt voor domotica.
- Buismotor ook verkrijgbaar met interne multi-ontvanger en elektronische eindbegrenzing.
- Koppeling van meerdere rolgordijnen op 1 buismotor is mogelijk.
- Afdekcassette en zijgeleiders beschikbaar.
- Batterij-buismotor ook verkrijgbaar.
- Optioneel zonnepaneel.
- Drie montagemogelijkheden: nis, plafond, wand.
- 35 mm breedte tot 200 cm.
- 40 mm breedte tot 250 cm.
- 35 mm hoogte stoffen (0,3 mm) tot 450 cm.
- 40 mm hoogte stoffen (0,3 mm) tot 390 cm.
- Kettingcontrole-opties: 1:2 / 1:1 / 1-2,5.

TE GEBRUIKEN IN

Hotels - kantoren - woningen - boten of overal waar een middelzwaar rolgordijnsysteem nodig is voor maximale verduistering of decoratief gebruik.

PROFIEL



- Afmeting: Ø 35 mm en 40 mm
- Gewicht: 556 grams/meter en 685 grams/meter
- Aluminium extrusie


SPECIFICATIES

Type	Snelheid	Gewichts-belasting	Geluidsniveau	Bedienings mogelijkheden
12/28/S	28rpm	3,5 kg	< 44 dB(A)	Schakelaar / Domotica
RF230/32/E	32rpm	3,5 kg	< 44 dB(A)	Forest Multi Interne Ontvanger
RFUSB5/28/E	28rpm	3,5 kg	< 44 dB(A)	Forest Multi Interne Ontvanger

Atlantis Slim Line gesloten systeem



Atlantis Slim Line open systeem



FOREST ATLANTIS® / ATLANTIS® Slim Line

COMPATIBEL MET



www.amx.com

In Concert Partner



www.knx.nl

KNX partner



www.z-wave.com

Z Wave alliance partner



www.crestron.com

I2P partner



SMARTHOMES

www.smart-homes.nl

Smart homes partner

Forest® Atlantis Slim Line is compatibel met nog vele andere gebouwbeheer- en domotica systemen vanwege zijn modulaire karakter. Uniek in zijn soort!

BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

Met het ruime aanbod aan beschikbare bedieningsmogelijkheden kiest u eenvoudig een passende oplossing die het beste bij u past: handbediend, via een afstandsbediening of sluit het Atlantis® gemotoriseerd systeem aan op uw domotica/gebouwautomatisering systeem. Met de afstandsbediening zijn de vouwgordijnen eenvoudig in gewenste stand in te stellen. Ga nog een stap verder door het systeem te bedienen via de App op uw smartphone of tablet. Met bediening via de App kunt u meerdere rolgordijnen tegelijk of los van elkaar bedienen, thuis of op afstand. Creëer uw eigen scenes zodat de gordijnen op ieder gewenst moment doen wat u wilt.




FOREST WIRELESS CONNECTOR

De Forest Wireless Connector is een eenvoudige manier om de gemotoriseerde rolgordijnen 'smart' te maken. Deze draadloze oplossing werkt in combinatie met een analoge timer of een smart plug waarmee bediening via apps als Apple Home Kit of Google Assistant mogelijk is. Het kan ook gemakkelijk worden geïntegreerd in de meest gangbare gebouwbeheersystemen, waaronder dry contact systemen.











FOREST DIAMOND SENSE AFSTANDSBEDIENING



15 of 2-kanaals afstandsbediening, mogelijkheid tot 15 systemen tegelijk te bedienen of per systeem via de geïntegreerde timer-functie of manueel. Voorzien van Auto-on modus, wanneer de hand boven de afstandsbediening wordt gehouden licht het geïntegreerde LED-display automatisch op. Bereik van de afstandsbediening tot wel 30 meter. Inclusief een magnetische houder.









GEBOUWAUTOMATISERING / HOTEL AUTOMATISERING

Door middel van relais aansturing kan de Atlantis® op ieder gebouwbesturingssysteem worden aangesloten.

ATLANTIS OPEN	ATLANTIS GESLOTEN	SLIM LINE OPEN	SLIM LINE GESLOTEN	ARTIKEL	VERPAKKINGS- EENHEID		ART.NR
●	●			 RB ATLANTIS BUIS	5.8 mtr	50 mm 60 mm T5	0100058050 0100058060
●	●			 RB ATLANTIS BUIS EXTRA DIK 60MM T6	4.0 mtr 5.0 mtr	4.00 mtr breed systeem 4.00 mtr breed systeem	0100058060-4 0100058060-5
		●	●	 RB ATLANTIS SLIM LINE BUIS	58 mtr	40 mm 5.80 mtr 35 mm 5.80 mtr	0130058040 0130058035
●	●			 RB ATLANTIS ZIJGELEIDINGSPROFIEL - IN DE DAG PLAATSING	5.8 mtr	wit zwart	0100078050 0100076050
●	●			 RB ATLANTIS ZIJGELEIDINGSPROFIEL - OP DE DAG PLAATSING	5.8 mtr	wit Bevestigingsprofiel	0110078580 0110078589
			●	 RB ATLANTIS SLIM LINE ZIJGELEIDINGSPROFIEL	5.8 mtr	achterzijde voorzijde	0130171580-B 0130171580-F
●	●			 RB ATLANTIS EINDKAP VOOR ZIJGELEIDINGSPROFIEL	50/doos	wit zwart	0100071000 0100076000
			●	 ATLANTIS SLIM LINE VERDUISTERENDE KAP VOOR ZIJGELEIDINGSPROFIEL	set, 20/doos	wit	0130071000 L&R
●	●			 RB ATLANTIS MOTOR ADAPTOR	5 set/doos	50 mm set universeel 60 mm set universeel	0100058055-S 0100058065-S
	●			 RB ATLANTIS MOTOR ADAPTOR SET	5/doos	50 mm 60 mm	0100058055 0100058065
●	●			 RB ATLANTIS ASPROP	5/doos	50 mm 60 mm	0100058051 0100058061
●	●			 RB ATLANTIS ASPROP VERSTELBAAR	5/doos	50 mm 60 mm	0100058053 0100058064
●	●			 RB ATLANTIS VERBINDINGS ASPROP	5/doos	50 mm 60 mm	0100058052 0100058062
		●	●	 ATLANTIS SLIM LINE ASPROP	10/doos	wit 40 mm zilver 40 mm zwart 40 mm wit 35 mm	0130058065 0130058064 0130058063 0136351000
		●	●	 ATLANTIS SLIM LINE KETTINGBEDIENING UNIT 1:1	5/doos	wit 40 mm zilver zwart wit 35 mm	0136001111 0136003111 0136006111 0136351111
		●	●	 ATLANTIS SLIM LINE KETTINGBEDIENING UNIT 1:2	5/doos	wit 35 mm zilver 40 mm	0136351012 0136001012
●	●			 RB ATLANTIS KETTINGBEDIENING 1:2	1/doos	wit 50 mm wit 60 mm	0106001012 0106001013
●	●	●	●	 BS METALEN KETTING 6 MM RVS	100/doos	rol 150 mtr 1.50 mtr (eindeloos=0.75 mtr) 2.50 mtr (eindeloos=1.25 mtr) 3.00 mtr (eindeloos=1.50 mtr) 3.50 mtr (eindeloos=1.75 mtr) 4.00 mtr (eindeloos=2.00 mtr) 4.50 mtr (eindeloos=2.25 mtr)	3670008100 3670008150 3670008250 3670008300 3670008350 3670008400 3670008450
●	●	●	●	 BS METALEN KETTING 6 MM	100/doos	rol 150 mtr 1.50 mtr (eindeloos=0.75 mtr) 2.50 mtr (eindeloos=1.25 mtr) 3.00 mtr (eindeloos=1.50 mtr) 4.00 mtr (eindeloos=2.00 mtr) 5.00 mtr (eindeloos=2.50 mtr) 6.00 mtr (eindeloos=3.00 mtr)	3670003100 3670007150 3670007200 3670007300 3670007350 3670007400 3670007450
●	●	●	●	 DESIGN KOORD / KETTINGGEWICHT	10/doos	wit zilver zwart	3030701000 3030703000 3030706000
●	●	●	●	 VEILIGHEIDSCLIIP VOOR KETTING Voor het bevestigen van de ketting aan de muur	25/doos	1 mtr	3645702000

ATLANTIS OPEN	ATLANTIS GESLOTEN	SLIM LINE OPEN	SLIM LINE GESLOTEN	ARTIKEL	VERPAKKINGS- EENHEID		ART.NR
		●	●	 ATLANTIS SLIM LINE STANGBEDIENING L OF R UNIT 1:2,5	5/doos	rechts 40 mm rechts 35 mm links 40 mm links 35 mm	0136001000-R 0136351000-R 0136001000-L 0136351000-L
		●	●	 ATLANTIS SLIM LINE 12MM BEDIENINGSSTANG	5/doos	150 cm	0136011150
●	●			 FOREST TUBULAR BUISMOTOR Ø 35 MM	1/doos	230v/50hz 6nm/28rpm 230v/50hz 13nm/14rpm	3416600012 3416600016
●	●			 FOREST ULTRA STILLE BUISMOTOR Ø 35 MM	1/doos	230v/50hz 6nm/ 20rpm/sq	3416600017
●	●			 FOREST TUBULAR BUISMOTOR Ø 35 MM MET GEINTEGREERDE MULTI ONTVANGER	1/doos	230v/50hz 6nm/ 28 rpm 230v/50hz/ 13 nm/14 rpm	3416600112 3416600116
●	●			 FOREST ULTRA STILLE BUISMOTOR Ø 35 mm MET GEINTEGREERDE MULTI ONTVANGER	1/doos	230v/50hz 6nm/ 20 rpm/eq	3416600117
		●	●	 FOREST TUBULAR BUISMOTOR Ø 25 MM DOMOTICA	1/doos	tba	3416600119
		●	●	 FOREST TUBULAR BUISMOTOR Ø 25 MM MET GEINTEGREERDE MULTI ONTVANGER BEDRAAD	1/doos	230v/1.5/32	3416600118
●	●	●	●	 FOREST DIAMOND SENSE AFSTANDBEDIENING 15 KANAALS INCL TIMER	1/doos	wit zwart	5201091470 5201086470
●	●	●	●	 FOREST DRAADLOZE WANDSCHAKELAAR 2 KANAALS LED	1/doos	wit zwart	5201001480 5201006480
●	●	●	●	 FOREST MULTI RECEIVER WANDSCHAKELAAR Voor motor zonder geïntegreerde ontvanger	1/doos	8.5 x 8.5 x 3.5 cm	5104011500
		●	●	 ATLANTIS SLIM-LINE DRIVE ADAPTOR SET Ø 35MM/MOTOR Ø 25MM	5/doos		0136600125
●	●			 RB ATLANTIS MOTOR ADAPTOR RING (ALLEEN VOOR SOMFY SONESSE)	5/doos	40 mm	0100058056
●				 RB ATLANTIS MOTORSTEUN VERSTELBAAR ENKEL RECHTS	5/doos	plafond rechts muur rechts	0100051010-CR 0100051010-WR
●				 RB ATLANTIS MOTORSTEUN VERSTELBAAR ENKEL LINKS	5/doos	plafond links muur links	0100051010-CL 0100051010-WL
●				 RB ATLANTIS MIDDEN MOTORSTEUN VERSTELBAAR DUBBEL	5/doos		0100051011
●				 RB ATLANTIS ASPROPSTEUN VERSTELBAAR ENKEL RECHTS	5/doos		0100051017-CR 0100051017-WR
●				 RB ATLANTIS ASPROPSTEUN VERSTELBAAR ENKEL LINKS	5/doos		0100051017-CL 0100051017-WL
●				 RB ATLANTIS ASPROPSTEUN VERSTELBAAR DUBBEL	5/doos		0100051018
●				 RB ATLANTIS ASPROPSTEUN VERSTELBAAR DUBBEL VOOR CASSETTE	5/doos		0100051019
●				 RB ATLANTIS KOPPELSTEUN VERSTELBAAR	5/doos		0100051020
●				 RB ATLANTIS KOPPELSTEUN VERSTELBAAR VOOR CASSETTE	5/doos		0100051021

ATLANTIS OPEN	ATLANTIS GESLOTEN	SLIM LINE OPEN	SLIM LINE GESLOTEN	ARTIKEL	VERPAKKINGS- EENHEID		ART.NR
	●			 RB ATLANTIS MOTORSTEUN VERSTELBAAR SMAL	5/doos	links rechts	0110051010-L 0110051010-R
	●			 RB ATLANTIS ASPROPSTEUN VERSTELBAAR SMAL	5/doos	links rechts	0110051017-L 0110051017-R
	●			 RB ATLANTIS ASPROPSTEUN VERSTELBAAR SMAL DUBBEL	5/doos		0110051019
	●			 RB ATLANTIS VERBINDINGSSTEUN VERSTELBAAR SMAL DUBBEL	5/doos		0110051021
	●			 RB ATLANTIS VERBINDINGSSTEUN VERSTELBAAR SMAL	5/doos		0110051023
	●			 MIDDEN MOTORSTEUN	5/doos		0110051011
●	●			 RB ATLANTIS EINDKAP/RAND VOOR VERZWARINGSPROFIEL 9x40	50/doos	wit	0100061010
●	●			 RB ATLANTIS EINDKAP VLAK VOOR VERZWARINGSPROFIEL 9x40	50/doos	wit zwart	0100061000 0100066000
		●	●	 ATLANTIS SLIM LINE EINDKAP VOOR VERZWARINGSPROFIEL	100/doos	wit zilver antraciet	0130051000 0130051003 0130051005
●	●			 RB ATLANTIS BLOKKEER EINDKAP 9x40	10/doos	wit	0100071001
●	●			 RB ATLANTIS VERZWARINGSPROFIEL 9x40	5.80 mtr	wit zwart	0100068050 0100066580
●	●			 RB ATLANTIS GEWICHT VOOR VERZWARINGSPROFIEL	1 mtr/doos	1 mtr	0100069100
		●	●	 ATLANTIS SLIM LINE VERZWARINGSPROFIEL 5.8MTR	58 mtr	wit zilver geanodiseerd zilver gepoedercoat antraciet	0130061600 0130063600 0130063600-PC 0130065600
		●	●	 ATLANTIS SLIM LINE VERZWARINGSPROFIEL 5x5MM		3 mtr	0130060300
●	●			 RB ATLANTIS SPANKABEL SET L/R	5 set/doos		0100090022
		●	●	 ATLANTIS SLIM LINE SPANKABEL SET L/R	1/stuk		0130090022
		●		 ATLANTIS SLIM LINE ASPROPSTEUN	5/doos	40 mm zilver	0130051017
		●		 ATLANTIS SLIM LINE MOTORSTEUN	5/doos	40 mm zilver	0130051010
		●		 ATLANTIS SLIM LINE IN DE DAG STEUN	10/doos	wit zilver zwart	0130041000 0130043000 0130046000
			●	 ATLANTIS SLIM LINE KETTINGBEDIENING L/R	set, 5/doos	wit, set links wit, set rechts	0130071002-L 0130071002-R
			●	 ATLANTIS SLIM LINE DARKENING EINDKAP L&R	set, 5/doos	wit	0130071001
●				 RB ATLANTIS EINDKAP L+R	10/doos	wit zwart	0100051000 0100056000
	●			 RB ATLANTIS EINDKAP SMAL KETTINGBEDIENING SET	10/doos	wit, links wit, rechts	0110071002-L 0110071002-R

ATLANTIS OPEN	ATLANTIS GESLOTEN	SLIM LINE OPEN	SLIM LINE GESLOTEN	ARTIKEL	VERPAKKINGS- EENHEID		ART.NR
	●			 RB ATLANTIS EINDKAP SMAL LINKS/RECHTS	5 set/doos	wit zwart	0110055100 0110055600
		●		 ATLANTIS SLIM-LINE AFDEKKAP IN DE DAG STEUN	10/doos	wit zwart	0130041010 0130046010
			●	 ATLANTIS SL-D EINDKAP VERZWARINGSPROFIEL L&R	set, 20/doos	wit	0130081000
		●		 ATLANTIS SLIM LINE MONTAGESTEUN	25/doos	wit zilver geanodiseerd antraciet	0130051030 0130053030 0130055030
	●			 RB ATLANTIS SK STEUN cassette/muur/plafond	10/doos	wit zwart	0111630000 0111660000
	●			 RB ATLANTIS MONTAGESTEUN VOOR KOOF	10/doos	wit antraciet	0110051030 0110055030
			●	 ATLANTIS SLIM LINE MONTAGESTEUN	10/doos	wit antraciet	0130151000 0130155000
	●			 RB ATLANTIS MIDDENKAP SMAL	5/doos	wit	0110051001
●				 RB ATLANTIS MIDDENKAP	5/doos	wit	0100051001
●				 RB ATLANTIS AFDEKKAP	5.8 mtr	wit	0100098050
	●			 RB ATLANTIS CASSETTE AFDEKKAP SMAL	5.8 mtr	wit antraciet zwart	0110001580 0110005580 0110006580
			●	 ATLANTIS SLIM LINE AFDEKKAP	5.8 mtr	wit antraciet	0130101580 0130105580
	●			 RB ATLANTIS MONTAGEPROFIEL	5.8 mtr	wit antraciet zwart	0110058000 0110055700 0110056580
		●		 ATLANTIS SLIM LINE MONTAGEPROFIEL	58 mtr	5.80 mtr zilver geanodiseerd 5.80 mtr antraciet 5.80 mtr wit	0130053580 0130055580 0130051580
			●	 ATLANTIS SLIM LINE MONTAGEPROFIEL	58 mtr	5.80 mtr wit 5.80 mtr antraciet	0130151580 0130155580
●	●	●	●	 RB ATLANTIS ZELFKLEVENDE STRIP	10/bundel 58 mtr	8.5x1 mm 5.80 mtr wit	0100090001
			●	 ATLANTIS SLIM LINE AFSLUITPROFIEL ONDERZIJDE	set, 20/doos	5.80 mtr wit	0130181580
			●	 ATLANTIS SLIM LINE BORSTEL	600 mtr	5 mm	0130093600
●	●			 RB ATLANTIS BORSTEL VOOR ZIJGELEIDING/ BODEMPROFIEL	20 mtr/zak	8 mm	0100093600