



DOMOTICA
READY



APP
BEDIENING



AFSTANDS
BEDIENING



KOORD
BEDIENING



HAND
BEDIENING

FOREST SYSTEMEN Overview

Duik in de onbegrensde wereld van raamdecoratie.



THE WORLD
BEHIND
YOUR
CURTAINS




KS / CKS GEKOORD I KLICK SYSTEEM

TOEPASSING:

Consumenten en professionele markt

EIGENSCHAPPEN:

- compact gordijnrailsysteem voor lichte en middelzware gordijnen
- buigbaar, zowel in binnen- als buitenbocht met een radius van 10 cm
- keuze uit 11 kleuren
- KS verkrijgbaar in lengten: 3, 4, 5, 6 en 7 meter
- CKS verkrijgbaar in lengten: 4, 5 en 6 meter
- KS is beschikbaar als stucwerk /inbouw profiel om gordijnrails onopvallend te plaatsen in verlaagd plafond.
- max. draaggewicht 8kg per meter
- koordbediening is mogelijk met CKS Systeem met interne kanalen
- Forest Wave systeem kan worden toegepast op KS




CS / CCS GEKOORD I HOTEL RAILSysteem

TOEPASSING:

Professionele markt

EIGENSCHAPPEN:

- project gordijnrailsysteem voor zwaardere gordijnen
- buigbaar, zowel in binnen- als buitenbocht met een radius van 20 cm
- keuze uit 4 kleuren: wit, zwart, zilver, bruin
- verkrijgbaar in lengten: 3.66, 4.27, 4.88 en 6.10 meter
- kogelgelagerde glijders mogelijk (alleen CS)
- max. draaggewicht 15kg per meter
- koordbediening is mogelijk met CCS Systeem met interne kanalen
- Forest Wave systeem kan worden toegepast




CRS / CRS GEKOORD I RAILROEDE SYSTEEM

TOEPASSING:

Consumenten en professionele markt

EIGENSCHAPPEN:

- elegant en trendy railroede systeem met glijders
- buigbaar, zowel in binnen- als buitenbocht met een radius van 10 cm (20mm) of 20 cm (28mm)
- beschikbaar in twee maten: 20 en 28 mm
- keuze uit 10 kleuren (20 mm in 9 kleuren)
- verkrijgbaar in lengte 5,80 meter
- max. draaggewicht 15kg per meter
- ruime keuze aan decoratieve eindkoppen
- mogelijkheid om via speciale steunen 'in-de-dag' te plaatsen
- koordbediening is mogelijk met gekoorde variant




CRS DECO DECORATIEF RAILROEDE SYSTEEM

TOEPASSING:

Consumenten markt

EIGENSCHAPPEN:

- decoratief railroede systeem met gordijnrings
- beschikbaar in twee maten: 20 en 28 mm
- keuze uit 5 kleuren: RVS, antiek (gepoedercoat), antraciet (gepoedercoat), chroom en taupe.
- verkrijgbaar in lengte 5,80 meter
- max. draaggewicht 15kg per meter
- voorzien van speciale strip voor soepele bediening en stille geleiding
- ruime keuze aan decoratieve eindkoppen
- mogelijkheid om via speciale steunen 'in-de-dag' te plaatsen








DS XL / DS XL LED | DESIGN SYSTEEM

TOEPASSING:

Consumenten en professionele markt

EIGENSCHAPPEN:

- design gordijnrailsysteem met elegante vorm voor lichte, middelzware- en zware gordijnen
- handbediend, gekoörd en gemotoriseerde bediening
- alle Shuttle-motoren zijn toepasbaar op gemotoriseerde DS-XL LED rail
- keuze uit 3 kleuren: wit, zilver, antraciet
- verkrijgbaar in lengten: 6 meter
- geen zichtbare bevestiging van de steunen, door geïntegreerde afdekkap.
- max. draaggewicht 15kg per meter
- tevens met geïntegreerde LED verlichting mogelijk
- Forest Wave systeem kan worden toegepast





DS | COMPACTE DESIGN SYSTEEM

TOEPASSING:

Consumenten en professionele markt

EIGENSCHAPPEN:

- compact design gordijnrailsysteem met elegante vorm voor lichte- en middelzware en zware gordijnen
- buigbaar, in binnen- als buitenbocht ook in variabele radius
- keuze uit 4 kleuren: wit, zilver, antraciet en zwart
- verkrijgbaar in lengten: 4, 5, 6 en 7 meter (zilver niet in 7 meter, zwart niet in 4 en 6 meter)
- geen zichtbare bevestiging van de steunen, door geïntegreerde afdekkap.
- max. draaggewicht 15kg per meter
- Forest Wave systeem kan worden toegepast




FES | WAVE SYSTEEM

TOEPASSING:

Consumenten en professionele markt

EIGENSCHAPPEN:

- systeem dat zorgt voor een continue doorlopende waveplooi
- geschikt voor 3 type glijders: Easysnap, Easyflex en Easywave
- verkrijgbaar in een dichtheid van 60%, 80% en 100%
- de wave plooi vouwt zich compact samen, waardoor het minder plaats inneemt dan traditionele gordijnplooiën.
- afhankelijk van de gewenste golfdiepte en glijderafstand kan het systeem een stofbesparing bieden ten opzichte van traditionele gordijnplooiën.
- ideaal voor grote en hoge ruimtes
- toepasbaar op alle handbediende, (behalve CRS Deco) gekoörde (behalve CKS) en gemotoriseerde Forest systemen
- verkrijgbaar in 2 kleuren: wit en zwart






FMS | GEMOTORISEERD RAIL SYSTEEM

TOEPASSING:

Consumenten en professionele markt

EIGENSCHAPPEN:

- de FMS rail is 's werelds meest compacte en betrouwbare gemotoriseerde gordijnrailsysteem
- verkrijgbaar in 3 varianten: FMS, FMS Plus and FMS Plus Inbouw
- FMS buigbaar, in binnen- als buitenbocht met een radius van 20 cm
- keuze uit 3 kleuren: wit, zwart, zilver (FMS Plus alleen in wit en zwart)
- verkrijgbaar in lengten: 5,80 en 7 meter (FMS Plus alleen in 7m)
- fluisterstille, snelle en soepel lopende rail
- alle Shuttle-motoren zijn toepasbaar
- FMS Plus is verkrijgbaar met stucwerk /inbouw profiel om gordijnrails onopvallend te plaatsen in verlaagd plafond.
- geschikt voor Forest Wave systeem



SHUTTLE SERIES GORDIJNMOTOREN

TOEPASSING:

Consumenten en professionele markt

EIGENSCHAPPEN:

- topkwaliteit gemotoriseerde gordijnmotor
- verkrijgbaar in 5 uitvoeringen: S, M, L, AC en iOn
- werkt met alle Forest gemotoriseerde gordijnrails
- kan in combinatie met gebogen gordijnrails toegepast worden
- keuze uit 3 kleuren: wit, zwart, zilver
- alle denkbare bedieningsvormen mogelijk: app, afstandsbediening, wandchakelaar, handbediend
- bediening van het gordijn met de hand blijft mogelijk dankzij Touch Control technologie
- eenvoudig aan te sluiten op Domotica systemen
- het modulaire ontwerp van de Shuttle maakt hem de meest veelzijdige gordijnmotor
- ook verkrijgbaar als een draadloze accumulator
- Max. gordijngewicht 70kg (alleen Shuttle M)

Werkt met:




MCS | MULTI SPOREN GORDIJN-RAILSYSTEEM

TOEPASSING:

Consumenten en professionele markt

EIGENSCHAPPEN:

- een strakke platte multi gordijnrail voor meerdere gordijnen
- dubbelzijdige gordijnrail met 2 sporen en 3 sporen
- tevens beschikbaar in compacte uitvoering met 2 sporen en 1 spoor
- keuze uit 2 kleuren: wit en antraciet
- verkrijgbaar in lengte 6 meter
- max. draaggewicht 15kg per meter
- ideaal voor bevestiging vitrage en gordijnen op één rail
- verduisteringsprofiel optioneel
- koefoplossing optioneel voor MCS 2/3 om eenvoudig een koef te creëren
- eenvoudige installatie dankzij voorgeboorde gaten
- Forest Wave systeem kan worden toegepast




MRS | GEMOTORISEERD RAILROEDE SYSTEEM

TOEPASSING:

Consumenten en professionele markt

EIGENSCHAPPEN:

- gemotoriseerde railroede systeem met glijders
- alle Shuttle-motoren zijn toepasbaar
- beschikbaar in 28 mm
- keuze uit 8 kleuren: wit, goud, rvs-an, rvs-pc, antiek-pc, taupe-pc, antraciet-pc, chroom
- verkrijgbaar in lengte 5,80meter
- ruime keuze aan decoratieve eindkoppen
- de motor hangt achter de roede, voor de ultieme uitstraling
- Forest Wave systeem kan worden toegepast






BS / BS MAX | VOUW-GORDIJSYSTEEM

TOEPASSING:

Consumenten en professionele markt

EIGENSCHAPPEN:

- koordbediend vouwgordijnsysteem geschikt voor lichte- en middelzware gordijnstof
- optreksysteem voorzien van klittenband zodat iedere stof gemonteerd kan worden
- eenvoudige wand- en plafondmontage
- verschuifbare conische koorddrums garandeert soepel lopende bediening
- handig verwisselbare bedieningskant
- zelfremmende control units (1:1 en 1:4)
- verkrijgbare lengte: 5,80 meter
- max. hoogte: BS 3,50 meter en BS MAX 4,80 meter
- max. draaggewicht: BS 7,5 kg, BS MAX 13 kg per meter
- valsysteem optioneel toepasbaar (met 1 trekbeweging kan het gordijn gesloten worden)
- optioneel kindvriendelijk bedieningsmechanisme (alleen BS)




BCS | GEMOTORISEERD VOUWGORDIJSYSTEEM

TOEPASSING:

Consumenten en professionele markt

EIGENSCHAPPEN:

- gemotoriseerd vouwgordijnsysteem voor lichte- en middelzware en zware gordijnstof
- optreksysteem voorzien van klittenband zodat iedere stof gemonteerd kan worden
- voorzien van mechanisch en elektronisch af te stellen 220V buismotor
- verkrijgbare lengte: 5,80 meter
- optioneel is de obstructie sensor toepasbaar (zorgt ervoor dat deze automatisch stopt als het vouwgordijn een obstakel tegenkomt)
- eenvoudig aan te sluiten op Domotica systemen
- max. draaggewicht totaal systeem 13 kg (bij standaard motor, zwaarder type verkrijgbaar tot 26 kg)
- optioneel te bedienen via App icm Forest Wireless Connector en smart plug




MTS | SEPARATIE-RAILSYSTEEM

TOEPASSING:

Professionele markt (uitermate geschikt voor zorgsector, sanitaire ruimtes en pasruimtes)

EIGENSCHAPPEN:

- elegant en functioneel separatierailsysteem
- ook verkrijgbaar in slank of een rond design
- buigbaar, in binnen- als buitenbocht met een radius van 20 cm
- stofwerende kunststof afdekstrip beschikbaar
- beschikbare kleur: wit
- verkrijgbaar in lengten: 5,8 en 7 meter




ATLANTIS EN ATLANTIS SLIM-LINE | ROLGORDIJSYSTEEM

TOEPASSING:

Consumenten en professionele markt

EIGENSCHAPPEN:

- gemotoriseerd en gekoörd rolgordijn systeem
- beschikbaar in afmetingen: 35, 40, 50 en 60 mm
- eenvoudige montage met verstelbare steunen
- breedte tot wel 400 cm (60mm T6 buis)
- max. gordijngewicht 26 kg bij 13Nm Forest buismotor
- ultra stille motor: <44 dB
- Forest buismotoren verkrijgbaar in: 3Nm, 6Nm en 13 Nm
- eenvoudig aan te sluiten op Domotica systemen
- optioneel te bedienen via App icm Forest Wireless Connector en smart plug
- ook beschikbaar met ingebouwde ontvanger en elektronische afstelling eindposities



Forest Group Nederland BV is dé specialist in de ontwikkeling, productie en levering van innovatieve gordijnrailsystemen. Forest levert haar producten in meer dan 100 landen en heeft dochterondernemingen in de Verenigde Staten, China, Verenigde Arabische Emiraten & Polen.

Naast hoogwaardige kwaliteitsproducten met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding staat Forest ook bekend om het hoge service niveau en het goede klantcontact. Op onze website is alle informatie ook terug te vinden: www.forestgroup.nl

In deze brochure kunt u een totaal overzicht terugvinden van ons railprogramma. De toepassingen, technische eigenschappen en doorsneden van de profielen zijn per systeem aangegeven. Voor meer details is er per systeem een aparte brochure beschikbaar.

Ten behoeve van architecten, designers en andere geïnteresseerden, is er een speciale map beschikbaar met monsters van de verschillende railsystemen en brochures van alle systemen, waarin ook de verschillende onderdelen met lijntekeningen worden getoond.

Enkele bekende eigenschappen van de Forest systemen zijn:

- Eenvoudig te buigen met simpele buigapparaten
- Betrouwbare gemotoriseerde systemen
- Snelle installatie d.m.v. Smart Klick® technologie
- Multifunctionele, uitwisselbare steunen
- Inklikbare glijders
- Duurzame keuze vanwege lange levensduur en bijbehorende 10 jaar garantie
- Geruisloos openen en sluiten van de gordijnen

The World Behind Your Curtains begint bij Forest Group!



ONDERDELEN

De onderdelen zijn voor alle systemen direct uit voorraad leverbaar. Ook zijn vele onderdelen, zoals Smart Klick steunen en Klick glijders voor alle systemen toepasbaar. Hierdoor kunnen de onderdelen efficiënt ingekocht worden,

BUIGEN

Apparaten met verschillende buigwielen, keggen en buigstrips zijn beschikbaar om het buigen van de verschillende profielen zo makkelijk mogelijk te maken.

CUSTOM-MADE PROGRAMMA

Het is mogelijk om compleet geassembleerde systemen naar klantspecificatie te bestellen. Hiervoor zijn standaard overzichtelijke invulformulieren opgesteld, welke ook vanaf onze website te downloaden zijn.

ONDERSTEUNING FOREST

Voor technische vragen kan men contact opnemen met de eigen R&D afdeling van Forest die nauw samenwerkt met gespecialiseerde partijen.

Voor onze gemotoriseerde systemen zijn specifieke aansluitschema's beschikbaar.

REFERENTIES

In meer dan 100 landen zijn systemen van Forest geïnstalleerd. Naast referenties op onze website is het ook mogelijk specifieke referenties op te vragen.